

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14425**

(21) Numer zgłoszenia: **13846**

(22) Data zgłoszenia: **15.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-05

(54)

Podpałka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BEYSTER INTERNATIONAL Sp. z o.o.,
Świdnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bejster Jan Bogdan, Świdnica, (PL)

PL 14425

Nr Rp. 14425.....

Klasa 23-05.....

Podpałka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać podpałki do grilli, kominków i pieców przejawiająca się w kształcie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać podpałki do grilli, kominków i pieców, i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego w trzech odmianach uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym **fig.1** przedstawia widok perspektywiczny podpałki w pierwszej odmianie, **fig.2** przedstawia widok perspektywiczny podpałki w drugiej odmianie, a **fig.3** przedstawia widok perspektywiczny podpałki w trzeciej odmianie

Przedmiotem wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie jest podpałka w kształcie prostopadłościennej płytki, a **cechą istotną wzoru przemysłowego** jest to, że jedna główna powierzchnia płytki ma prostopadłe nacięcia równoległe do jej boków dzieląc tę powierzchnię na kostki w kształcie zbliżonym do kwadratów, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku **fig.1**.

Przedmiotem wzoru przemysłowego w drugiej odmianie jest podpałka w kształcie prostopadłościennej płytki, a **cechą istotną wzoru przemysłowego** jest to, że jedna główna powierzchnia płytki ma prostopadłe nacięcia równoległe do jej boków dzieląc tę powierzchnię na kostki w kształcie wydłużonych prostokątów, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku **fig.2**.

Przedmiotem wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie jest podpałka w kształcie prostopadłościennej płytki, a **cechą istotną wzoru przemysłowego** jest to, że jedna główna powierzchnia płytki ma podłużne nacięcia równoległe do jej boku dzieląc tę powierzchnię na kostki w kształcie wydłużonych prostokątów o długości równej wymiarowi płytki, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku **fig.3**.

ZGŁASZAJĄCY:

BEYSTER INTERNATIONAL Sp. z o. o.
Świdnica, POLSKA

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Rzeczników
Patentowego pod nr 13846

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK Rzecznik Patentowy
mgr inż. Ryszard Bartczak

013846



fig. 1



fig. 2



fig. 3