



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202288583 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120277887. 0

(22) 申请日 2011. 08. 02

(73) 专利权人 中国人民解放军第三军医大学第
一附属医院

地址 400038 重庆市沙坪坝区高滩岩正街
30 号

(72) 发明人 石含英 廖平

(74) 专利代理机构 重庆弘旭专利代理有限责任
公司 50209

代理人 周韶红

(51) Int. Cl.

A61F 5/455(2006. 01)

A61F 5/457(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种女用体外接尿器

(57) 摘要

一种女用体外接尿器,包括腰带、前幅及与所述前幅连接的接尿囊,其特征在于,所述接尿器还包括后幅,所述后幅的上端与腰带连接,两侧和下端与前幅连接成为内裤。本实用新型在现有的体外接尿器上增加后幅,使其成为一个完整的内裤,不仅穿着舒服,使用方便,美观大方,而且紧固性好,能有效防止尿液外漏。



1. 一种女用体外接尿器,包括腰带(1)和前幅(2),所述前幅(2)下方有开口(3)并与接尿囊(13)连接,其特征在于:所述接尿器还包括后幅(4),所述后幅(4)的上端与腰带(1)连接,两侧和下端与前幅(2)连接成为内裤。

2. 如权利要求1所述的女用体外接尿器,其特征在于:所述内裤分为前片(7)和后片(8),所述前片(7)与后片(8)之间采用挂扣(9)连接。

3. 如权利要求2所述的女用体外接尿器,其特征在于:所述挂扣(9)安装的位置增设加厚层(12)。

4. 如权利要求2或3所述的女用体外接尿器,其特征在于:所述接尿器的前片(7)和后片(8)分别从外到里斜向下增设橡皮筋(10)。

5. 如权利要求4所述的接尿器,其特征在于:所述前片(1)的下部增设高弹棉(11)。

6. 如权利要求5所述的女用体外接尿器,其特征在于:该接尿器所用面料为弹力面料。

7. 如权利要求1、2或3所述的女用体外接尿器,其特征在于:所述接尿囊(13)通过胶管(5)与体外引流袋(6)连接。

8. 如权利要求4所述的女用体外接尿器,其特征在于:所述接尿囊(13)通过胶管(5)与体外引流袋(6)连接。

9. 如权利要求5所述的女用体外接尿器,其特征在于:所述接尿囊(13)通过胶管(5)与体外引流袋(6)连接。

10. 如权利要求6所述的女用体外接尿器,其特征在于:所述接尿囊(13)通过胶管(5)与体外引流袋(6)连接。

一种女用体外接尿器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种体外接尿器,尤其涉及一种女用体外接尿器。

背景技术

[0002] 现有一种女用体外接尿器,参见图 1,包括腰带 1、上端与腰带 1 连接的前幅 2 及与所述前幅 2 下方的开口 3 连接并紧贴于人体下部的接尿囊,所述前幅 2 下端连有两根布带 14,使用时,所述两根布带 14 系于人体的腰部起紧固作用,排尿时,尿液排入接尿囊后通过胶管流入体外引流袋。这种女用体外接尿器为行动不便或小便失禁的女性患者排尿提供了便利,但是,这种女用体外接尿器结构过于简单,不仅穿着者感觉不舒服,而且很难紧固接尿囊,容易引起尿液外漏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是为了提供一种女用体外接尿器,该接尿器不仅穿着舒服,而且不容易引起尿液外漏。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的,一种女用体外接尿器,包括腰带、前幅及与所述前幅连接的接尿囊,其特征在於:所述接尿器还包括后幅,所述后幅的上端与所述腰带连接,两侧和下端与所述前幅连接成为内裤。

[0005] 为了穿着方便,上述内裤分为前片和后片,所述前片和后片的两侧采用挂扣连接。

[0006] 为了增加提升度,使接尿囊紧贴于身体,上述前片和后片分别从 外到里斜向下增设橡皮筋。

[0007] 为了进一步增加提升度,上述前片的下部增设高弹棉。

[0008] 为了穿着紧固并防止破损,上述挂扣安装的位置增设加厚层。

[0009] 为了紧身,所用面料为弹力面料。

[0010] 为了使用方便,所述接尿囊通过胶管与体外引流袋连接。

[0011] 本实用新型有如下有益效果,本实用新型在现有的体外接尿器上增加后幅,使其成为一个完整的内裤,不仅穿着舒服,使用方便,美观大方,而且紧固性好,能有效防止尿液外漏。

附图说明

[0012] 图 1 为现有女用体外接尿器结构示意图;

[0013] 图 2 为本实用新型前视图;

[0014] 图 3 为本实用新型后视图;

[0015] 图 4 为本实用新型接尿囊结构示意图。

具体实施方式

[0016] 实施例,参见图 2、图 3,一种女用体外接尿器,包括腰带 1、前幅 2 及与所述前幅 2

连接的接尿囊 13,该接尿器还包括后幅 4,后幅 4 的上端与腰带 1 连接,两侧和下端与前幅 2 连接成为内裤。

[0017] 该内裤分为前片 7 和后片 8,前片 7 和后片 8 之间采用挂扣 9 连接。

[0018] 前片 7 及后片 8 分别从外到里斜向下增设有橡皮筋 10。

[0019] 前片 7 的下部增设高弹棉 11。

[0020] 挂扣 9 安装的位置增设加厚层 12。

[0021] 该接尿器所用面料为弹力面料。

[0022] 参见图 4,接尿囊 13 通过胶管 5 与体外引流袋 6 连接,接尿囊 13 为河南新乡市日康医疗器械厂生产。




图 1




图 2




图 3




图 4