

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 81 05911

(54)

Perfectionnement aux chemises.

(51)

Classification internationale (Int. Cl. ³). B 42 F 7/02.

(22)

Date de dépôt..... 19 mars 1981.

(33)

(32)

(31)

Priorité revendiquée :

(41)

Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 38 du 24-9-1982.

(71)

Déposant : S.A. D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION D'ARTICLES DE CLASSEMENT DITE A. D.
CLASSEMENT, résidant en France.

(72)

Invention de : Adhémar Dottel.

(73)

Titulaire : *Idem* (71)

(74)

Mandataire : Jean Lemoine,
145, rue du Molinel, 59800 Lille.

L'invention concerne un perfectionnement aux chemises à une partie centrale et deux rabats.

Problème posé.

5 Il s'agit de fabriquer une chemise pouvant contenir des documents en les maintenant convenablement sans qu'ils risquent de s'échapper par un des quatre côtés de la chemise.

Il faut simplifier au maximum la fabrication
10 de cette chemise.

Il faut réaliser une fermeture efficace.

Etat de la technique antérieure et inconvénients.

Dans l'état actuel des choses, les modèles existants sont fermés par des élastiques et exécutés en
15 plusieurs opérations. La présence des élastiques nécessite des oeillets ou ferrets métalliques qui doivent être apposés par des opérations spéciales et qui, à l'usage, surtout dans les documents archivés longtemps, sont sujets à la rouille.

20 La présente invention est destinée à faciliter les opérations de fabrication, à diminuer le nombre de composants et à éviter les inconvénients d'usage.

Exposé de l'invention.

La chemise de l'invention combine :

25 a) deux volets en haut et en bas de la partie centrale,
b) un moyen de solidarisation des deux rabats rabattus constitués simplement par des découpes et des fentes comprenant :

- aux extrémités supérieure et inférieure des bords du
30 premier rabat, des oreilles tournées vers l'extérieur,

- aux extrémités supérieure et inférieure du deuxième rabat, des fentes destinées à recevoir et à retenir les oreilles,
- au milieu du deuxième rabat, une patte découpée sous laquelle on peut coincer les parties médianes du bord du premier rabat.

Suivant une forme préférée de réalisation, les oreilles ont la forme de crochets recourbés vers le pli du rabat et les fentes recevant lesdites oreilles sont inclinées pour favoriser leur introduction.

- 10 Pour améliorer la capacité de la chemise en arrondissant les plis qui raccordent les deux rabats à la partie centrale, on prévoit que les deux volets en haut et en bas de cette partie soit en moins larges que celle-ci.
- Solution au problème, avantages et résultat industriel.

- 15 La chemise de l'invention est fabriquée en tout cartonnage ou matière plastique existant, en une seule pièce par découpage. Les plis sont effectués par la même opération si bien que le prix de revient est considérablement diminué par rapport aux chemises ayant des fermetures
- 20 classiques.

A l'usage, la fermeture à l'aide des oreilles que l'on glisse dans les fentes et au milieu du rabat que l'on maintient dans la patte, est très aisée.

- 25 A l'archivage, comme il n'y a aucune pièce d'une autre matière et en particulier de pièces métalliques, il n'y a pas de détérioration par rouille et la conservation est excellente. Il faut signaler que la chemise en matière plastique a une excellente tenue à l'humidité et à la moisissure.

- 30 L'invention sera mieux comprise à l'aide de

la description ci-après qui en donne un exemple non-limitatif de réalisation pratique et qui est illustré par les dessins joints.

Brève description des figures.

5 Dans ces dessins :

La figure 1 est une vue en plan de la chemise étalée telle que découpée.

La figure 2 est une vue en perspective de la chemise en cours de pliage.

10 La figure 3 est une vue en plan de la chemise pliée.

Description d'un mode de réalisation.

La chemise de l'invention comporte une partie centrale (1) encadrée de deux rabats (2) et (3). Le rabat
15 (3) a pratiquement les mêmes dimensions que la partie centrale (1) tandis que le rabat (2) a une largeur à peu près moitié moindre. La partie centrale (1) comporte encore, en haut et en bas, deux volets (4) et (5) qui ont la particularité d'être moins larges que la partie centrale (1).

20 La partie centrale (1) est reliée aux rabat (2), par un pli (15), au rabat (3) par un pli (16), au volet (4) par un pli (17) et au volet (5) par un pli (18). Tous ces plis peuvent être plus ou moins arrondis suivant la contenance de la chemise.

25 Les caractéristiques de l'invention sont plus particulièrement décrites ci-après.

Elles comprennent d'abord, aux extrémités supérieure et inférieure du premier rabat (2), des oreilles (6) et (7), tournées vers l'extérieur et qui sont réalisées
30 par des découpes (8) et (9) en forme de point d'interroga-

tion. En second lieu, aux extrémités supérieure et inférieure du deuxième rabat (3), il existe des fentes (10) et (11) destinées à recevoir et à retenir les oreilles (6) et (7) dont les découpes (8) et (9) sont constituées des crochets (12) et (13) qui sont destinés à s'engager aux extrémités des fentes (10) et (11). Au milieu du deuxième rabat (3), il existe une patte découpée (14), en forme de demi cercle, sous laquelle on peut coincer la partie médiane du bord du premier rabat (2).

10 Les fentes (10) et (11) sont inclinées par rapport aux bords du rabat (3), pour favoriser l'introduction des oreilles (6) et (7) en forme de crochets.

Pour se servir de la chemise après avoir déposé les documents sur la partie centrale (1), on commence
15 par replier les volets (4) et (5), puis le rabat (3) et enfin le rabat (2). Il reste alors, comme c'est indiqué à la figure (3), à glisser l'oreille (6) dans la fente (10), l'oreille (7) dans la fente (11) et à introduire la partie médiane du rabat (2) sous la patte (14) pour
20 empêcher cette partie médiane de faire saillie sur le dessus de la chemise.

REVENDEICATIONS

1. Perfectionnement aux chemises à une partie centrale (1) et deux rabats (2), (3), c a r a c t é r i s é par le fait que la chemise combine :



- 5 a) deux volets en haut (4) et en bas (5) de la partie centrale (1),
b) un moyen de solidarisation des deux rabats rabattus constitués simplement par des découpes et des fentes comprenant :
- 10 - aux extrémités supérieure et inférieure des bords du premier rabat (2), des oreilles (6), (7), tournées vers l'extérieur,
- aux extrémités supérieure et inférieure du deuxième rabat (3), des fentes (10), (11), destinées à recevoir et à retenir
15 les oreilles (6), (7),
- au milieu du deuxième rabat (3), une patte (14) découpée sous laquelle on peut coincer les parties médianes du bord du premier rabat (2).

2. Chemises, telles que définies dans la revendication 1, c a r a c t é r i s é e s par le fait que les
20 oreilles (6), (7), ont la forme de crochets (12), (13), recourbés vers le pli (15) du rabat (2).

3. Chemises, telles que définies dans la revendication 2, c a r a c t é r i s é e s par le fait que les
25 fentes (10), (11), recevant les oreilles (6), (7) sont inclinées pour favoriser l'introduction desdites oreilles en forme de crochets.

4. Chemises, telles que définies dans la revendication 1, c a r a c t é r i s é e s par le fait que les
30 deux volets (4), (5), en haut et en bas de la partie centrale (1) sont moins larges que celle-ci.

1/1

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3**