



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105394955 A

(43) 申请公布日 2016. 03. 16

(21) 申请号 201510737070. X

(22) 申请日 2015. 11. 02

(71) 申请人 阜阳市金木工艺品有限公司

地址 236000 安徽省阜阳市颍东经济开发区
兴业路 68 号

(72) 发明人 周洪杰 周楠 王亚敏 于洋
周煜

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 方峥

(51) Int. Cl.

A47C 1/14(2006. 01)

A47C 7/50(2006. 01)

A47C 7/66(2006. 01)

A47C 7/02(2006. 01)

A47C 7/62(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

情侣沙滩椅

(57) 摘要

本发明公开了一种情侣沙滩椅,包括坐架,其特征在于:所述坐架具有底部,所述底板的左、右两端设有支撑板,所述支撑板的上表面设有条形槽,所述条形槽内滑动安装有扶手,所述扶手连接铰接与坐架上的遮阳棚。本发明舒适度高,调整方便,结构简单,使用简单。



1. 一种情侣沙滩椅,包括坐架,其特征在于:所述坐架具有底部板,所述底板的左、右两端设有支撑板,所述支撑板的上表面设有条形槽,所述条形槽内滑动安装有扶手,所述扶手连接铰接与坐架上的遮阳棚,所述扶手的下侧壁上设有定位销,所述定位销与支撑板表面的定位孔配合,所述坐架的底部设有搁脚蹬腔,所述坐架的底部滑动安装有搁脚蹬,所述坐架的下沿侧壁上固定安装有脚踏板。

2. 根据权利要求1所述情侣沙滩椅,其特征在于:所述遮阳棚的前沿侧壁上铰接有棚沿。

3. 根据权利要求1所述情侣沙滩椅,其特征在于:所述遮阳棚的背面活动铰接有支撑架,所述支撑板的外壁上设有搬运扶手孔。

4. 根据权利要求1所述情侣沙滩椅,其特征在于:所述坐架上铺设有海绵和布艺饰面层。

5. 根据权利要求1所述情侣沙滩椅,其特征在于:所述支撑板的内壁上设有杯子搁架。

情侣沙滩椅

技术领域

[0001] 本发明涉及一种户外家具,具体是一种情侣沙滩椅。

背景技术

[0002] 户外家具是指在开放或半开放性户外空间中,为方便人们健康、舒适、高效的公共性户外活动而设置的一系列相对于室内家具而言的用具,其主要涵盖了城市公共户外家具、庭院户外休闲家具、商业场所户外家具、便携户外家具等四大类产品。

发明内容

[0003] 本发明目的是提供了一种舒适度高,调整方便,结构简单,使用简单的情侣沙滩椅。

[0004] 本发明解决技术问题提供如下方案:

一种情侣沙滩椅,包括坐架,其特征在于:所述坐架具有底部,所述底板的左、右两端设有支撑板,所述支撑板的上表面设有条形槽,所述条形槽内滑动安装有扶手,所述扶手连接铰接与坐架上的遮阳棚,所述扶手的下侧壁上设有定位销,所述定位销与支撑板表面的定位孔配合,所述坐架的底部设有搁脚蹬腔,所述坐架的底部滑动安装有搁脚蹬,所述坐架的下沿侧壁上固定安装有脚踏板。

[0005] 所述这样棚的前沿侧壁上铰接有棚沿。

[0006] 所述遮阳棚的背面活动铰接有支撑架,所述支撑板的外壁上设有搬运扶手孔。

[0007] 所述坐架上铺设有海绵和布艺饰面层。

[0008] 所述支撑板的内壁上设有杯子搁架。

[0009] 本发明在坐架的左、右两侧壁上设有支撑板,且在支撑板的上端设有条形槽,在条形槽内滑动安装有扶手,在扶手的下表面设有定位销,定位销与支撑板上表面的定位孔配合,可以实现通过扶手带动遮阳棚的转动铰接,起到调整遮阳棚的遮阳角度,在坐架的下方设有搁脚蹬腔,使得搁脚蹬能伸缩自如地放置在抽拉腔内,且在遮阳棚的背面铰接支撑架,方便遮阳棚放倒时,能水平支撑与底面,提高稳定性,且在坐架上铺设有海绵和布艺饰面,提高整体的美观和舒适度。

附图说明

[0010] 图1为本发明的结构示意图。

[0011] 图2为本发明的背面结构示意图。

具体实施方式

[0012] 参见附图,一种情侣沙滩椅,包括坐架1,所述坐架1具有底板2,所述底板2的左、右两端设有支撑板3,所述支撑板3的上表面设有条形槽4,所述条形槽4内滑动安装有扶手5,所述扶手5连接铰接与坐架1上的遮阳棚6,所述扶手5的下侧壁上设有定位销7,所

述定位销 7 与支撑板表面的定位孔 8 配合,所述坐架 1 的底部设有搁脚蹬腔 9,所述坐架 1 的底部滑动安装有搁脚蹬 16,所述坐架 1 的下沿侧壁上固定安装有脚踏板 10。

[0013] 所述遮阳棚 6 的前沿侧壁上铰接有棚沿 11。

[0014] 所述遮阳棚 6 的背面活动铰接有支撑架 12,所述支撑板 3 的外壁上设有搬运扶手孔 13。

[0015] 所述坐架 1 上铺设有海绵和布艺饰面层 14。

[0016] 所述支撑板 2 的内壁上设有杯子搁架 15。




图 1




图 2