



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201594333 U

(45) 授权公告日 2010.09.29

(21) 申请号 200920128404.3

(22) 申请日 2009.08.11

(73) 专利权人 贺启财

地址 405400 重庆市开县汉丰镇内西街一组
5号附62号

(72) 发明人 贺启财

(74) 专利代理机构 北京同恒源知识产权代理有
限公司 11275

代理人 赵荣之

(51) Int. Cl.

G09B 11/06 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

覆膜摹临字帖

(57) 摘要

本实用新型公开了一种覆膜摹临字帖,包括透明薄膜层和表面印刷有范字的基层,基层表面覆盖有透明薄膜层,所述透明薄膜层表面涂覆有透明粘胶,透明薄膜层通过透明粘胶与基层粘合成一体,这种结构的字帖的透明薄膜层与基层紧密粘合在一起,可以防水防污,易于清洁,且不易折坏,不会字膜分离,能够反复使用,经久耐用。



1. 一种覆膜摹临字帖,包括透明薄膜层(1)和表面印刷有范字的基层(2),基层(2)表面覆盖有透明薄膜层(1),其特征在于:所述透明薄膜层(1)表面涂覆有透明粘胶(3),透明薄膜层(1)通过透明粘胶(3)与基层(2)粘合成一体。
2. 根据权利要求1所述的覆膜摹临字帖,其特征在于:所述字帖边缘涂覆有耐水材料。
3. 根据权利要求1或2所述的覆膜摹临字帖,其特征在于:所述基层(2)两表面均覆盖有透明薄膜层(1)。
4. 根据权利要求3所述的覆膜摹临字帖,其特征在于:所述字帖是长条形。

覆膜摹临字帖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及字帖，特别涉及一种覆膜摹临字帖。

背景技术

[0002] 字帖是供学习书法的人临摹的范本，多为名家墨迹的石刻拓本、木刻印本或影印本。现有字帖一般为纸质字帖，使用过程中容易被撕坏，摹写的时候墨水渗透到字帖上会弄脏字帖，墨水或笔的放置不当也可能将墨水洒到字帖上弄脏字帖，影响字帖的重复使用，造成浪费。直接在字帖上覆盖一层薄膜可以防污，但薄膜比较薄软，容易起皱，写几个字就需要重新调整。现有塑封技术可将字帖塑封，以达到防污防水的目的，但塑封的字帖折叠后容易造成字膜分离，不宜折叠，不方便携带。

[0003] 因此，需要一种防水防污的字帖，便于书法爱好者摹写和临写，可反复使用，且不怕折叠。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此，本实用新型的目的是提供一种覆膜摹临字帖，便于书法爱好者摹写和临写，可反复使用，且不怕折叠。

[0005] 本实用新型的覆膜摹临字帖，包括透明薄膜层和表面印刷有范字的基层，基层表面覆盖有透明薄膜层，所述透明薄膜层表面涂覆有透明粘胶，透明薄膜层通过透明粘胶与基层粘合成一体。

[0006] 进一步，所述字帖边缘涂覆有耐水材料；

[0007] 进一步，所述基层两表面均覆盖有透明薄膜层；

[0008] 进一步，所述字帖是长条形。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型的覆膜摹临字帖的透明薄膜层与基层紧密粘合在一起，可以防水防污，易于清洁，且不易折坏，不会字膜分离，能够反复使用，经久耐用。

附图说明

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。

[0011] 附图为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 附图为本实用新型的结构示意图，如图所示，包括透明薄膜层 1 和表面印刷有范字的基层 2，基层 2 覆盖有透明薄膜层 1，所述透明薄膜层 1 表面涂覆有透明粘胶 3，透明薄膜层 1 通过透明粘胶 3 与基层 2 粘合成一体。

[0013] 作为本实施例的进一步改进，所述字帖边缘涂覆有耐水材料。

[0014] 作为本实施例的进一步改进，所述基层两表面均覆盖有透明薄膜层。

[0015] 作为本实施例的进一步改进,所述字帖是长条形,所述基层 2 上纵向印刷有 5 个范字,字帖宽度与范字大小相匹配。

[0016] 当然,字帖形状也并不局限于长条形,适用于一切常见字帖的形状;基层上印刷的范字数量也并不局限于 5 个字,根据实际需要在基层上印刷字帖全文,也能实现本实用新型的目的。

[0017] 最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

