

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE *A 45 d 27/48* OPIS PATENTOWY

Nr 31249

Kl. 33 c, 12/03

Guido Nierth, Berlin-Tempelhof

Podstawka do pędzli do golenia

Zgłoszono 19 sierpnia 1941

Udzielono 9 grudnia 1942

Pierwszeństwo: 30 września 1940 (Niemcy)

Wynalazek dotyczy podstawki do pędzli do golenia z włosia, oprawionego w uchwyt, przeważnie zakończony od góry płaską powierzchnią. Tego rodzaju pędzle stawia się na tej płaskiej powierzchni włosiem do góry, co powoduje przenikanie zamoczenia do miejsca zamocowania włosia w uchwycie, wskutek czego miejsce to nigdy nie wysycha, a włosie przedwcześnie psuje się. Również w przypadku suszenia takich pędzli w miseczce nie wysychają one całkowicie, co powoduje przedwczesne ich niszczenie się. Inne urządzenia do przechowywania pędzli w czasie, gdy się ich nie używa, stanowią stojaki z zaciskami lub oprawkami, w których uchwyt pędzla jest przytrzymywany, np. przy pomocy ramion sprężynujących; posiadają one tę wadę, iż są niewygodne w

użyciu. Poza tym stojaki te muszą być dość wysokie i są jednostronnie obciążone, wskutek czego łatwo się przewracają.

W zastosowaniu do innych okrągłych lub prawie okrągłych przedmiotów znane są podstawki z nieckowatym zagłębieniem, dopasowanym do przedmiotu, w celu dania mu pewnego oparcia, zapobiegającego jego przewracaniu się.

Według wynalazku zastosowano również podstawkę, zaopatrzoną w nieckowate wgłębienie, posiadające taki kształt i obrys, że stanowi nie tylko oparcie dla pędzla, lecz ponadto przytrzymuje go w położeniu skośnym i to w ten sposób, by włosie znajdowało się poza podstawką i mogło wskutek tego dobrze wyschnąć. Dzięki takiemu położeniu pędzla zamoczenie

włosia przy uchwycie spływa na luźne włosy, wystające z uchwytu skośnie w dół, tak że może łatwiej wyschnąć. Nieckowate zagłębienie zaopatrzone jest według wynalazku ponadto w różne powierzchnie oparcia, umożliwiające stosowanie jednej i tej samej podstawki do różnej wielkości pędzli względnie uchwytów pędzli. Daje to tę korzyść, że przy wytwarzaniu potrzebna jest tylko jedna forma, a w handlu hurtowym i detalicznym nie trzeba trzymać na składzie kilku rozmaitych wymiarów podstawek, kupujący zaś, chcąc nabyć taką podstawkę, nie jest zmuszony do przynoszenia ze sobą swego pędzla, gdyż może być pewny, że podstawka będzie zawsze pasowała do używanego przez niego pędzla bez względu na jego wielkość.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania przedmiotu wynalazku. Fig. 1 przedstawia podstawkę w widoku perspektywicznym, fig. 2 — przekrój podłużny podstawki, fig. 3 — widok podstawki z boku wraz z leżącym na niej dużym pędzlem do golenia, zaś fig. 4 — przekrój podłużny przez podstawkę z małym pędzlem do golenia.

Zgodnie z przedstawionym na rysunku wykonaniem przedmiotu wynalazku podstawka zawiera cokół *a*, zwężający się stożkowato ku górze, który może być zaopatrzony na dolnym końcu w zgrubioną krawędź *b*. Cokół *a* zaopatrzony jest u góry w nieckowate wgłębienie *c*. Wgłębienie to według wynalazku opada skośnie w dół kierunku od krawędzi tylnej do przedniej poza środek podstawki. Krawędź tylna jest więc znacznie wyższa od krawędzi przedniej. Najniższa część wgłębienia nie dochodzi do końca, t. j. do przedniej krawędzi, lecz w najniższym miejscu *f* skręca nieckowate wgłębienie ku górze, tak że zakończenie niecki tworzy wystającą ku górze krawędź *i*, o którą opiera się pasujący do wgłębienia i skośnie w niej leżący pędzel do golenia, dzięki czemu pędzel nie może zsunąć się ku przodowi.

Po obydwu stronach nieckowatego wgłębienia są wykonane obrzeża *d*, zakończone na przednim końcu w narożnikach występami *e*. Podczas więc gdy mniejszy pędzel do golenia, jak przedstawiono na fig. 4, leży w zagłębieniu i jest zabezpieczony przed zsunieniem się przednią krawędzią niecki, większe pędzle utrzymywane są w położeniu skośnym w ten sposób, iż leżą one na tylnej krawędzi *k* niecki, z przodu zaś zabezpieczone są przed zsuwaniem się narożnymi występami *e*.

Włosie pędzla *a*, zwłaszcza miejsce jego zamocowania w uchwycie *g*, wystaje więc stale poza podstawkę, tak że zamocowanie może swobodnie ułatwiać się w tym miejscu, tak iż włosie z łatwością wysycha.

Cokół może być wykonany z każdego odpowiedniego tworzywa, np. ze szkła, sztucznej żywicy, gliny, porcelany, metalu itd. W razie potrzeby może on być zaopatrzony w ozdoby, upiększające jego wygląd zewnętrzny.

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e .

1. Podstawka do pędzli do golenia, posiadająca cokół, zaopatrzony w nieckowate wgłębienie, znamieną tym, że wgłębienie to (*c*) opada skośnie od tyłu ku przodowi i posiada z przodu wystającą krawędź (*i*), wznoszącą się po obydwu stronach ponad boczne obrzeża (*d*) zagłębienia tak, iż dowolnej wielkości pędzle przytrzymywane są bądź wskazaną przednią krawędzią (*i*), bądź też bocznymi występami (*e*) przednich końców obrzeży (*d*) w takim położeniu, w którym włosie skierowane jest skośnie w dół.

2. Podstawka według zastrz. 1, znamieną tym, że nieckowate wgłębienie (*c*) z początku w kierunku ku przodowi jest bardziej pochylone niż obrzeża (*d*), a tuż przed przednią krawędzią cokołu (*a*) wznosi się znowu ku górze.

Guido Nierth
Zastępca: inż. B. Müller
rzecznik patentowy

Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 3

