

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13117**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **12438**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2007**

(54)

Komplet wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dziąćko Iwona, Bielsko-Biała, (PL)

PL 13117

Nr Rp. 13117

Klasa 06-05

Komplet wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet wypoczynkowy składający się z kanapy rozkładanej do siedzenia lub leżenia oraz z foteli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii i kształcie nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia kanapę w widoku z przodu,

fig. 2 - kanapę w widoku z boku,

fig. 3 - fotel w widoku z przodu,

fig. 4 - fotel w widoku z boku,

fig. 5 - komplet wypoczynkowy.

Komplet wypoczynkowy składa się z kanapy i dwóch foteli. Kanapa i fotele posiadają stelaż. Kanapa w dolnej części wyposażona jest w pojemnik na pościel, nad którym jest siedzisko połączone z oparciem za pomocą zapadkowego mechanizmu. Oparcie i siedzisko kanapy pokryte są ozdobnym materiałem obiciowym. Oparcie kanapy posiada w górnej części stebnowanie składające się z łuków tworzących falę, a w dolnej części cztery stebnowania ukośne, pomiędzy którymi znajdują się dwa pionowe stebnowania. Siedzisko kanapy posiada trzy pionowe stebnowania, które dzielą siedzisko na cztery części, dwie duże i dwie małe. Z przodu siedzisko posiada stebnowanie składające się z łuków tworzących falę. Do pojemnika kanapy zamocowano są nogi. Przednie nogi są to wygięte kształtki zakończone walcem, a tylne nogi są to kształtki trójkątne. Oparcie i siedzisko fotela pokryte są ozdobnym materiałem obiciowym. Oparcie fotela posiada w górnej części poziome stebnowanie w kształcie fali, a pod nim dwa stebnowania ukośne, pomiędzy którymi znajduje się pionowe stebnowanie. Siedzisko fotela posiada pionowe stebnowania, a z przodu siedzisko ma stebnowanie tworzące falę. Do fotela zamocowano są nogi. Przednie nogi są to wygięte kształtki zakończone walcem, a tylne nogi są to kształtki trójkątne. Kanapa i fotele z boków poniżej obrzeży posiadają obszycia - lampasy innego koloru niż kolor materiału obiciowego. Obszycie ma kształt połączonej podwójnej łezki w miejscu połączenia posiadającej najmniejszą odległość między sobą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Komplet wypoczynkowy składa się z kanapy i dwóch foteli.
2. Kanapa i fotele posiadają stelaż.
3. Kanapa w dolnej części wyposażona jest w pojemnik na pościel.
4. Nad pojemnikiem na pościel jest siedzisko, które za pomocą zapadkowego mechanizmu połączone jest z oparciem.
5. Oparcie i siedzisko kanapy pokryte są ozdobnym materiałem obiciowym.
6. Oparcie kanapy posiada w górnej części stebnowanie składające się z łuków tworzących falę, a w dolnej części cztery stebnowania ukośne pomiędzy którymi znajdują się dwa pionowe stebnowania.
7. Siedzisko kanapy posiada trzy pionowe stebnowania, które dzielą siedzisko na cztery części, dwie duże i dwie małe. Z przodu siedzisko posiada stebnowanie składające się z łuków tworzących falę.
8. Do pojemnika kanapy zamocowano są nogi. Przednie nogi są to wygięte kształtki zakończone walcem, a tylne nogi są to kształtki trójkątne.
9. Oparcie i siedzisko fotela pokryte są ozdobnym materiałem obiciowym.
10. Oparcie fotela posiada w górnej części poziome stebnowanie w kształcie fali, a pod nim dwa stebnowania ukośne, pomiędzy którymi znajduje się pionowe stebnowanie.
11. Siedzisko fotela posiada pionowe stebnowania, a z przodu siedzisko ma stebnowanie tworzące falę.

12. Do fotela zamocowano są nogi. Przednie nogi są to wygięte kształtki zakończone walcem, a tylne nogi są to kształtki trójkątne.
13. Kanapa i fotele z boków poniżej obrzeży posiadają obszycia - lampasy innego koloru niż kolor materiału obiciowego. Obszycie ma kształt połączonej podwójnej łezki w miejscu połączenia posiadającej najmniejszą odległość między sobą.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Małgorzata JANICKA



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5