



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201899277 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 20

(21) 申请号 201020618609. 2

(22) 申请日 2010. 11. 22

(73) 专利权人 黄龔

地址 230000 安徽省合肥市包河区园林小区  
4 号楼 403 室

(72) 发明人 黄龔

(51) Int. Cl.

A47G 21/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种带推板的勺子

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种带推板的勺子,其特征在于:包括勺部和勺柄,所述的勺柄为中空结构且所述的勺柄与所述的勺部贯通;还包括有一个由板面和把手构成的 T 形的推板,所述推板的板面位于勺部内,所述推板的把手贯穿于勺柄且外露于勺柄。本实用新型结构简单、使用方便,适合于给婴幼儿喂食使用。



1. 一种带推板的勺子,其特征在于:包括勺部和勺柄,所述的勺柄为中空结构且所述的勺柄与所述的勺部贯通;还包括有一个由板面和把手构成的 T 形的推板,所述推板的板面位于勺部内,所述推板的把手贯穿于勺柄且外露于勺柄。

## 一种带推板的勺子

### 技术领域

[0001] 本实用新型适用于生活用品领域,具体说是一种带推板的勺子。

### 背景技术

[0002] 勺子是人们生活中必备的餐具之一,虽然在有着悠久传统文化和美食文化的中国,筷子是主要的用餐工具,但是当人们盛取汤类等液态食物,或者夹取花生米等颗粒状的食物时筷子就会比较的不适用,而更适合使用勺子,此外,对于需要喂食的婴幼儿更是只能使用勺子。使用现有的勺子在给婴幼儿喂食时,由于婴幼儿不会主动吞食勺子内的食物,使得人们只能将装满食物的勺子送到婴幼儿口中后把勺子竖立起来,从而将勺子内的食物倒入到孩子口中,但是这样不仅操作麻烦,而且还很可能会弄伤孩子的口唇,十分不便。

[0003] 因此急需一种结构简单、使用方便,适合于给婴幼儿喂食的带推板的勺子。

### 发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、使用方便,适合于给婴幼儿喂食的带推板的勺子。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种带推板的勺子,其特征在于:包括勺部和勺柄,所述的勺柄为中空结构且所述的勺柄与所述的勺部贯通;还包括有一个由板面和把手构成的 T 形的推板,所述推板的板面位于勺部内,所述推板的把手贯穿于勺柄且外露于勺柄。

[0006] 本实用新型的有益效果是:

[0007] 由于本实用新型包括勺部和勺柄,所述的勺柄为中空结构且所述的勺柄与所述的勺部贯通;还包括有一个由板面和把手构成的 T 形的推板,所述的推板的板面位于勺部内,所述的推板的把手贯穿于勺柄且外露于勺柄。这样在使用时人们就可以先向后拉动推板的把手,使勺部腾出空间得以盛装食物,待将装满食物的勺部送入到婴幼儿的口中后再向前推动推板的把手,推板的板面就会把勺部内的食物从勺部推出,落入到婴幼儿的口中,而无需再将勺部竖立,使用起来安全方便。

### 附图说明

[0008] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中符号说明:

[0010] 勺柄 -1,勺部 -2,推板 -3,板面 -4,把手 -5

### 具体实施方式

[0011] 下面结合附图 1 对本实用新型作进一步说明。

[0012] 本实用新型所述的一种带推板的勺子,包括勺部 2 和勺柄 1,勺柄 1 为中空结构且勺柄 1 与勺部 2 贯通;还包括有一个由板面 4 和把手 5 构成的 T 形的推板 3,推板 3 的板面

4 位于勺部 2 内,推板 3 的把手 5 贯穿于勺柄 1 且外露于勺柄 1。

[0013] 这样在使用时人们就可以先向后拉动推板 3 的把手 5,使勺部 2 腾出空间得以盛装食物,待将装满食物的勺部 2 送入到婴幼儿的口中后再向前推动推板 3 的把手 5,推板 3 的板面 4 就会把勺部 2 内的食物从勺部 2 推出,落入到婴幼儿的口中,而无需再将勺部 2 竖立,使用起来安全方便。




图 1