

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4096**

(21) Numer zgłoszenia: **1360**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2002**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa zakończeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOSPAN Piotr Kapała, Marek Kapała
Spółka Jawna, Ciasna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kapała Marek, Lubliniec, (PL);
Kapała Piotr, Lubliniec, (PL)**

PL 4096

Rp 4096

25-01

Listwa zakończeniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa zakończeniowa stosowana do zakańczania boazerii ściiennej pod sufitem pomieszczenia.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia listwę zakończeniową w widoku perspektywicznym, a fig. 2 tę samą listwę w widoku z boku.

Listwa zakończeniowa w przekroju poprzecznym ma kształt kątownika, którego górne zewnętrzne naroże ma wyjęcie w kształcie promienia wklęsłego połączonego płynnymi promieniowymi przejściami z poziomą półką górną oraz z pionową półką profilową, której zewnętrzna ścianka utworzona jest ze wspomnianego promienia wypukłego przechodzącego łukiem w kierunku dolnej poziomej ścianki tej półki, oraz z usytuowanych w dolnej części dwóch występów półkolistych połączonych z sobą promieniowo, z których dolny przechodzi w poziomą ściankę pionowej półki tej listwy.


Istotne cechy wzoru przemysłowego

Listwa zakończeniowa mająca w przekroju poprzecznym kształt kątownika charakteryzuje się tym, że:

- jej górne zewnętrzne naroże ma wyjęcie w kształcie promienia wklęsłego połączonego płynnymi promieniowymi przejściami z poziomą półką górną oraz z pionową półką profilową, której zewnętrzna ścianka utworzona jest ze wspomnianego promienia wypukłego przechodzącego łukiem w kierunku dolnej poziomej ścianki tej półki, oraz z usytuowanych w dolnej części dwóch występów półkolistych połączonych z sobą promieniowo, z których dolny przechodzi w poziomą ściankę pionowej półki tej listwy.

Pełnomocnik:

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
e-mail: inicjator@send.pl.
NIP 813-03-33-951

BIURO PATENTOWE

Andrzej Wójcik
tel. 017 85 22 767




Fig. 1




Fig. 2

PUIPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
 BIURO PATENTOWE
 35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
 tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
 tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
 e-mail: inicjator@send.pl.
 NIP 813-03-33-951

RZECZNIK PATENTOWY


 inż. Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 835