



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205144107 U

(45) 授权公告日 2016. 04. 13

(21) 申请号 201520838696. 5

(22) 申请日 2015. 10. 22

(73) 专利权人 金向红

地址 322100 浙江省东阳市南市街道南峰村
西路

(72) 发明人 金向红

(51) Int. Cl.

A47D 13/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能婴儿背带

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能婴儿背带,包括第一肩带、第二肩带、遮挡部和连接部,所述的第一肩带和第二肩带分别对称连接在所述连接部的两侧,所述遮挡部的底部与所述的连接部的上部可拆卸连接,所述的遮挡部上部两侧分别设置有固定带,所述的两条固定带分别与所述的第一肩带和第二肩带可拆卸连接。本实用新型结构简单,通过设置遮挡部,既可以很好的固定婴儿的头部,又可以很好的起到遮挡紫外线的作用,通过设置支撑部件可以很好的支撑婴儿的身体,具有良好的通风性能,通过在婴儿坐部上开设腿部开口,可以方便固定婴儿的腿部,提高了安全性,本实用新型的多功能婴儿背带既可以背在胸前也可以背在背后,使用灵活方便。



1. 一种多功能婴儿背带,其特征在于:包括第一肩带(1)、第二肩带(2)、遮挡部(4)和连接部(5),所述的第一肩带(1)和第二肩带(2)分别对称连接在所述连接部(5)的两侧,所述遮挡部(4)的底部与所述的连接部(5)的上部可拆卸连接,所述的遮挡部(4)上部两侧分别设置有固定带(41),所述的两条固定带分别与所述的第一肩带(1)和第二肩带(2)可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述的连接部(5)上对称设置有高度不同的两列调节扣(51),所述的遮挡部(4)的底部与其中一行所述的调节扣(51)扣合。

3. 根据权利要求1所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述的第一肩带(1)和第二肩带(2)分别沿肩带延伸反向设置有若干调节扣,所述的两条固定带(41)分别与所述的第一肩带(1)和第二肩带(2)上的调节扣扣合。

4. 根据权利要求1、2或3所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述遮挡部(4)表面设置有防紫外线涂层。

5. 根据权利要求1、2或3所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述连接部(5)内设置有支撑部件(52)。

6. 根据权利要求5所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述支撑部件(52)由高分子材料制成,具有一定的刚性和一定的韧性用于支撑婴儿的身体。

7. 根据权利要求1、2或3所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述第一肩带(1)和第二肩带(2)上分别设置有可以相互卡合的第一卡扣组件(3);所述第一肩带(1)和第二肩带(2)靠近人体肩膀一侧分别设置有第一软垫(11)和第二软垫(21);所述第一肩带(1)和第二肩带(2)下部分别设置有第一调节带(12)和第二调节带(22),所述的第一调节带(12)和第二调节带(22)分别与所述的连接部(5)的两侧连接,所述的第一调节带(12)和第二调节带(22)分别通过长度调节扣与所述的第一肩带(1)和第二肩带(2)连接。

8. 根据权利要求1、2或3所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述连接部(5)下部连接有婴儿坐部(6),所述的婴儿坐部(6)下部连接有腰带(7)。

9. 根据权利要求8所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述婴儿坐部(6)上开设有两个可通过调节扣调节大小的腿部开口(61)。

10. 根据权利要求8所述的多功能婴儿背带,其特征在于:所述腰带(7)两侧分别设置有第一腰带(71)和第二腰带(72),所述第一腰带(71)和第二腰带(72)上分别设置有可以相互卡合的第二卡扣组件(8)。

一种多功能婴儿背带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及儿童用品技术领域,具体涉及一种多功能婴儿背带。

背景技术

[0002] 婴儿背带将使用者的双手可空出来,行动轻便,和婴儿捆绑在一起对使用环境的要求不高;如果是把婴儿背在身上,可以在做家务的同时和婴儿保持沟通,也会增强与宝宝之间的感情;婴儿背带可随身带着宝宝走动,这能开阔他的视野,使宝宝有更多的机会接触周围的人;现有的婴儿背带中存在以下问题:1、只有单一的将婴儿固定的功能,在户外日晒雨淋的环境中不利于婴儿的健康;2、婴儿背带一般都是软质面料支撑,使婴儿身体与背带紧密的贴合,不利于婴儿身体的生长,同时也降低了透气性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可以遮挡紫外线、透气性好的的多功能婴儿背带。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的:一种多功能婴儿背带,包括第一肩带、第二肩带、遮挡部和连接部,所述的第一肩带和第二肩带分别对称连接在所述连接部的两侧,所述遮挡部的底部与所述的连接部的上部可拆卸连接,所述的遮挡部上部两侧分别设置有固定带,所述的两条固定带分别与所述的第一肩带和第二肩带可拆卸连接。

[0005] 进一步的,所述的连接部上对称设置有高度不同的两列调节扣,所述的遮挡部的底部与其中一行所述的调节扣扣合。

[0006] 进一步的,所述的第一肩带和第二肩带分别沿肩带延伸反向设置有若干调节扣,所述的两条固定带分别与所述的第一肩带和第二肩带上的调节扣扣合。

[0007] 进一步的,所述遮挡部表面设置有防紫外线涂层。

[0008] 进一步的,所述连接部内设置有支撑部件。

[0009] 进一步的,所述支撑部件由高分子材料制成,具有一定的刚性和一定的韧性用于支撑婴儿的身体。

[0010] 进一步的,所述第一肩带和第二肩带上分别设置有可以相互卡合的第一卡扣组件;所述第一肩带和第二肩带靠近人体肩膀一侧分别设置有第一软垫和第二软垫;所述第一肩带和第二肩带下部分别设置有第一调节带和第二调节带,所述的第一调节带和第二调节带分别与所述的连接部的两侧连接,所述的第一调节带和第二调节带分别通过长度调节扣与所述的第一肩带和第二肩带连接。

[0011] 进一步的,所述连接部下部连接有婴儿坐部,所述的婴儿坐部下部连接有腰带。

[0012] 进一步的,所述婴儿坐部上开设有两个可通过调节扣调节大小的腿部开口。

[0013] 进一步的,所述腰带两侧分别设置有第一腰带和第二腰带,所述第一腰带和第二腰带上分别设置有可以相互卡合的第二卡扣组件。

[0014] 有益效果:本实用新型结构简单,通过设置遮挡部,既可以很好的固定婴儿的头

部,又可以很好的起到遮挡紫外线的作用,通过设置支撑部件可以很好的支撑婴儿的身体,具有良好的通风性能,通过在婴儿坐部上开设腿部开口,可以方便固定婴儿的腿部,提高了安全性,本实用新型的多功能婴儿背带既可以背在胸前也可以在背在背后,使用灵活方便。

附图说明

[0015] 为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施例及附图作以详细描述。

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 其中:1第一肩带;11第一软垫;12第一调节带;2第二肩带;21第二软垫;22第二调节带;3第一卡扣组件;4遮挡部;41固定带;5连接部;51调节扣;52支撑部件;6婴儿坐部;61腿部开口;7腰带;71第一腰带;72第二腰带;8第二卡扣组件。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图下面将通过具体实施例对本实用新型做进一步的具体描述,但不能理解为是对本实用新型保护范围的限定。

[0019] 一种多功能婴儿背带,包括第一肩带1、第二肩带2、遮挡部4和连接部5,所述的第一肩带1和第二肩带2分别对称连接在所述连接部5的两侧,所述遮挡部4的底部与所述的连接部5的上部可拆卸连接,所述的遮挡部4上部两侧分别设置有固定带41,所述的两条固定带分别与所述的第一肩带1和第二肩带2可拆卸连接。

[0020] 特别优选的,所述的连接部5上对称设置有高度不同的两列调节扣51,所述的遮挡部4的底部与其中一行所述的调节扣51扣合,可以不同身高的儿童上下调节遮挡部4的高度。

[0021] 特别优选的,所述的第一肩带1和第二肩带2分别沿肩带延伸反向设置有若干调节扣,所述的两条固定带41分别与所述的第一肩带1和第二肩带2上的调节扣扣合,通过调节第一肩带1和第二肩带2的固定位置可以调节遮挡部4的松紧程度,既可以是婴儿的头部得到固定又不会包裹太紧,实现通风透气、遮挡紫外线的效果。

[0022] 特别优选的,所述遮挡部4表面设置有防紫外线涂层。

[0023] 特别优选的,所述连接部5内设置有支撑部件52。

[0024] 特别优选的,所述支撑部件52由高分子材料制成,具有一定的刚性和一定的韧性用于支撑婴儿的身体,可以很好的支撑婴儿的身体,又不会使连接部5完全与身体贴合,有良好的透气性。

[0025] 特别优选的,所述第一肩带1和第二肩带2上分别设置有可以相互卡合的第一卡扣组件3;所述第一肩带1和第二肩带2靠近人体肩膀一侧分别设置有第一软垫11和第二软垫21;所述第一肩带1和第二肩带2下部分别设置有第一调节带12和第二调节带22,所述的第一调节带12和第二调节带22分别与所述的连接部5的两侧连接,所述的第一调节带12和第二调节带22分别通过长度调节扣与所述的第一肩带1和第二肩带2连接。

[0026] 特别优选的,所述连接部5下部连接有婴儿坐部6,所述的婴儿坐部6下部连接有腰带7。

[0027] 特别优选的,所述婴儿坐部6上开设有两个可通过调节扣调节大小的腿部开口61,可以方便固定婴儿的腿部,提高了安全性。

[0028] 特别优选的,所述腰带7两侧分别设置有第一腰带71和第二腰带72,所述第一腰带71和第二腰带72上分别设置有可以相互卡合的第二卡扣组件8。

[0029] 本实用新型结构简单,通过设置遮挡部,既可以很好的固定婴儿的头部,又可以很好的起到遮挡紫外线的作用,通过设置支撑部件可以很好的支撑婴儿的身体,具有良好的通风性能,通过在婴儿坐部上开设腿部开口,可以方便固定婴儿的腿部,提高了安全性,本实用新型的多功能婴儿背带既可以背在胸前也可以在背在背后,使用灵活方便。

[0030] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书、说明书及其等效物界定。




图1