

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B60J 11/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520072682.3

[45] 授权公告日 2006 年 10 月 11 日

[11] 授权公告号 CN 2825341Y

[22] 申请日 2005.6.13

[21] 申请号 200520072682.3

[73] 专利权人 钱 堃

地址 210093 江苏省南京市汉口路 22 号南京
大学生命科学院生物技术 2002 级

[72] 设计人 钱 堃

[74] 专利代理机构 南通市科伟专利事务所有限公司
代理人 葛 雷


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

半自动汽车风雨防护罩

[57] 摘要

本实用新型公开了一种半自动汽车风雨防护罩，罩体呈向两侧拉伸、回缩的卷帘形式，有容纳帘罩的卷帘壳，帘罩有分别可拉伸、回缩的左右帘罩，帘罩上设置和车体固定的固定件。本实用新型结构合理，使用十分方便，平时不使用时，可将其收取，方便地放置于车后备箱即可。



1、一种半自动汽车风雨防护罩，其特征是：罩体呈向两侧拉伸、回缩的卷帘形式，有容纳帘罩的卷帘壳，帘罩有分别可拉伸、回缩的左右帘罩，帘罩上设置和车体固定的固定件。

2、根据权利要求1所述的半自动汽车风雨防护罩，其特征是：罩体包括遮盖在车顶的顶帘和遮盖在车身侧面的侧帘，相邻顶帘和侧帘之间装连接锁。

3、根据权利要求1或2所述的半自动汽车风雨防护罩，其特征是：卷帘壳上设置与车体固定的固定件。

4、根据权利要求2所述的半自动汽车风雨防护罩，其特征是：顶帘、侧帘的形状与车身相应部分的形状相似。

半自动汽车风雨防护罩

技术领域：

本实用新型涉及一种汽车附件，是一种防护罩。

背景技术：

目前，汽车已大量进入普通家庭，但根据我国的住房状况，不可能每家都有车库，所以许多汽车处于日晒夜露、任由风吹雨打及人为碰划的停放状况。有的人为汽车做了防护罩，但大而笨重，安装、拆卸极不方便，所以绝大部分人弃而不用。

发明内容：

本实用新型的目的在于提供一种结构合理，使用方便的半自动汽车风雨防护罩。

本实用新型的技术解决方案是：

一种半自动汽车风雨防护罩，其特征是：罩体呈向两侧拉伸、回缩的卷帘形式，有容纳帘罩的卷帘壳，帘罩有分别可拉伸、回缩的左右帘罩，帘罩上设置和车体固定的固定件。

罩体包括遮盖在车顶的顶帘和遮盖在车身侧面的侧帘，相邻顶帘和侧帘之间装连接锁。卷帘壳上设置与车体固定的固定件。顶帘、侧帘的形状与车身相应部分的形状相似。

本实用新型结构合理，使用十分方便，平时不使用时，可将其收取，方便地放置于车后备箱即可。

附图说明：

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图1是本实用新型一个实施例的使用状态图。

图2是顶帘的展开状态图。

图3是侧帘的展开状态图。

具体实施方式：

一种半自动汽车风雨防护罩，罩体呈向两侧拉伸、回缩的卷帘形式，有容纳帘罩的卷帘壳1，帘罩有分别可拉伸、回缩的左右帘罩2、

3, 帘罩上设置和车体固定的固定件4 (可以是磁性贴、尼龙贴或扣结、不干胶等)。罩体包括遮盖在车顶的顶帘5和遮盖在车身侧面的侧帘6, 相邻顶帘和侧帘之间装连接锁7。卷帘壳上也设置与车体固定的固定件8 (可以是磁性贴、尼龙贴或扣结、不干胶等), 且可以呈高度可调形式。顶帘5、侧帘6的形状与车身相应部分的形状相似。




图1




图2




图3