

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8808**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **7652**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2005**

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANDRYS s.c. Ryszard Karpiński,
Andrzej Trzciński, Lipowa Góra Zachodnia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Trzciński Andrzej, Dźwierzuty, (PL);
Karpiński Ryszard, Borówno, (PL)**

PL 8808

Nr Rp. 8808.....Klasa 06-06.....

Stelaż fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela, który po zamontowaniu siedziska tworzy fotel służący do wyposażenia mieszkań. Stelaż według wzoru jest rozwiązaniem nowym i oryginalnym, różniącym się od znanych stelaży tym, że wykonany jest z drewnianej sklejk odpowiednio ukształtowanej o gładkiej powierzchni koloru drewna. Stelaż fotela uwidoczniony jest na rysunku na którym fig.1 przedstawia stelaż w widoku z boku a fig.2 w widoku z przodu.

Stelaż fotela według wzoru składa się z dwóch nóg tylnych 1 wygiętych w kształcie zbliżonym do połowy owala, którego ramiona odchylone są łukowato na zewnątrz. Do ramion dolnych przytwierdzone są nogi przednie 2 o kształcie odcinka łuku. Ramiona górne pełnią funkcje podłokietników. Nogi tylne 1 połączone są poprzeczkami 3 i 4 w kształcie płaskowników za pomocą śrub 5, a po zamontowaniu sztywnego siedziska 6 tworzą fotel.


Cechy istotne wzoru przemysłowego:



1. Kształt stelaza, który składa się z dwóch nóg tylnych wygiętych w kształcie zbliżonym do połowy owala, którego ramiona odchylone są łukowato na zewnątrz. Do ramion dolnych przytwierdzone są nogi przednie w kształcie odcinka łuku. Górne części nóg tylnych pełnią funkcje podłokietników.

2. Powierzchnia stelaza jest gładka i ma kolor naturalnego drewna.

RZECZNIK PATENTOWY

Kazimierz Obłojński





RZECZNIK PATENTOWY
Olbroński