



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203016621 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201220688394. 0

(22) 申请日 2012. 12. 14

(73) 专利权人 张鹏

地址 300280 天津市大港油田彩虹里天津市
滨海新区大港油田海滨学校

(72) 发明人 张鹏

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

去皮器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种去皮器,其包括一半圆柱型本体和一固定在本体底端的手柄,所述本体一侧的弧面上粘接有一层研磨材料层,另一侧的平面上横向排列有多个刀片,每个所述刀片均与平面成一定角度。本实用新型采用刀片和研磨材料层共同给蔬菜去皮,去皮效果好,当蔬菜表皮不平整或是有损坏处的地方,可以先用刀片去剝除,再用研磨材料层去皮,擦好的蔬菜经过清洗后可放心使用。



1. 一种去皮器,其特征在于:包括一半圆柱型本体(1)和一固定在本体(1)底端的手柄(2),所述本体(1)一侧的弧面上粘接有一层研磨材料层(3),另一侧的平面上横向排列有多个刀片(4),每个所述刀片(4)均与平面成一定角度。

2. 按照权利要求1所述的去皮器,其特征在于:所述手柄(2)下部形成有一挂孔(5)。

去皮器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种去皮器具,尤其是一种用于蔬菜的去皮器。

背景技术

[0002] 日常生活中,在蔬菜如土豆、藕、芋头等刮皮去皮的时,一般采用削刀或削皮刀,用刀刨去皮时尽管比较方便简单,但很可能会削去蔬菜的果实部分,造成不必要的浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便、去皮效果好的去皮器。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型包括一半圆柱型本体和一固定在本体底端的手柄,所述本体一侧的弧面上粘接有一层研磨材料层,另一侧的平面上横向排列有多个刀片,每个所述刀片均与平面成一定角度。

[0005] 所述手柄下部形成有一挂孔。

[0006] 本实用新型采用刀片和研磨材料层共同给蔬菜去皮,去皮效果好,当蔬菜表皮不平整或是有损坏处的地方,可以先用刀片去剝除,再用研磨材料层去皮,擦好的蔬菜经过清洗后可放心使用。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0008] 图1为本实用新型去皮器的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见图1,本实用新型的去皮器包括一半圆柱型本体1和一固定在本体1底端的手柄2,所述本体1一侧的弧面上粘接有一层研磨材料层3,另一侧的平面上横向排列有多个刀片4,每个所述刀片4均与平面成一定角度。

[0010] 所述手柄2下部形成有一挂孔5,便于悬挂放置。

[0011] 综上所述,本实用新型的内容并不局限在上述的实施例中,本领域的技术人员可以在本实用新型的技术指导思想之内提出其他的实施例,但这些实施例都包括在本实用新型的范围之内。




图 1