



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201738155 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 09

(21) 申请号 201020198973. 8

(22) 申请日 2010. 05. 20

(73) 专利权人 刘正明

地址 610000 四川省成都市武侯区南浦西路
1号5栋2单元6楼4号

(72) 发明人 刘正明

(51) Int. Cl.

D06F 58/10 (2006. 01)

D06F 58/20 (2006. 01)

A61L 2/20 (2006. 01)

A61L 101/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带烘干功能的面巾柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带烘干功能的面巾柜,包括柜体、柜门以及柜体内的挂杆,所述的柜门外壁分别固定连接有一与柜门大小相同的镜子,柜体没有底面,在柜体的下方还设有一个形状与柜体相同且上端敞口的箱体,所述盒体内设有一臭氧发生器和可向上吹风的风扇,风扇的上方设有数根发热管,箱体外壁上还设有一控制板,所述发热管、风扇以及臭氧发生器分别与控制板相连。本实用新型能够有效的对毛巾进行烘干、杀毒及除臭,设置定时控制器后能够定期对毛巾进行烘干和消毒,柜门上设置镜子,给人们的使用带来了很大的方便,结构简单,实用方便。



1. 一种带烘干功能的面巾柜,包括柜体(1)、柜门(2)以及柜体(1)内的挂杆,其特征在于:所述的柜门(2)外壁分别固定连接有一与柜门(2)大小相同的镜子(4),柜体(1)没有底面,在柜体(1)的下方还设有一个形状与柜体(1)相同且上端敞口的箱体(5),所述箱体(5)的上端与柜体(1)底端固定连接,且箱体(5)的外壁与柜体(1)的外壁平齐,所述箱体(5)内设有一臭氧发生器(7)和可向上吹风的风扇(6),风扇(6)的上方设有数根发热管(8),所述的发热管(8)位于同一水平面且其两端与箱体(5)相对的两侧壁固定连接,箱体(5)外壁上还设有一控制板(9),所述发热管(8)、风扇(6)以及臭氧发生器(7)分别与控制板(9)相连。

2. 根据权利要求1所述的带烘干功能的面巾柜,其特征在于:所述柜体(1)的侧壁和顶部均开有出气孔(12)。

3. 根据权利要求1所述的带烘干功能的面巾柜,其特征在于:控制板(9)上还设有一定时控制器(10)。

带烘干功能的面巾柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种面巾柜,尤其涉及一种带烘干功能的面巾柜。

背景技术

[0002] 毛巾是人们日常生活中常用的生活用品,通常在使用后人们都是将其挂在卫生间的毛巾架上,但是由于卫生间比较阴暗,使得毛巾不易晾干,而且易滋生细菌,甚至变臭,同时现有的毛巾架功能单一,给人们的生活带来很多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种带烘干功能的面巾柜,主要用于解决普通面巾柜无法对毛巾进行烘干,且功能单一的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:一种带烘干功能的面巾柜,包括柜体、柜门以及柜体内的挂杆,所述的柜门外壁分别固定连接有一与柜门大小相同的镜子,柜体没有底面,在柜体的下方还设有一个形状与柜体相同且上端敞口的箱体,所述箱体的上端与柜体底端固定连接,且箱体的外壁与柜体的外壁平齐,所述箱体内设有一臭氧发生器和可向上吹风的风扇,风扇的上方设有数根发热管,所述的发热管位于同一水平面且其两端与箱体相对的两侧壁固定连接,箱体外壁上还设有一控制板,所述发热管、风扇以及臭氧发生器分别与控制板相连。

[0005] 作为优选:所述柜体的侧壁和顶部均开有出气孔。

[0006] 作为优选:控制板上还设有一定时控制器。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:能够有效的对毛巾进行烘干、杀毒及除臭,设置定时控制器后能够定期对毛巾进行烘干和消毒,柜门上设置镜子,给人们的使用带来了很大的方便,结构简单,实用方便。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 实施例:参见图1,本实用新型包括柜体1、柜门2以及柜体1内的挂杆,所述的柜门2外壁分别固定连接有一与柜门2大小相同的镜子4,柜体1没有底面,在柜体1的下方还设有一个形状与柜体1相同且上端敞口的箱体5,所述箱体5的上端与柜体1底端固定连接,且箱体5的外壁与柜体1的外壁平齐,所述箱体5内设有一臭氧发生器7和可向上吹风的风扇6,风扇6的上方设有数根发热管8,所述的发热管8位于同一水平面且其两端与箱体5相对的两侧壁固定连接,箱体5外壁上还设有一控制板9,所述发热管8、风扇6以及臭氧发生器7分别与控制板9相连,控制板9上还设有一定时控制器10,在柜体1的侧壁和顶

部均开有出气孔 12。

[0011] 本实用新型能够有效的对毛巾进行烘干、杀毒及除臭,设置定时控制器 10 后能够定期对毛巾进行烘干和消毒,柜门上设置镜子 4,给人们的使用带来了很大的方便,结构简单,实用方便。




图 1