

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8182**

(21) Numer zgłoszenia: **6561**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Stelaż łóżka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryki Mebli „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wójciak Wioletta, Wrocław, (PL)

PL 8182

Nr Rp. 8182Klasa 6506-01

Stelaż łóżka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż łóżka przeznaczonego do wyposażania sypialni.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać stelaża przejawiająca się w cechach linii, konturów i kształtach nadających stelażowi łóżka oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek stelaża łóżka według wzoru w korzystnym przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fotografię stelaża łóżka według wzoru jak na fig.1, w widoku perspektywicznym.

Stelaż łóżka według wzoru przedstawiony na fig. 1 i fig. 2 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym wszystkie boki stanowią prostokątne pełne płyty o prostych krawędziach i o płaskich powierzchniach.

Stelaż łóżka według wzoru ma prostokątny szczyt przedni połączony bokami z szczytem tylnym. Przedni szczyt i boki stelaża mają jednakową wysokość, zaś tylny szczyt ma wysokość znacznie większą od ich wysokości i wystaje ponad boki zarówno w górę jak i w dół.

Stelaż łóżka według wzoru osadzony jest na parze nóg, zamocowanych z przodu stelaża, za szczytem przednim łóżka, przy czym nóżki mają przekrój spłaszczonej elipsy, a z tyłu podparty jest szczytem tylnym, który stanowi prostokątna płaska płyta wypuszczona poniżej dolnej krawędzi płyt bocznych stelaża na wysokość nóg w przedniej części stelaża.


Stelaż łóżka ma przedni szczyt, boki i tylny szczyt w jednolitym ciemnym kolorze kontrastującym z jasnym kolorem nóg.

Stelaż w odmianie wykonania przedstawionej na fig. 2 ma przedni szczyt, boki i tylny szczyt w kolorze wenghe, zaś nogi są w kolorze aluminium.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Komoda ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym wszystkie boki stanowią prostokątne pełne płyty o prostych krawędziach i płaskich powierzchniach, przy czym przedni szczyt i boki stelaża mają jednakową wysokość, zaś tylny szczyt ma wysokość znacznie od nich większą i wystaje ponad boki zarówno w górę jak i w dół jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 1 fig. 2.
2. Stelaż łóżka osadzony jest na parze nóg, zamocowanych z przodu stelaża, za szczytem przednim łóżka, przy czym nóżki mają przekrój spłaszczonej elipsy, a z tyłu podparty jest szczytem tylnym, który stanowi prostokątna płaska płyta wypuszczona poniżej dolnej krawędzi płyt bocznych stelaża na wysokość nóg w przedniej części stelaża, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 1 i fig. 2.

3. Stelaż łóżka ma przedni szczyt, boki i tylny szczyt w jednolitym ciemnym kolorze kontrastującym z jasnym kolorem nóg, jak to uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 2.

**Fig.1****Fig.2**