

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10466**

(21) Numer zgłoszenia: **6911**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hołubowska Barbara, Radom, (PL)

PL 10466

Nr Rp. 10466...Klasa 09-01...

Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Radom, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Barbara Hołubowska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 19. listopada 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka o elastycznej powłoce, przeznaczona jako opakowanie płynnych środków czystości oraz środków dezynfekujących.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu, nadana mu przez cechy linii, konturów i kształtu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na fotografii, na której fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z góry, fig. 2 - butelkę w widoku czołowym, fig. 3 przedstawia butelkę w widoku z boku posiadającego wypukłość, fig. 4 - butelkę w widoku z boku posiadającego wcięcie, zaś fig. 5 przedstawia butelkę w widoku z dołu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Butelka, według wzoru przemysłowego, posiadająca korpus z szyjką, charakteryzuje się tym, że ma kształt spłaszczonej bryły. W widoku z góry ma kształt zbliżony do eliptycznego, przy czym dwie dłuższe krawędzie są proste i nawzajem równoległe, zaś dwie krótsze krawędzie mają kształt łuków wygiętych na zewnątrz. Ściany czołowa i tylna mają symetryczne względem siebie kształty. W ich górnej części, poniżej szyjki, wykonane jest wgłębienie w kształcie figury zbliżonej do trójkąta równoramiennego, odwróconego podstawą do góry. Figury te umieszczone na obu ścianach – tylnej i czołowej, łączą się ze sobą wgłębieniami mającymi kształty łuków. Jedna ze ścian bocznych, w górnej części korpusu butelki, tworzy niewielką, łukową wypukłość, po czym łagodnym łukiem kieruje się ku środkowi butelki, a następnie, w dolnej części, tworzy łukowe wcięcie, po czym kieruje się na zewnątrz. Druga ściana boczna odchyła się od płaszczyzny pionowej na zewnątrz łagodnym łukiem, tworząc wypukłość w dolnej części korpusu, naprzeciwko wcięcia znajdującego się w drugim boku butelki i o zbliżonym promieniu łuku do promienia wcięcia, po czym w dolnej części korpusu butelki powierzchnia ta kieruje się do wewnątrz. Butelka w widoku z dołu ma kształt figury czworokątnej, w której dwie dłuższe krawędzie mają taką samą długość i tworzą je linie łukowe wypukłe na zewnątrz, zaś dwie krótsze krawędzie są nawzajem równoległe, przy czym jedna z nich jest krótsza i styka się ze ścianą boczną butelki, posiadającą w dolnej części wypukłość, a druga styka się z drugą ścianą boczną butelki, jak przedstawiono na fotografii fig. 1 – fig.5

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-74-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-570720355- NIP 796-100-34-40

Anna Kalita
Przewodnicząca
mgr inż. Anna Kalita