【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公表番号】特表2005-523139(P2005-523139A)
【公表日】平成17年8月4日(2005.8.4)
【年通号数】公開・登録公報2005-030
【出願番号】特願2004-521566(P2004-521566)
【国際特許分類】
Ａ６１Ｆ　13/515　(2006.01)
Ａ６１Ｆ　13/15　(2006.01)
Ａ６１Ｆ　5/44　(2006.01)
Ａ６１Ｆ　13/00　(2006.01)
Ａ６１Ｆ　13/511　(2006.01)
Ａ６１Ｆ　13/514　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６１Ｆ　13/18　３３２
Ａ６１Ｆ　5/44　Ｈ
Ａ６１Ｆ　13/00　３５１Ｆ
Ａ６１Ｆ　13/18　３１０Ｚ
Ａ６１Ｆ　13/18　３２０
Ａ４１Ｂ　13/02　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成17年11月28日(2005.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
身体に接触する層と、
衣類に接触する層と、
前記身体に接触する層と前記衣類に接触する層との間に配置された、コア縁部を有する吸収性コアとを含み、
前記コア縁部が、前記コア縁部内のコア領域と、前記コア領域の外側の外側領域とを画定し、
前記身体に接触する層及び前記衣類に接触する層が、前記外側領域まで外方へ延在し、前記外側領域内で共に接合され、
前記衣類に接触する層が、少なくとも前記外側領域の一部における身体に面する表面上に印刷されたグラフィックを有し、
前記身体に接触する層が、前記衣類に接触する層の前記身体に面する表面上に印刷された前記グラフィックが前記外側領域における前記身体に接触する層を通して見えるような第一の光透過率を有する吸収性物品。
【請求項２】
身体に接触する層と、
衣類に接触する層と、
前記身体に接触する層と前記衣類に接触する層との間に配置された、コア縁部を有する吸収性コアとを含み、

前記コア縁部が、前記コア縁部内のコア領域と、前記コア領域の外側の外側領域とを画定し、
前記身体に接触する層及び前記衣類に接触する層が、前記外側領域まで外方へ延在し、前記外側領域内で共に接合され、
前記身体に接触する層が、少なくとも前記外側領域の一部における衣類に面する表面上に印刷されたグラフィックを有し、
前記身体に接触する層が、前記身体に接触する層の前記衣類に面する表面上に印刷された前記グラフィックが前記外側領域における前記身体に接触する層を通して見えるような第一の光透過率を有する吸収性物品。
【請求項３】
前記衣類に接触する層が、前記身体に面する表面上のグラフィックが前記衣類に接触する層を通して見えるような第二の光透過率を有する請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
前記第一の光透過率が少なくとも約１０％である請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項５】
前記第二の光透過率が少なくとも約１０％である請求項４に記載の吸収性物品。
【請求項６】
前記第一の光透過率と前記第二の光透過率との差が約７０％未満である請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
前記第一の光透過率と前記第二の光透過率との差が約１０％よりも大きい請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項８】
前記身体に接触する層が、前記コア領域に配置される液体透過性トップシート層と前記外側領域に配置されるグラフィック保護層とを含み、
前記グラフィック保護層が、前記衣類に面する表面上に印刷された前記グラフィックを有し、
前記グラフィック保護層が、前記グラフィック保護層の前記衣類に面する表面上に印刷された前記グラフィックが前記外側領域における前記グラフィック保護層を通して見えるような第一の光透過率を有する請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項９】
前記吸収性コアの前記コア縁部が、長手方向側縁部と横方向末端縁部とを含み、前記外側領域が、前記吸収性コアの前記長手方向側縁部の外側に配置される請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
前記吸収性コアの前記コア縁部が、長手方向側縁部と横方向末端縁部とを含み、前記外側領域が、前記吸収性コアの前記横方向末端縁部の外側に配置される請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
前記身体に接触する層及び前記衣類に接触する層が、前記外側領域まで外方へ延在し、フラップを形成する請求項９に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
前記身体に接触する層が、前記コア領域に配置される液体透過性トップシート層と、前記外側領域に配置されるグラフィック保護層とを含む請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
前記グラフィック保護層が、前記トップシート層で排出された体液がそこから逃げるのを防ぐために疎水性質を有する請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
前記身体に接触する層が、前記コア領域に配置される液体透過性トップシート層と前記外側領域に配置されるグラフィック保護層とを含み、

前記グラフィック保護層が、前記衣類に接触する層の前記身体に面する表面上に印刷された前記グラフィックが前記外側領域における前記グラフィック保護層を通して見えるような第一の光透過率を有する請求項１に記載の吸収性物品。