(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205470414 U
(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201521038333.X

(22)申请日 2015.12.15

(73)专利权人 青岛联正世纪工贸有限公司
地址 266109 山东省青岛市城阳区兴阳路247号(国家广告产业园)701-2

(72)发明人 刘彬

(51)Int.Cl.
B65D 25/10(2006.01)
B65D 25/30(2006.01)
B65D 85/30(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

便捷打包装置

(57)摘要

便捷打包装置，左侧设有左端面，左端面外侧上端设有手提孔，左端面外侧手提孔下端设有固定装置，左端面内侧中间设有中型食物固定装置，右侧设有右端面，右端面外侧上端设有手提孔，手提孔内设有可弯曲折页，右端面内侧中间设有大型食物固定装置，底部设有下端面，本实用新型设计合理，结构简单，经济实用，使用方便，结构稳定，市场需求高，成本低，不易造成环境污染。



CN 205470414 U

1.便捷打包装置，其特征在于：左侧设有左端面，左端面外侧上端设有手提孔，左端面外侧手提孔下端设有固定装置，左端面内侧中间设有中型食物固定装置，右侧设有右端面，右端面外侧上端设有手提孔，手提孔内设有可弯曲折页，右端面内侧中间设有大型食物固定装置，底部设有下端面。

便捷打包装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种适用于现代生活尤其是肯德基、麦当劳等快捷餐厅食物饮料需要快速打包的便捷打包装置。

背景技术

[0002] 目前，现代生活节奏越来越快，人们都崇尚时尚快捷，传统食物打包不是用塑料手提袋就是用没有提手的纸袋，虽然国家已经提倡可降解塑料手提袋但是塑料成分可降解速度慢，容易造成环境污染，没有提手的纸袋虽降解速度快，但是无提手携带不方便，饮料杯易歪倒，饮料浸透食物，致食物不能使用。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述提出的问题，本实用新型提供一种便捷打包装置，可以将汉堡、薯条、饮料快速的打包完成便于携带的一种手提纸袋，使用方便快捷，时尚，不易造成环境污染，携带外出方便，饮料杯不易歪倒，经济实用，结构稳定。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的，便捷打包装置，左侧设有左端面，左端面外侧上端设有手提孔，左端面外侧手提孔下端设有固定装置，左端面内侧中间设有中型食物固定装置，右侧设有右端面，右端面外侧上端设有手提孔，手提孔内设有可弯曲折页，右端面内侧中间设有大型食物固定装置，底部设有下端面，使用时，将食物放于食物固定装置内，将饮料杯放于底部下端面饮料固定孔中，沿包装线折成三角形，弯曲右端面手提孔内折页并固定于左侧手提孔下端固定装置中，此时打包装置已经成型，可以将食物打包带走。

[0005] 本实用新型的特点是，设计合理，结构简单，经济实用，使用方便，结构稳定，市场需求高，成本低，不易造成环境污染。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0007] 图2为本实用新型的使用状态主视图；

[0008] 图3为本实用新型的使用状态侧视图。

[0009] 图中：1、左端面；2、中型食物固定装置；3、右端面；4、大型食物固定装置；5；饮料杯；6、可弯曲折页；7、手提孔；8、固定装置；9、下端面。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0011] 图中，左侧设有左端面1，左端面1外侧上端设有手提孔7，左端面1外侧手提孔7下端设有固定装置8，左端面1内侧中间设有中型食物固定装置2，右侧设有右端面3，右端面3外侧上端设有手提孔7，手提孔7内设有可弯曲折页6，右端面3内侧中间设有大型食物固定装置4，底部设有下端面9，使用时，将食物放于食物固定装置内，将饮料杯5放于底部下端面

9饮料固定孔中，沿包装线折成三角形，弯曲右端面3手提孔内可弯曲折页6并固定于左端面1手提孔7下端固定装置8中，此时打包装置已经成型，可以将食物打包带走。




图1




图2




图3