

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成21年3月26日(2009.3.26)

【公開番号】特開2007-215908(P2007-215908A)

【公開日】平成19年8月30日(2007.8.30)

【年通号数】公開・登録公報2007-033

【出願番号】特願2006-42270(P2006-42270)

【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 5 1 4 E

A 6 3 F 5/04 5 1 4 G

A 6 3 F 5/04 5 1 6 D

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月9日(2009.2.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

周方向に周回すると共に、該周方向に複数種の絵柄が配列された複数の周回体と、
前記各周回体の周回を開始させるべく操作される始動操作手段と、
前記始動操作手段の操作に基づいて所定役等の役の抽選を行う抽選手段と、
前記各周回体毎に設けられ、該各周回体を周回させる駆動手段と、
前記各周回体の周回を個別に停止させるべく操作される複数の停止操作手段と、
予め設定した基準位置に到達している到達絵柄と、前記基準位置に停止させる停止絵柄
との関係を定め得る停止情報群を複数記憶する停止情報群記憶手段と、
前記抽選手段の抽選結果に基づいて前記複数の停止情報群から 1 の停止情報群を選択す
る停止情報群選択手段と、

前記停止情報群選択手段の選択した停止情報群を格納する停止情報群格納手段と、
所定条件が成立した場合に前記停止情報群格納手段に格納された停止情報群を変更する
停止情報群変更手段と、

前記始動操作手段の操作に基づいて前記各周回体の周回を開始させるよう前記各駆動手
段を開始駆動制御し、前記停止操作手段の操作と前記停止情報群格納手段に格納された停
止情報群に基づいて対応する周回体の周回を停止させるよう前記各駆動手段を停止駆動制
御する駆動制御手段と、

役の抽選結果が前記所定役当選であって、対応する所定の絵柄の組合せが遊技機前方か
ら視認可能な有効位置に形成された場合、遊技者に特典を付与する特典付与手段と
を備えた遊技機において、

複数の周回体が周回している場合に、周回中の 1 の周回体と対応する 1 の停止操作手段
が操作されたことを把握する停止操作把握手段を備え、

前記駆動制御手段は、前記停止操作把握手段が前記 1 の停止操作手段の操作を把握した
場合に、前記 1 の周回体を停止させるべく対応する駆動手段を停止駆動制御し、他の停止
操作手段が操作された場合、対応する駆動手段を停止駆動制御しないことを特徴とする遊
技機。

【請求項 2】

周方向に周回すると共に、該周方向に複数種の絵柄が配列された複数の周回体と、
前記各周回体の周回を開始させるべく操作される始動操作手段と、
前記始動操作手段の操作に基づいて所定役等の役の抽選を行う抽選手段と、
前記各周回体毎に設けられ、該各周回体を周回させる駆動手段と、
前記各周回体の周回を個別に停止させるべく操作される複数の停止操作手段と、
予め設定した基準位置に到達している到達絵柄と、前記基準位置に停止させる停止絵柄との関係を定め得る停止情報群を複数記憶する停止情報群記憶手段と、
前記抽選手段の抽選結果に基づいて前記複数の停止情報群から 1 の停止情報群を選択する停止情報群選択手段と、
前記停止情報群選択手段の選択した停止情報群を格納する停止情報群格納手段と、
所定条件が成立した場合に前記停止情報群格納手段に格納された停止情報群を変更する停止情報群変更手段と、
前記始動操作手段の操作に基づいて前記各周回体の周回を開始させるよう前記各駆動手段を開始駆動制御し、前記停止操作手段の操作と前記停止情報群格納手段に格納された停止情報群に基づいて対応する周回体の周回を停止させるよう前記各駆動手段を停止駆動制御する駆動制御手段と、
役の抽選結果が前記所定役当選であって、対応する所定の絵柄の組合せが遊技機前方から視認可能な有効位置に形成された場合、遊技者に特典を付与する特典付与手段とを備えた遊技機において、
複数の周回体が周回している場合、周回中の周回体から次に停止させる周回体を決定する周回体決定手段と、
前記周回体決定手段による決定を行わせるか否かを判断する判断手段と、
前記判断手段が前記決定を行わせると判断した場合に、前記周回体決定手段の決定した周回体と対応する停止操作手段が操作されたことを把握する停止操作把握手段とを備え、
前記駆動制御手段は、前記決定の行われた状況下で前記停止操作把握手段が前記停止操作手段の操作を把握した場合、前記周回体決定手段の決定した周回体を停止させるべく対応する駆動手段を停止駆動制御し、前記決定の行われた状況下で他の停止操作手段が操作された場合、対応する駆動手段を停止駆動制御しないことを特徴とする遊技機。

【請求項 3】

前記判断手段は、前記周回体の全てが周回している場合に前記決定を行わせると判断することを特徴とする請求項 2 に記載の遊技機。

【請求項 4】

前記特典付与手段を、前記役の抽選結果が特定役当選であって、予め定めた 1 の規定周回体に付された特定絵柄が前記有効位置に停止した場合に特典を付与する構成とし、
前記判断手段が前記決定を行わせると判断した場合、前記周回体決定手段は前記規定周回体を次に停止させる周回体として決定することを特徴とする請求項 2 又は 3 に記載の遊技機。

【請求項 5】

前記有効位置を複数設定し得る有効位置設定手段を備え、
前記規定周回体に、前記有効位置設定手段が前記有効位置を複数設定した場合、前記特定絵柄と前記所定の絵柄が前記複数の有効位置にそれぞれ停止する同時停止区間を設けたことを特徴とする請求項 4 に記載の遊技機。

【請求項 6】

前記判断手段は、前記役の抽選結果に基づくことなく前記決定を行わせると毎遊技回判断することを特徴とする請求項 2 乃至 5 のいずれか 1 に記載の遊技機。

【請求項 7】

前記複数の停止情報群は、予め定めた 1 の周回体に付された前記所定役等の役と対応する絵柄が複数の有効位置に停止し得るように、且つ他の周回体に付された前記所定役等の役と対応する絵柄が 1 の有効位置に停止し得るように設定した第 1 停止情報群を含み、

前記停止情報群選択手段は役の抽選結果に基づいて第 1 停止情報群を選択し、

前記停止情報群変更手段は、前記第 1 停止情報群が前記停止情報群格納手段に格納されている状況下で前記 1 の周回体と対応する停止操作手段以外の停止操作手段が操作された場合、前記所定条件成立として前記停止情報群格納手段に格納された停止情報群を変更することを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 に記載の遊技機。

【請求項 8】

先に停止した周回体の前記基準位置に停止している絵柄を把握する絵柄把握手段を備え

前記停止情報群変更手段は、前記絵柄把握手段の把握結果に基づいて前記停止情報群を変更することを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 に記載の遊技機。