(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202739492 U
(45)授权公告日 2013.02.20

(21)申请号 201220409342.5

(22)申请日 2012.08.17

(73)专利权人 戴金玉
地址 324004 浙江省衢州市柯城区巨化滨三村 24 幢 203 室

(72)发明人 戴金玉

(51)Int.Cl.
A47G 19/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种盘子

(57)摘要

本实用新型公开了一种盘子，它由盘子体、半球体、孔洞组成，其特征在于盘子体内部中间位置设有一个半球体，半球体上留有若干个孔洞，使用时将烧好的肉串的底部从孔洞中插入盘子体上的半球体内即可，其有益效果是设计简单，方便美观，实用性较大。



CN 202739492 U

1. 一种盘子，由盘子体(1)、半球体(2)、孔洞(3)组成，其特征在于盘子体(1)内部中间位置设有一个半球体(2)，半球体(2)上留有若干个孔洞(3)。

一种盘子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盘子，尤其涉及一种带孔洞的盘子，属于盘子技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的盘子，其中部都是不带有孔洞的，当使用者盛放肉串时，往往都是将肉串横放在盘子内，这样的盛放方法既不够美观，又不方便人们拿取，而且肉串上还会沾满盘底沉淀下来的油，影响人们的食欲，在本实用新型未作出之前，无带孔洞的盘子使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无带孔洞的盘子的不足，本实用新型的目的是为了提供一种带孔洞的盘子，该盘子的中部设有的半球体上留有若干个孔洞，使用者可以将烧好的肉串底部从孔洞中插入半球体内，使得根根肉串都能够立在盘子上，方便人们拿取，而且肉串上的油会由于重力原因滴在盘子内，而不是沾在肉串上，达到美观易拿的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由盘子体、半球体、孔洞组成，其特征在于盘子体内部中间位置设有一个半球体，半球体上留有若干个孔洞，使用时将烧好的肉串的底部从孔洞中插入盘子体上的半球体内即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，方便美观，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 盘子体，2. 半球体，3. 孔洞。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由盘子体 1、半球体 2、孔洞 3 组成，其特征在于盘子体 1 内部中间位置设有一个半球体 2，半球体 2 上留有若干个孔洞 3，使用时将烧好的肉串的底部从孔洞 3 中插入盘子体 1 上的半球体 2 内即可。




图 1