(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203181040 U
(45)授权公告日 2013.09.04

(21)申请号 201320199998.3

(22)申请日 2013.04.09

(73)专利权人 慈溪市附海镇思维工业产品工作设计室
地址 315332 浙江省慈溪市附海镇东海村观附公路 1285 号

(72)发明人 毛威军

(51)Int.Cl.
H04M 1/23(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种翻盖手机用定位板

(57)摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种翻盖手机用定位板。该翻盖手机用定位板包括本体，所述本体中心处设有方向键定位孔，所述方向键定位孔上方设有两个相互对称的弧形定位开口，所述方向键定位孔左右两侧设有两个相互对称的弧形定位开口，所述本体背面围绕所述方向键定位孔均布有三个顶柱，所述本体背面围绕所述方向键定位孔设有两个定位柱。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的翻盖手机用定位板。



CN 203181040 U

1. 一种翻盖手机用定位板，其特征在于包括本体，所述本体中心处设有方向键定位孔，所述方向键定位孔上方设有两个相互对称的弧形定位开口，所述方向键定位孔左右两侧设有两个相互对称的弧形定位开口，所述本体背面围绕所述方向键定位孔均布有三个顶柱，所述本体背面围绕所述方向键定位孔设有两个定位柱。

2. 如权利要求 1 所述的翻盖手机用定位板，其特征在于所述本体采用 ABS 材料制成。

一种翻盖手机用定位板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种翻盖手机用定位板。

背景技术

[0002] 现代社会，手机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，手机的造型也各种各样，目前现有的手机一般都设有一个方向键，分为上下左右，由于设计不合理，很多手机的方向键定位不准确，手感较差，而且用不了多久就容易损坏，因此具有一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的翻盖手机用定位板。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种翻盖手机用定位板，包括本体，所述本体中心处设有方向键定位孔，所述方向键定位孔上方设有两个相互对称的弧形定位开口，所述方向键定位孔左右两侧设有两个相互对称的弧形定位开口，所述本体背面围绕所述方向键定位孔均布有三个顶柱，所述本体背面围绕所述方向键定位孔设有两个定位柱。

[0006] 所述本体采用 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述翻盖手机用定位板设计合理，安装方便，使得手机的方向键定位准确，不容易损坏，方便了用户的使用。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述翻盖手机用定位板正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述翻盖手机用定位板反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、方向键定位孔；3、弧形定位开口；4、顶柱；5、定位柱。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述翻盖手机用定位板的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 中心处设有方向键定位孔 2，所述方向键定位孔 2 上方设有两个相互对称的弧形定位开口 3，所述方向键定位孔 2 左右两侧设有两个相互对称的弧形定位开口 3，所述本体 1 背面围绕所述方向键定位孔 2 均布有三个顶柱 4，所述本体 1 背面围绕所述方向键定位孔 2 设有两个定位柱 5。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用 ABS 材料制成。




图 1




图 2