

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7443**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **5140**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(54)

Szafka łazienkowa wysoka jednostronna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ostrowidzki Jacek, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ostrowidzki Jacek, Warszawa, (PL)

PL 7443

Nr Rp. 7443

Klasa 06-04

Szafka łazienkowa wysoka jednostronna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka łazienkowa wysoka jednostronna, która służy do wystroju łazienki.

Znana z polskiego opisu wzoru przemysłowego nr Rp 202 szafka łazienkowa w kształcie wydłużonego prostopadłościanu ma u góry i u dołu drzwiczki, pomiędzy którymi znajduje się szuflada. Dolna krawędź górnych drzwiczek na części odcinka jest wyprofilowana łukowo. Drzwiczki oraz szuflada wyposażone są w błyszczące wypukłe od czoła uchwyty.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, kolorach i formie plastycznej szafki łazienkowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym fig. od 1 do 16, na którym fig. od 1 do 8 przedstawiają rysunki szafki łazienkowej w widoku aksonometrycznym z przodu w ośmiu odmianach wykonania do pierwszej odmiany do ósmej odmiany odpowiednio, a fig. od 9 do 16 przedstawiają fotografie szafki łazienkowej w widoku aksonometrycznym z przodu w ośmiu odmianach wykonania od pierwszej odmiany do ósmej odmiany odpowiednio.

Szafka łazienkowa w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwytami, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwytami podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi

uchwyty, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwyty, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w czwartej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwyty, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwyty podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w piątej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwyty, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwyty, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej

i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w szóstej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwytami podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w siódmej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwytami, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w ósmej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwytami podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwytami, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig.1 i fotografii fig.9.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w drugiej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej

stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwytami podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig.2 i fotografii fig.10.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwytami, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig.3 i fotografii fig.11.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w czwartej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwytami podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się

noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig.4 i fotografii fig.12.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w piątej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwytami, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig.5 i fotografii fig.13.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w szóstej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po lewej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwytami podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w lewym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i

dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniło na załączonym rysunku fig.6 i fotografii fig.14.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w siódmej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z podłużnymi uchwytami, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniło na załączonym rysunku fig.7 i fotografii fig.15.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w ósmej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się górne i dolne drzwiczki prostokątne z podłużnymi uchwytami, oraz po prawej stronie znajdują się ścianki górna i dolna w kształcie wąskich prostokątów. W środkowej części szafki są dwie szuflady z uchwytami podłużnymi, usytuowane jedna nad drugą. Z przodu szafki w prawym dolnym rogu znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki dolnej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego umieszczonego w ramce z profilu aluminiowego. Ścianki boczne, ścianki górna i dolna, szuflady oraz noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyty podłużne są w kolorze chromu, jak uwidoczniło na załączonym rysunku fig.8 i fotografii fig.16.

PEŁNOMOCNIK
Rzecznik Patentowy
mgr inż. Wit Flis
nr upr 591




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7




FIG.8




FIG. 9



FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 16




FIG. 15




FIG. 14



FIG. 13