

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E04F 13/077 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720071026.0

[45] 授权公告日 2008 年 4 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201047146Y

[22] 申请日 2007.6.13

[21] 申请号 200720071026.0

[73] 专利权人 上海华源复合新材料有限公司

地址 201700 上海市青浦区外青松公路 6085 号

[72] 发明人 郭 鹿 李裕权 曹继明

[74] 专利代理机构 上海东亚专利商标代理有限公司
代理人 陈树德


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

钛锌塑不锈钢复合板

[57] 摘要

一种钛锌塑不锈钢复合板，用于建筑材料的装饰、装修，由上层钛锌板、下层不锈钢和中间层塑料芯材以高强度粘接膜复合压制而成。本实用新型的钛锌塑不锈钢复合板的优点是：钛锌塑不锈钢复合板在确保相同强度的情况下，材料重量大大降低，节省了大量的宝贵钛锌材，由于钛锌板表面独特的金属色泽，使得装饰、装修的表面更加高雅，比铝塑复合板更加富有装饰性和耐久性。



1、一种钛锌塑不锈钢复合板，其特征在于：

由上层钛锌板、下层不锈钢板和中间层塑料芯材以高强度粘接膜复合压制而成。

钛锌塑不锈钢复合板

技术领域

本实用新型涉及建筑装饰材料，特别是一种钛锌塑不锈钢复合板。

背景技术

自从20世纪60年代铝复合板发明以来，在建材行业中得到了广泛应用。但是铝塑复合板往往是依靠表面涂饰油漆来搏取色彩，尚缺乏由金属本色来显示装潢的多彩及华贵性。钛锌板是一种新颖的金属色装饰材料，有必要对其研究开发。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种钛锌塑不锈钢复合板，由上层采用合适厚度的钛锌卷、下层采用合适厚度的不锈钢卷和中间层塑料芯材，用高强度粘接材料膜复合而成，使产品具有钛锌板本色，富有装饰性和耐久性，使得装饰、装修的表面更加高雅。

本实用新型解决上述技术问题所采取的技术方案是：本实用新型的钛锌塑不锈钢复合板，由上层钛锌板、下层不锈钢板和中间层塑料芯材以高强度粘接膜复合压制而成。

本实用新型的优点是：钛锌塑不锈钢复合板在确保相同强度的情况下，材料重量大大降低，节省了大量的宝贵钛锌材料，由于钛锌板表面独特的金属色泽，使得装饰、装修的表面更加高雅，比铝塑复合

板更加富有装饰性和耐久性。

附图说明

图 1 为本实用新型的结构示意图。

附图中标号说明

- | | |
|--------|---------|
| 1—钛锌板 | 2、4—粘接膜 |
| 3—塑料芯材 | 5—不锈钢板 |

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的结构作进一步说明。

请参阅图 1 所示，上层由合适厚度、硬度的钛锌卷材料（即钛锌板 1）、下层不锈钢卷材料（即不锈钢板 5）及中间层塑料芯材 3，用高强度粘接膜 2、4 复合压制而成。使用钛锌卷可实现连续生产，再根据需要切割成各种不同规格，降低生产成本。




图 1