

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9826**

(21) Numer zgłoszenia: **8331**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54) **Butelka, zwłaszcza do konfekcjonowania płynnych produktów chemii gospodarczej**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CHATA POLSKA S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Olszewski Cezary, Gniezno, (PL)

PL 9826

Nr Rp. 9826.....Klasa 09-01.....

Butelka, zwłaszcza do konfekcjonowania płynnych produktów chemii
gospodarczej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza do konfekcjonowania płynnych produktów chemii gospodarczej.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii krawędzi jego elementów w połączeniu z elementami grafiki dekorującej część jego powierzchni.

Wzór zawiera dwie odmiany.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest rysunkiem wzoru w widoku z przodu, fig. 2 rysunkiem wzoru w widoku z boku, a fig. jest kopią fotografii pierwszej odmiany wzoru, natomiast fig. 4 kopią fotografii drugiej odmiany wzoru.

Butelka według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego zawiera korpus, nakrętkę i wychodzący z niej dozownik. W widoku z boku ściankę korpusu opisują dwie, zbieżne ku górze, proste u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne prostych przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem. W widoku z przodu ściankę korpusu opisują dwa, promienie u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne tych

promieni przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem. Na fragmencie powierzchni butelki, w miejscu przewężenia znajduje się szereg zagłębień biegnących z dołu ku górze znajdują się zagłębienia. Na powierzchni przedniej butelki widnieje etykieta o obrysie stanowiącym połączenie dwóch, schodzących się ku górze, prostych z fragmentami owalu większego i owalu mniejszego. Powierzchnia etykiety jest podzielona na górny fragment koloru zielonego i fragment dolny w kolorze niebieskim. Na górnym fragmencie powierzchni etykiety, po jej lewej stronie, widnieje wstęga z napisem, natomiast na fragmencie dolnym tej powierzchni widnieje ukośny napis koloru czerwonego, a pod nim rysunek liści mięty.

Butelka według odmiany drugiej wzoru przemysłowego zawiera korpus, nakrętkę i wychodzący z niej dozownik. W widoku z boku ściankę korpusu opisują dwie, zbieżne ku górze, proste u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne prostych przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem. W widoku z przodu ściankę korpusu opisują dwa, promienie u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne tych promieni przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem. Na fragmencie powierzchni butelki, w miejscu przewężenia znajduje się szereg zagłębień biegnących z dołu ku górze znajdują się zagłębienia. Na powierzchni przedniej butelki widnieje etykieta o obrysie stanowiącym połączenie dwóch, schodzących się

ku górze, prostych z fragmentami owalu większego i owalu mniejszego. Powierzchnia etykiety jest podzielona na górny fragment koloru zielonego i fragment dolny w kolorze niebieskim. Na górnym fragmencie powierzchni etykiety, po jej lewej stronie, widnieje wstęga z napisem, natomiast na fragmencie dolnym tej powierzchni widnieje ukośny napis koloru czerwonego, a pod nim rysunek fragmentów cytryny.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka, zwłaszcza do konfekcjonowania płynnych produktów chemii gospodarczej zawierająca korpus, nakrętkę i wychodzący z niej dozownik, przy czym na powierzchni przedniej butelki widnieje etykieta, charakteryzuje się tym, że jej odmiana pierwsza ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z boku ściankę korpusu opisują dwie, zbieżne ku górze, proste u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne prostych przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem, poza tym widoku z przodu ściankę korpusu opisują dwa, promienie u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne tych promieni przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem, ponadto na fragmencie powierzchni butelki, w miejscu przewężenia znajduje się szereg zagłębień

biegnących z dołu ku górze znajdują się zagłębienia, natomiast na powierzchni przedniej butelki widnieje etykieta o obrysie stanowiącym połączenie dwóch, schodzących się ku górze, prostych z fragmentami owalu większego i owalu mniejszego, przy czym powierzchnia etykiety jest podzielona na górny fragment koloru zielonego i fragment dolny w kolorze niebieskim, natomiast na górnym fragmencie powierzchni etykiety, po jej lewej stronie, widnieje wstęga z napisem, natomiast na fragmencie dolnym tej powierzchni widnieje ukośny napis koloru czerwonego, a pod nim rysunek liści mięty, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2 i fig. 3.

2. Butelka, zwłaszcza do konfekcjonowania płynnych produktów chemii gospodarczej zawierająca korpus, nakrętkę i wychodzący z niej dozownik, przy czym na powierzchni przedniej butelki widnieje etykieta, charakteryzuje się tym, że jej odmiana druga ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z boku ściankę korpusu opisują dwie, zbieżne ku górze, proste u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne prostych przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem, poza tym widoku z przodu ściankę korpusu opisują dwa, promienie u dołu połączone małymi promieniami z podstawą, natomiast końce górne tych promieni przechodzą łukami wklęsłymi w przewężenia, skąd odcinkami krzywych wypukłych, składających się z połączenia promienia mniejszego, łagodnie przechodzącego w promień większy, zakończony fragmentem promienia mniejszego przechodzi w zgrubienie górne, stanowiące podstawę szyjki wlewowej, zwieńczonej dozownikiem, ponadto na fragmencie powierzchni butelki, w miejscu przewężenia znajduje się szereg zagłębień biegnących z dołu ku górze znajdują się zagłębienia, natomiast na powierzchni przedniej butelki widnieje etykieta o obrysie stanowiącym połączenie dwóch, schodzących się ku górze, prostych z fragmentami owalu większego i owalu mniejszego, przy czym powierzchnia etykiety jest podzielona na górny

fragment koloru zielonego i fragment dolny w kolorze niebieskim, natomiast na górnym fragmencie powierzchni etykiety, po jej lewej stronie, widnieje wstęga z napisem, natomiast na fragmencie dolnym tej powierzchni widnieje ukośny napis koloru czerwonego, a pod nim rysunek fragmentów cytryny, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2 i fig. 4.



*Fig.1**Fig.2*



Fig. 3



Fig.4