



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205083105 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 16

(21) 申请号 201520822137. 5

(22) 申请日 2015. 10. 18

(73) 专利权人 德州职业技术学院

地址 253000 山东省德州市新城区大学东路

(72) 发明人 彭莉

(51) Int. Cl.

A47F 7/00(2006. 01)

A47F 11/00(2006. 01)

A47F 11/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

户外营销体验箱

(57) 摘要

本实用新型涉及一种户外营销体验箱,包括箱体,其特征在于:所述的箱体顶部设有灯箱,灯箱沿箱体顶部边缘分布,箱体底部设有储物箱,储物箱底部设有万向轮机构,箱体中部设有若干纵向隔板和横向隔板,纵向隔板将箱体中部分为四个截面为三角形的腔室,腔室顶部设有对应的卷轴器,卷轴器内设有卷布,纵向隔板底部设有用于固定卷布的固定块,横向隔板均匀分布在所述的腔室内,腔室通过横向隔板分为若干促销腔,所述的储物箱与腔室之间还设有促销台,促销台沿箱体侧壁向外侧延伸设置;本实用新型的有益效果是:该装置促销商品的摆放空间大,具有促销人员放置其它物品和备用商品的储物箱、宣传用的灯箱及讲解用的促销台,适用于户外促销使用。



1. 一种户外营销体验箱,包括箱体,其特征在于:所述的箱体顶部设有灯箱,灯箱沿箱体顶部边缘分布,箱体底部设有储物箱,储物箱底部设有万向轮机构,箱体中部设有若干纵向隔板和横向隔板,纵向隔板将箱体中部分为四个截面为三角形的腔室,腔室顶部设有对应的卷轴器,卷轴器内设有卷布,纵向隔板底部设有用于固定卷布的固定块,横向隔板均匀分布在所述的腔室内,腔室通过横向隔板分为若干促销腔,所述的储物箱与腔室之间还设有促销台,促销台沿箱体侧壁向外侧延伸设置。

2. 根据权利要求1所述的户外营销体验箱,其特征在于:所述的储物箱一侧设有箱门,箱门上设有把手机构。

3. 根据权利要求1所述的户外营销体验箱,其特征在于:所述的卷布底部两侧设有与固定块适配的挂孔。

户外营销体验箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及市场营销用具技术领域,尤其涉及一种户外营销体验箱。

背景技术

[0002] 目前在超市内促销用的营销体验箱,大多是具有促销商品的单一功能,不能放置物品,如果在户外促销时,工作人员还需要配备一个储物箱,不便于搬运和携带;而且营销体验箱一般用于室内使用,受室内空间限制,一般仅能单面进行促销商品,不适用于户外大空间促销使用。

发明内容

[0003] 鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种具有储物箱且适用于户外促销使用的户外营销体验箱。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种户外营销体验箱,包括箱体,其特征在于:所述的箱体顶部设有灯箱,灯箱沿箱体顶部边缘分布,箱体底部设有储物箱,储物箱底部设有万向轮机构,箱体中部设有若干纵向隔板和横向隔板,纵向隔板将箱体中部分为四个截面为三角形的腔室,腔室顶部设有对应的卷轴器,卷轴器内设有卷布,纵向隔板底部设有用于固定卷布的固定块,横向隔板均匀分布在所述的腔室内,腔室通过横向隔板分为若干促销腔,所述的储物箱与腔室之间还设有促销台,促销台沿箱体侧壁向外侧延伸设置。

[0006] 所述的储物箱一侧设有箱门,箱门上设有把手机构。

[0007] 所述的卷布底部两侧设有与固定块适配的挂孔。

[0008] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0009] 1、箱体底部设有储物箱,方便促销人员放置其它物品和备用商品,避免了携带其他储物箱进行使用。

[0010] 2、箱体的储物箱以上的部分侧面均是促销腔,使商品促销空间最大化,提高了促销效果,而且还设有用于展示商品的促销台,促销人员可以借助促销台为顾客讲解产品,使顾客更加了解促销商品。

[0011] 3、箱体顶部边缘设有灯箱,可以显示宣传促销商品及促销内容的信息。

附图说明

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型使用卷轴器时的结构示意图。

[0015] 图中,1灯箱、2卷轴器、3促销腔、4横向隔板、5纵向隔板、6固定块、7促销台、8储物箱、9万向轮机构、10箱门、11把手机构、12卷布、13挂孔。

具体实施方式

[0016] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0017] 根据附图1所示:本实用新型提供了一种户外营销体验箱,包括箱体,箱体整体为一长方体结构,所述的箱体顶部设有灯箱1,灯箱1沿箱体顶部四个侧边的边缘分布,灯箱1的两侧与相邻的灯箱1之间连接,使灯箱1布满整个箱体顶部,可以显示更多的宣传促销商品及促销内容的信息;箱体底部设有用于放置其它物品和备用商品的储物箱8,储物箱8一侧设有可以打开或闭合的箱门10,箱门10上设有把手机构11,储物箱8底部设有万向轮机构9,万向轮机构9方便整个箱体进行移动,适合户外促销使用;箱体中部设有若干纵向隔板5和横向隔板4,纵向隔板5沿箱体水平截面的对角线分布,将箱体中部分为四个截面为等腰直角三角形的腔室,腔室顶部设有对应的卷轴器2,卷轴器2内设有卷布12,纵向隔板5底部设有用于固定卷布12的固定块6,横向隔板4均匀分布在所述的腔室内,腔室通过横向隔板4分为若干具有相同大小的促销腔3,促销腔3用于放置促销商品;所述的储物箱8与腔室之间还设有促销台7,促销台7沿箱体侧壁向外侧延伸设置,使促销人员可以借助促销台7为顾客讲解产品。

[0018] 根据附图2所示:当箱体不使用或促销人员临时离开时,可以将卷轴器2内的卷布12拉出,将卷布12底端进行固定,所述的卷布12底部两侧设有与固定块6适配的挂孔13,将卷布12的挂孔13挂在固定块6上即可。

[0019] 综上所述,该装置促销商品的摆放空间大,具有促销人员放置其它物品和备用商品的储物箱8、宣传用的灯箱1及讲解用的促销台7,适用于户外促销使用。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的优先实施方式,只要以基本相同手段实现本实用新型的目的技术方案,都属于本实用新型的保护范围之内。




图1




图2