(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211153869 U
(45)授权公告日 2020.08.04

(21)申请号 201921415413.0

(22)申请日 2019.08.29

(73)专利权人 依文服饰股份有限公司
地址 100000 北京市丰台区西南四环188号三区1号楼

(72)发明人 李城阳

(74)专利代理机构 北京方韬法业专利代理事务所(普通合伙) 11303
代理人 王国朴

(51)Int.Cl.
A41D 3/06(2006.01)
A41D 13/01(2006.01)
A41D 27/08(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A43B 7/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种防水外用服装

(57)摘要

本实用新型公开了一种防水外用服装，包括雨帽，上身雨服，备用包，下身雨服，荧光裙边和轻便式雨鞋，本实用新型，通过设置轻便式雨鞋，有效的防止雨水的灌入，起到了较好的防水效果，由于橡胶底较薄，方便收纳，使用者可直接带鞋穿着，质地柔软，不影响使用者正常走路；通过设置下身雨服和荧光裙边，结合时尚女装进行设计，提高了防水服的新颖性，满足了广大爱美女士的需求，而且荧光裙边不仅能够带来视觉的亮点，在夜晚还能起到反光警示作用；通过设置上身雨服，使用者将外套穿在身上后，可根据自己的身形进行调整拉链的高度，可实现不同身形女士的穿着，保证使用者穿着舒适。



CN 211153869 U

1.一种防水外用服装,其特征在于:包括雨帽(1),上身雨服(2),备用包(3),下身雨服(4),荧光裙边(5)和轻便式雨鞋(6),所述雨帽(1)缝接在上身雨服(2)的顶部;所述备用包(3)绗缝在上身雨服(2)的背部;所述下身雨服(4)与上身雨服(2)设置为一体式,并绗缝在上身雨服(2)的下方;所述荧光裙边(5)缝接在下身雨服(4)的下方四周;所述轻便式雨鞋(6)收纳至备用包(3)中。

2.根据权利要求1所述的一种防水外用服装,其特征在于:所述上身雨服(2)包括外套(21),内置层(22),雨袖(23)和拉链(24),所述内置层(22)缝纫在外套(21)内部的前侧;所述雨袖(23)采用2个,设置在外套(21)的两侧;所述拉链(24)缝接在外套(21)的前方。

3.根据权利要求1所述的一种防水外用服装,其特征在于:所述下身雨服(4)设置为百褶裙状,并与外套(21)的底部缝接;所述荧光裙边(5)具体采用EN471PU型防水反光荧光布。

4.根据权利要求1所述的一种防水外用服装,其特征在于:所述轻便式雨鞋(6)包括橡胶底(61),靴体(62),收缩口(63)和收紧带(64),所述靴体(62)采用丁腈橡胶材质制成,并粘结在橡胶底(61)上;所述收缩口(63)采用织物制成,缝接在靴体(62)上;所述收紧带(64)穿入收缩口(63)内部。

5.根据权利要求4所述的一种防水外用服装,其特征在于:所述橡胶底(61)采用天然橡胶材质制成,并制成鞋底状,其厚度为3-5mm,该橡胶底(61)比标准鞋码大2-3码。

6.根据权利要求1所述的一种防水外用服装,其特征在于:所述备用包(3)包括防雨包(31)和肩带(32),所述防雨包(31)缝纫在外套(21)的背部,并与肩带(32)缝接;所述肩带(32)设置2条,分别绗缝在外套(21)背部,过肩并延伸至胸前。

一种防水外用服装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防水服技术领域，具体为一种防水外用服装。

背景技术

[0002] 雨衣，一般指由防水布料制成的挡雨衣服，一般的防水服下部设置为敞口状，人的腿部及以下还会被打湿，造成人体的不舒适。

[0003] 中国专利公开号CN 108056512 A，公开了一种雨衣，包括：雨衣本体，在所述净雨衣本体的上端设置有领口，在所述雨衣本体的两侧连接设置有衣袖，在所述雨衣本体的下端连接设置有衣裤，在所述领口的后侧连接设置有防雨帽。在所述雨衣本体的前侧上端设置有拉链，在所述拉链的一侧设置有鞋套口袋。

[0004] 但是现有的雨衣还存在着外观不新颖，无法取得女士的消费选择，不能满足爱美女士的要求，一般女士出门喜欢带手提包，现有的雨衣无法妥善放置手提包，而且利用鞋套对鞋进行防水效果较差，一旦路面积水，鞋套就会进水，失去了对鞋防水的功能，而且容易破碎，不能长时间使用的问题。

[0005] 为此，提出一种防水外用服装。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种防水外用服装，优化了防水服的外观设计，结合时尚女装对防水服进行创新，能够博取众多女士的消费选择，满足爱美女士需求，在下雨时，能够将手提包妥善放置，还解放了双手，而且能够对鞋子进行防水，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防水外用服装，包括雨帽，上身雨服，备用包，下身雨服，荧光裙边和轻便式雨鞋，所述雨帽缝接在上身雨服的顶部；所述备用包绗缝在上身雨服的背部；所述下身雨服与上身雨服设置为一体式，并绗缝在上身雨服的下方；所述荧光裙边缝接在下身雨服的下方四周；所述轻便式雨鞋收纳至备用包中。

[0008] 优选的，所述上身雨服包括外套，内置层，雨袖和拉链，所述内置层缝纫在外套内部的前侧；所述雨袖采用2个，设置在外套的两侧；所述拉链缝接在外套的前方。

[0009] 优选的，所述下身雨服设置为百褶裙状，并与外套的底部缝接；所述荧光裙边具体采用EN471PU型防水反光荧光布。

[0010] 优选的，所述轻便式雨鞋包括橡胶底，靴体，收缩口和收紧带，所述靴体采用丁腈橡胶材质制成，并粘结在橡胶底上；所述收缩口采用织物制成，缝接在靴体上；所述收紧带穿入收缩口内部。

[0011] 优选的，所述橡胶底采用天然橡胶材质制成，并制成鞋底状，其厚度为3-5mm，该橡胶底比标准鞋码大2-3码。

[0012] 优选的，所述备用包包括防雨包和肩带，所述防雨包缝纫在外套的背部，并与肩带缝接；所述肩带设置2条，分别绗缝在外套背部，过肩并延伸至胸前。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型，通过设置备用包，在不使用的时候，将可雨帽，上身雨服，下身雨服及雨鞋折叠在一起，然后将防雨包整体翻过来，方便了防水服的携带，使用时可将手提包等物件收纳起来，对使用者的附属物品起到防水效果，肩带的设置增大了防雨包附着力，能够防止因物品过重造成上身雨服向后拉扯的情况出现；

[0015] 2、本实用新型，通过设置轻便式雨鞋，使用者穿着雨鞋后，通过拉紧收紧带对收缩口进行收紧，有效的防止雨水的灌入，起到了较好的防水效果，由于橡胶底较薄，方便收纳，使用者可直接带鞋穿着，质地柔软，不影响使用者正常走路；

[0016] 3、本实用新型，通过设置下身雨服和荧光裙边，结合时尚女装进行设计，提高了防水服的新颖性，满足了广大爱美女士的需求，而且荧光裙边不仅能够带来视觉的亮点，在夜晚还能起到反光警示作用；

[0017] 4、本实用新型，通过设置上身雨服，使用者将外套穿在身上后，可根据自己的身形进行调整拉链的高度，可实现不同身形女士的穿着，保证使用者穿着舒适。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型的上身雨服结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型的备用包结构示意图；

[0021] 图4为本实用新型的轻便式雨鞋结构示意图。

[0022] 图中：1、雨帽；2、上身雨服；21、外套；22、内置层；23、雨袖；24、拉链；3、备用包；31、防雨包；32、肩带；4、下身雨服；5、荧光裙边；6、轻便式雨鞋；61、橡胶底；62、靴体；63、收缩口；64、收紧带。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种防水外用服装，如图1和4所示，包括雨帽1，上身雨服2，备用包3，下身雨服4，荧光裙边5和轻便式雨鞋6，所述雨帽1缝接在上身雨服2的顶部；所述备用包3绗缝在上身雨服2的背部；所述下身雨服4与上身雨服2设置为一体式，并绗缝在上身雨服2的下方；所述荧光裙边5缝接在下身雨服4的下方四周；所述轻便式雨鞋6收纳至备用包3中。

[0025] 具体的，如图2所示，所述上身雨服2包括外套21，内置层22，雨袖23和拉链24，所述内置层22缝纫在外套21内部的前侧；所述雨袖23采用2个，设置在外套21的两侧；所述拉链24缝接在外套21的前方。

[0026] 通过采用上述技术方案，使用者将外套21穿在身上后，可根据自己的身形进行调整拉链24的高度，可实现不同身形女士的穿着，保证使用者穿着舒适。

[0027] 具体的，如图1所示，所述下身雨服4设置为百褶裙状，并与外套21的底部缝接；所

述荧光裙边5具体采用EN471PU型防水反光荧光布。

[0028] 通过采用上述技术方案，结合时尚女装进行设计，提高了防水服的新颖性，满足了广大爱美女士的需求，而且荧光裙边5不仅能够带来视觉的亮点，在夜晚还能起到反光警示作用。

[0029] 具体的，如图4所示，所述轻便式雨鞋6包括橡胶底61，靴体62，收缩口63和收紧带64，所述靴体62采用丁腈橡胶材质制成，并粘结在橡胶底61上；所述收缩口63采用织物制成，缝接在靴体62上；所述收紧带64穿入收缩口63内部。

[0030] 通过采用上述技术方案，使用者穿着轻便式雨鞋6后，通过拉紧收紧带64对收缩口63进行收紧，有效的防止雨水的灌入，起到了较好的防水效果。

[0031] 具体的，如图4所示，所述橡胶底61采用天然橡胶材质制成，并制成鞋底状，其厚度为3-5mm，该橡胶底61比标准鞋码大2-3码。

[0032] 通过采用上述技术方案，由于橡胶底61较薄，方便收纳，使用者可直接带鞋穿着，质地柔软，不影响使用者正常走路。

[0033] 具体的，如图3所示，所述备用包3包括防雨包31和肩带32，所述防雨包31缝纫在外套21的背部，并与肩带32缝接；所述肩带32设置2条，分别绗缝在外套21背部，过肩并延伸至胸前。

[0034] 通过采用上述技术方案，在不使用的时候，将可雨帽1，上身雨服2，下身雨服4及轻便式雨鞋6折叠在一起，然后将防雨包31整体翻过来，方便了防水服的携带，使用时可将手提包等物件收纳起来，对使用者的附属物品起到防水效果，肩带32的设置增大了防雨包31附着力，能够防止因物品过重造成上身雨服2向后拉扯的情况出现。

[0035] 工作原理：使用者将外套21穿在身上后，可根据自己的身形进行调整拉链24的高度，可实现不同身形女士的穿着，保证使用者穿着舒适，下身雨服4结合时尚女装进行设计，提高了防水服的新颖性，满足了广大爱美女士的需求，而且荧光裙边5不仅能够带来视觉的亮点，在夜晚还能起到反光警示作用，使用者穿着轻便式雨鞋6后，通过拉紧收紧带64对收缩口63进行收紧，有效的防止雨水的灌入，起到了较好的防水效果，由于橡胶底61较薄，方便收纳，使用者可直接带鞋穿着，质地柔软，不影响使用者正常走路，备用包3在不使用的时候，将可雨帽1，上身雨服2，下身雨服4及轻便式雨鞋6折叠在一起，然后将防雨包31整体翻过来，方便了防水服的携带，使用时可将手提包等物件收纳起来，对使用者的附属物品起到防水效果，肩带32的设置增大了防雨包31附着力，能够防止因物品过重造成上身雨服2向后拉扯的情况出现。

[0036] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。



图1




图2



图3




图4