

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710118412.5

[51] Int. Cl.

A61K 36/884 (2006.01)

A61P 3/10 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

[43] 公开日 2008 年 1 月 2 日

[11] 公开号 CN 101095779A

[22] 申请日 2007.7.5

[21] 申请号 200710118412.5

[71] 申请人 北京艺信堂医药研究所

地址 102300 北京市门头沟区军庄镇东杨坨
村 191 号院 2 号

[72] 发明人 王信锁

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

一种治疗糖尿病性丹毒的中成药

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗糖尿病性丹毒的中成药，它是以连翘、龙胆草、柴胡和车前子等 10 多味中草药为原料。具有清热利湿，凉血解毒的功效。本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种治疗糖尿病性丹毒的中成药。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

1、一种治疗糖尿病性丹毒的中成药，其特征在于它是由下述重量配比的原料制成的：

金银花	1.5~6份	连翘	1.5~6份	生栀子	1.0~4份
紫花地丁	1.0~4份	柴胡	1.0~4份	野菊花	1.0~4份
蒲公英	1.0~4份	泽泻	1.0~4份	牡丹皮	0.1~2份
龙胆草	0.1~2份	黄柏	0.1~2份	车前子	0.1~2份。

2、根据权利要求1所述的一种治疗糖尿病性丹毒的中成药，其中各原料的重量配比是：

金银花	2.5~3.5份	连翘	2.5~3.5份	生栀子	1.5~2.5份
紫花地丁	1.5~2.5份	柴胡	1.5~2.5份	野菊花	1.5~2.5份
蒲公英	1.5~2.5份	泽泻	1.5~2.5份	牡丹皮	0.5~1.5份
龙胆草	0.5~1.5份	黄柏	0.5~1.5份	车前子	0.5~1.5份。

3、根据权利要求1所述的一种治疗糖尿病性丹毒的中成药，其中各原料的重量配比是：

金银花	3份	连翘	3份	生栀子	2份
紫花地丁	2份	柴胡	2份	野菊花	2份
蒲公英	2份	泽泻	2份	牡丹皮	1份
龙胆草	1份	黄柏	1份	车前子	1份。

一种治疗糖尿病性丹毒的中成药

技术领域

本发明涉及一种治疗糖尿病性丹毒的中成药，是一种治疗糖尿病性丹毒以中草药为原料的中药制剂。属于中药领域。

背景技术

糖尿病非特异性皮肤病变，是指糖尿病患者受细菌或真菌感染而引起的皮肤病变，约占糖尿病皮肤病变的 20%左右，病情一般较重。感染可使糖尿病病情加重，血糖升高，以至诱发糖尿病酮症酸中毒。而糖尿病的病情控制不佳又促使感染的进展和恶化，甚至导致败血症，使病情难以控制。糖尿病常见的感染性皮肤病变分为细菌感染和真菌感染两大类。糖尿病丹毒俗称“流火”，特点为病变部位出现大片红、肿、热、痛、伴有头痛、发烧等全身症状的一种感染性皮肤病变。本病好发于春秋两季，潜伏期为 2~5 天。中医在临床上分风热炽火证、肝经郁火证、湿热火盛证、热毒入营证等症型辨证治疗，取得很好效果。发明一种既安全又有效的中药制剂，具有重大意义。

发明内容

本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种治疗糖尿病性丹毒的中药制剂。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

本发明是由下述重量配比的原料制成的：

金银花	1.5~6份	连翘	1.5~6份	生栀子	1.0~4份
紫花地丁	1.0~4份	柴胡	1.0~4份	野菊花	1.0~4份
蒲公英	1.0~4份	泽泻	1.0~4份	牡丹皮	0.1~2份
龙胆草	0.1~2份	黄柏	0.1~2份	车前子	0.1~2份。

本发明的优选配方各原料的重量配比是：

金银花	2.5~3.5份	连翘	2.5~3.5份	生栀子	1.5~2.5份
紫花地丁	1.5~2.5份	柴胡	1.5~2.5份	野菊花	1.5~2.5份
蒲公英	1.5~2.5份	泽泻	1.5~2.5份	牡丹皮	0.5~1.5份
龙胆草	0.5~1.5份	黄柏	0.5~1.5份	车前子	0.5~1.5份。

本发明的最佳配方各原料的重量配比是：

金银花	3份	连翘	3份	生栀子	2份
紫花地丁	2份	柴胡	2份	野菊花	2份
蒲公英	2份	泽泻	2份	牡丹皮	1份
龙胆草	1份	黄柏	1份	车前子	1份。

本发明中的药物机理如下：

金银花 药性甘，寒。归肺、胃经。具有清热解毒的功效。可治疗外感风热或温病发热，中暑，热毒血痢，痈肿疔疮，喉痹，多种感染性疾病等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1972页）。

连翘 药性 苦，微寒。归肺、心、胆经。具有清热解毒，消肿散结的功效。可治疗风热感冒，温病，热淋尿闭，痈疽，肿毒，瘰癧，瘰癧，喉痹等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1554页）。

生栀子 药性 苦，寒。归心、肝、肺、胃、三焦经。具有泻火除烦，清热利湿，凉血解毒的功效。可治疗热病心烦，肝火目赤，头痛，湿热黄疸，淋症，吐血，衄血，血痢，尿血，口舌生疮，疮疡肿毒，扭伤肿痛等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2242页）。

紫花地丁 药性苦、辛，寒。归心、肝经。具有清热解毒，燥湿凉血的功效。可治疗疔疮痈疽，丹毒，疔腮，乳痈，肠痈，瘰癧，瘰癧，湿热泻痢，黄疸，目赤肿痛，毒蛇咬伤等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第3306页）。

柴胡 性味苦、微寒。归肝、胆经。具有和解表里、疏肝、升阳的功效。可治疗寒热往来、胸满胁痛、耳聋、头痛目眩、疟疾、下痢脱肛、月经不调、子宫下垂、感冒、上呼吸道感染、肝炎、胆囊炎等。（季宇彬主编《抗癌中药药理与应用》黑龙江科学技术出版社 1999年版 第1004页）。

野菊花 性味 苦、辛，凉。归肺、肝经。具有清热解毒，疏风平肝的功效。主治疗疮，痈疽，丹毒，湿疹，皮炎，风热感冒，咽喉肿痛，头痛，眩晕等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2968页）。

蒲公英 药性 苦、甘，寒。归肝、胃经。具有清热解毒，消痈散结的功效。可治疗乳痈，肺痈，肠痈，疔腮，瘰癧，疔毒疮肿，目赤肿痛，感冒发烧，咳嗽，咽喉肿痛，胃炎，肠炎，痢疾，肝炎，胆囊炎，尿路感染，蛇虫咬伤，烧烫伤等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第3427页）。

泽泻 药性 甘、淡，寒。归肾、膀胱经。具有利水渗湿，泄热通淋的功效。可治疗小便不利，热淋涩痛，水肿胀满，泄泻，痰饮眩晕，遗精等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2067页）。

牡丹皮 药性 苦、辛，微寒。归心、肝、肾经。具有清热凉血，活血散

瘀的功效。可治疗温热病热入血分，发斑，吐衄，热病后期热伏阴分发热，骨蒸潮热，血滞经闭，痛经，癥瘕，痈肿疮毒，跌扑伤痛，风湿痹痛等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1578页）。

龙胆草 性味苦、寒。归肝、胆经。具有泻肝胆火，清下焦湿，镇惊明目，抗疟原虫，健胃，保肝的功效。可治疗肝经热盛、惊痫狂躁、乙型脑炎、头痛、目赤、咽痛、黄疸、热痢、痈肿疮疡、阴囊肿痛、阴部湿痒、高血压头晕耳鸣、胸胁痛、急性传染性肝炎、膀胱炎、疮疡肿痛等。（季宇彬主编《抗癌中药药理与应用》黑龙江科学技术出版社1999年版 第413页）。

黄柏 药性 苦，寒。归肾、膀胱、大肠经。具有清热燥湿，泻火解毒的功效。可治疗湿热痢疾、泄泻、黄疸，梦遗、淋浊、带下，骨蒸劳热，痿躄，以及口舌生疮，目赤肿痛，痈疽疮毒，皮肤湿疹等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2823页）。

车前子 药性 甘、淡，微寒。归肺、肝、肾、膀胱经。具有清热，利尿，明目，祛痰的功效。可治疗小便不通，淋浊，带下，水肿，暑湿泻痢，目赤障翳，痰热咳喘等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第539页）。

本发明遵循中医“君臣佐使”的组方原则，用龙胆草、金银花和连翘为君药；用生栀子、柴胡、野菊花、紫花地丁、蒲公英和泽泻为臣药；用牡丹皮、车前子和黄柏为佐使药。诸药相合，共具清热利湿，凉血解毒的功效。治疗糖尿病性丹毒具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

本发明药物临床使用结果表明，有如下优点：

1、本发明选用的中草药各组份符合中华人民共和国药典的规定，利用各味中药的综合作用治疗糖尿病性丹毒，对人体无毒无害。经动物急、慢性毒性实验表明被实验的动物未见任何毒性反应，其主要脏器也无明显的改变，药物安全可靠。

2、本发明药中富含蛋白质，葡萄糖，葡萄糖醛酸，挥发油，果胶，果糖，有机酸，卵磷脂，维生素，氨基酸，还含皂甙，植物甾醇和钙等多种微量元素，利于人体吸收，增强体质。

3、本发明不仅可有效的治疗糖尿病性丹毒，对糖尿病性丹毒的预防也有很好的作用，治疗糖尿病性丹毒具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

为表明本发明药物对治疗糖尿病性丹毒的治疗效果，经临床试验结果如下：治疗糖尿病性丹毒患者22例。服用实施例汤剂，每次1袋，一日二至三次，饭前半小时服用。七天为一个疗程，连续服用三个疗程观察疗效。痊愈10例占

45.45%，好转9例占40.91%，无效3例占13.64%，总有效率达86.36%。经三个疗程治疗后，病人无任何不良反应，三大常规化验及肝肾功能检测未发现异常。

具体实施方式

实施例 汤剂 按下述重量称取原料：

金银花	3份	连翘	3份	生栀子	2份
紫花地丁	2份	柴胡	2份	野菊花	2份
蒲公英	2份	泽泻	2份	牡丹皮	1份
龙胆草	1份	黄柏	1份	车前子	1份。

制备方法是取上述原料洗净去杂，晾干，粉碎成颗粒，加水浸泡1小时，置多功能提取罐中加水煎煮二次，第一次加总药材10倍量的水，煎煮1.5~2小时，取煎液，滤过。第二次加总药材7倍量的水，煎煮1~1.2小时，取两次煎液，滤过，热封袋中，105℃高温灭菌，包装即得。本发明制成的治疗糖尿病性丹毒的汤剂为塑封袋装，每袋210ml，口服，一次一袋，每日二至三次。七天为一个疗程。