

A2

**DEMANDE
DE CERTIFICAT D'ADDITION**

(21)

N° 81 14039

Se référant : au brevet d'invention n° 81 08285 du 22 avril 1981.

(54) Dispositif d'antivol d'énergie électrique pour batteries, piles et tous accumulateurs d'électricité.

(51) Classification internationale (Int. Cl.³). H 01 M 2/34; G 08 B 13/00.

(22) Date de dépôt 10 juillet 1981.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande B.O.P.I. — « Listes » n° 2 du 14-1-1983.

(71) Déposant : GIACINO Pierre. — FR.

(72) Invention de : Pierre Giacino.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire :

Certificat(s) d'addition antérieur(s) :

Le présent additif concerne le brevet "DISPOSITIF D'ANTIVOL D'ENERGIE ELECTRIQUE POUR BATTERIES, PILES ET TOUS ACCUMULATEURS D'ELECTRICITE " déposé le 22/04/81 sous le numéro d'enregistrement national 81 08285 et dont la description concernant le présent additif est la suivante :

5 Fig. 1 et 2 représentent une batterie 1 équipée d'une serrure électro-mécanique 2 incorporée à cette batterie, actionnée par une clef 3. La positionnement de la clef 3 permet au piston 5 de coulisser dans le cylindre 6, dans un sens ou dans l'autre, permettant ainsi de fermer ou d'ouvrir les contacts 8 et 9 pour alimenter ou non la borne + de la batterie. Ce dispositif s'adapte lors de la fabrication des batte-
10 ries.



Fig. 3 et 4. - Même principe de dispositif, mais adaptable sur les batteries existantes. (Borne + de la batterie, selon brevet).

La variante à ce brevet et objet du présent additif est le suivant :

15 Les mêmes dispositifs pouvant être réalisés ou montés en utilisant la borne - (moins) de la batterie/.

REVENDICATIONS

- I° Dispositif d'antivol d'énergie électrique pour batteries, selon la revendication I° du brevet principal, caractérisé par un antivol incorporé à la batterie I constitué par une serrure électromécanique 2 à parement 4 interrompant par le moyen de la clef 3 l'alimentation électrique de la borne + IO ou, à l'inverse, rétablissant cette alimentation électrique.
- 2° Dispositif additif selon revendication I° caractérisé par le fait qu'en variante la borne "moins" (-) de la batterie peut être également équipée de la serrure électromécanique à la place de la borne "plus" (+).

$1/2$ 

2/2

