



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202440296 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220037142. 1

(22) 申请日 2012. 02. 06

(73) 专利权人 俞全明

地址 321041 浙江省金华市金东区澧浦镇澧  
浦村新井巷 45 号

(72) 发明人 俞全明

(51) Int. Cl.

B67C 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种罩框

(57) 摘要

本实用新型公开了一种罩框，它由框口、框体组成，其特征在于框体为圆柱形，框体底部及侧面留有网格，框体上方留有框口，使用时，把框体放在自家酿的酒水与酒糟之内，使框体内充满酒水之后，使用者可在框体内直接盛酒即可，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。



1. 一种罩框，由框口（1）、框体（2）组成，其特征在于框体（2）为圆柱形，框体（2）底部及侧面留有网格，框体（2）上方留有框口（1）。

## 一种罩框

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种罩框，尤其涉及一种专供酒缸里用的罩框，属于罩框技术领域。

### 背景技术

[0002] 春节前，人们普遍在自家的缸里或坛子里用糯米自酿黄酒，酒酿好之后需盛出时，由于酒水与酒糟混为一体，又没有专用的盛酒器具，这给盛酒者带来不方便，在本实用新型未作出之前，无有专供酒缸里用的罩框的使用，检索专利文献，也无该技术的技术方案公开。

### 发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无专供酒缸里用的罩框的不足，本实用新型的目的是为了提供一种专供酒缸里用的罩框，该罩框通过留有网格罩，给盛酒者带来快捷、方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由框口、框体组成，其特征在于框体为圆柱形，框体底部及侧面留有网格，框体上方留有框口，使用时，把框体放在自家酿的酒水与酒糟之内，使框体内充满酒水之后，使用者可在框体内直接盛酒即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

### 附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1. 框口，2. 框体。

### 具体实施方式

[0009] 本实用新型由框口1、框体2组成，其特征在于框体2为圆柱形，框体2底部及侧面留有网格，框体2上方留有框口1，使用时，把框体1放在自家酿的酒水与酒糟之内，使框体2内充满酒水之后，使用者可在框体2内直接盛酒即可。




图 1