(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103463422 A
(43)申请公布日 2013.12.25

(21)申请号 201310387491.5

(22)申请日 2013.08.30

(71)申请人 严中明
地址 266000 山东省青岛市市北区市场二路33号1044

(72)发明人 严中明

(51)Int.Cl.
A61K 36/8969(2006.01)
A61P 1/02(2006.01)
A61K 35/56(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗阴虚内热型口癣的中药组合物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗阴虚内热型口癣的中药组合物，其中，原料药按重量单位配制如下：玉竹30-40g，北沙参20-30g，杜仲20-30g，白扁豆20-30g，龟甲10-20g，白芍10-20g，赤小豆10-20g，地龙10-15g，川芎10-20g，积雪草10-20g，白蔹10-20g，牛蒡子10-20g，金银花10-20g，知母10-20g。本发明配比简单，祛风除湿，清热解毒，治疗阴虚内热型口癣效果显著，本发明治疗阴虚内热型口癣87例，有效率达87.6%，良好为92.3%。

CN 103463422 A

1. 一种治疗阴虚内热型口癣的中药组合物，其特征在于，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 30-40g，北沙参 20-30g，杜仲 20-30g，白扁豆 20-30g，龟甲 10-20g，白芍 10-20g，赤小豆 10-20g，地龙 10-20g，川芎 10-20g，积雪草 10-20g，白蔹 10-20g，牛蒡子 10-20g，金银花 10-20g，知母 10-20g。

2. 根据权利要求 1 所述治疗阴虚内热型口癣的中药组合物，其特征在于，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 30-35g，北沙参 20-25g，杜仲 20-25g，白扁豆 20-25g，龟甲 10-15g，白芍 10-15g，赤小豆 10-15g，地龙 10-12g，川芎 10-15g，积雪草 10-15g，白蔹 10-15g，牛蒡子 10-15g，金银花 10-15g，知母 10-15g。

3. 根据权利要求 1 所述治疗阴虚内热型口癣的中药组合物，其特征在于，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 35-40g，北沙参 25-30g，杜仲 25-30g，白扁豆 25-30g，龟甲 15-20g，白芍 15-20g，赤小豆 15-20g，地龙 12-15g，川芎 15-20g，积雪草 15-20g，白蔹 15-20g，牛蒡子 15-20g，金银花 15-20g，知母 15-20g。

4. 根据权利要求 1 所述治疗阴虚内热型口癣的中药组合物，其特征在于，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 32-38g，北沙参 22-28g，杜仲 22-28g，白扁豆 22-28g，龟甲 12-18g，白芍 12-18g，赤小豆 12-18g，地龙 11-14g，川芎 12-18g，积雪草 12-18g，白蔹 12-18g，牛蒡子 12-18g，金银花 12-18g，知母 12-18g。

5. 根据权利要求 1-4 中任一项所述治疗阴虚内热型口癣的中药组合物的制备方法，其特征在于，制备为蜜炼丸剂，

将各原料药加水浸泡 30 分钟至 1 小时，加热煮沸 30 分钟，过滤，滤液备用；滤渣加水，第二次加热，煮沸 30 分钟，再过滤，滤液备用；滤渣再加水，第三次加热煮沸 40 分钟，过滤；将三次滤液合在一起，加热浓缩至糊状，放入烘箱，控制在 80℃，烘干后冷却，与蜂蜜混在一起搓成细条，制丸腊封包装。

一种治疗阴虚内热型口癣的中药组合物及其制备方法

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及中药技术领域，特别涉及一种治疗阴虚内热型口癣的中药组合物及其制备方法

背景技术

[0003] 口藓，中医也称为“口破“、“口糜”或“口蕈”，口癣早期为丘疹状，灰白透蓝，有丝状乳头受累。逐渐形成圆形或椭圆形灰白色斑块，触之有粗糙感，舌乳头萎缩后成为鲜红或暗红色平滑斑，可发生糜烂。其发病与内伤七情，外感风热燥邪有关。例如思虑过度，损伤脾胃，脾失健运，水温内停，蕴而化热，热则生燥，燥胜则干，可导致粘膜粗糙，白色条纹，渗出糜烂，外感风热，入里化火，上蒸于口，亦可加重病情。因脾为后天之本，主一身肌肉，开窍于口，肝主疏泄，怒则伤肝，肝阳上亢，耗伤阴血，更增内燥，故本病常责之于脾、肝两经。

[0004] 口癣的治疗，根据患者口癣的病症类型对症治疗，传统的组方如：

风热湿毒型：口腔丘疹聚集呈斑块状，有糜烂面，疼痛，发热，恶风，汗出，或有头痛如裹，咽部充血，脉濡数等症．治以祛风除湿，清热解毒．方用消风散加减：荆芥，防风，活，黄芩，金银花，连翘，蝉蜕，黄连，乌梢蛇，生甘草。

[0005] 血虚风燥型：口腔丘疹隆起，色淡，表面粗糙，形成条索状，网状损害，干燥渗血，瘙痒．伴有面色苍白或萎黄，脉细数．治以养血润燥，方用四物汤加减：熟地，白芍，当归，川芎，地肤子，龙胆草，黄芩，黄柏．

阴虚内热型：口腔丘疹为灰白色，分散或成群组成白色网状条纹．伴有咽喉干痛，口渴不欲饮，心烦，舌红苔薄，脉细数．治宜养阴清热．方用滋阴清热方：生地，玄参，黄柏，生石膏，麦冬，天花粉，丹参，山药，山茱萸．

肝气郁结型：口腔除有灰白色丘疹，白色网状条纹的局部症状外，常伴有胸胁疼痛，经前乳胀，脉弦．治以疏肝理气，活血化瘀．方用丹栀逍遥散加减：丹皮，赤芍，栀子，当归，柴胡，茯苓，白术，薄荷，桃仁，红花，玄参。

[0006] 脾湿不运型：口腔粘膜丘疹，网状条纹，反复发作，有水疱，伴有腹胀，纳少，低热，倦怠，或干渴口苦，大便稀薄，舌苔厚腻，质淡黄，脉濡数．

治宜健脾和胃，清利湿热．方用五苓散加减：白术，茯苓，泽泻，桂枝，党参，炙甘草，茵陈，砂仁。

[0007] 本发明根据病患类型，旨在提供一种配比简单，养阴清热，降噪解毒，治疗阴虚内热型口癣效果显著的中药组合物。

[0008]

发明内容

[0009] 本发明所要解决的技术问题在于，提供一种配比简单，养阴清热，降噪解毒，治疗

阴虚内热型口癣效果显著的中药组合物。

[0010] 为解决上述技术问题，本发明提供了一种治疗阴虚内热型口癣的中药组合物，其中，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 30-40g，北沙参 20-30g，杜仲 20-30g，白扁豆 20-30g，龟甲 10-20g，白芍 10-20g，赤小豆 10-20g，地龙 10-15g，川芎 10-20g，积雪草 10-20g，白蔹 10-20g，牛蒡子 10-20g，金银花 10-20g，知母 10-20g。

[0011] 或者，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 30-35g，北沙参 20-25g，杜仲 20-25g，白扁豆 20-25g，龟甲 10-15g，白芍 10-15g，赤小豆 10-15g，地龙 10-12g，川芎 10-15g，积雪草 10-15g，白蔹 10-15g，牛蒡子 10-15g，金银花 10-15g，知母 10-15g。

[0012] 或者，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 35-40g，北沙参 25-30g，杜仲 25-30g，白扁豆 25-30g，龟甲 15-20g，白芍 15-20g，赤小豆 15-20g，地龙 12-15g，川芎 15-20g，积雪草 15-20g，白蔹 15-20g，牛蒡子 15-20g，金银花 15-20g，知母 15-20g。

[0013] 或者，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 32-38g，北沙参 22-28g，杜仲 22-28g，白扁豆 22-28g，龟甲 12-18g，白芍 12-18g，赤小豆 12-18g，地龙 11-14g，川芎 12-18g，积雪草 12-18g，白蔹 12-18g，牛蒡子 12-18g，金银花 12-18g，知母 12-18g。

[0014] 治疗阴虚内热型口癣的中药组合物的制备方法，其中，制备为蜜炼丸剂，

将各原料药加水浸泡 30 分钟至 1 小时，加热煮沸 30 分钟，过滤，滤液备用；滤渣加水，第二次加热，煮沸 30 分钟，再过滤，滤液备用；滤渣再加水，第三次加热煮沸 40 分钟，过滤；将三次滤液合在一起，加热浓缩至糊状，放入烘箱，控制在 80℃，烘干后冷却，与蜂蜜混在一起搓成细条，制丸腊封包装。

[0015] 本发明，一种配比简单，养阴清热，降噪解毒，治疗阴虚内热型口癣效果显著，本发明以玉竹为君药，以北沙参，杜仲和白扁豆为臣药，以川芎、龟甲、白芍、地龙、积雪草、白蔹、牛蒡子、金银花、知母为佐药，以赤小豆为使药。本发明药性平衡，符合一君三臣九佐大制方的搭配原则，治疗阴虚内热型口癣 87 例，有效率达 87.6%，良好为 92.3%。

[0016]

具体实施方式

[0017] 本发明采用如下组方治疗阴虚内热型口癣：

玉竹 30-40g，北沙参 20-30g，杜仲 20-30g，白扁豆 20-30g，龟甲 10-20g，白芍 10-20g，赤小豆 10-20g，地龙 10-15g，川芎 10-20g，积雪草 10-20g，白蔹 10-20g，牛蒡子 10-20g，金银花 10-20g，知母 10-20g。

[0018] 或者，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 30-35g，北沙参 20-25g，杜仲 20-25g，白扁豆 20-25g，龟甲 10-15g，白芍 10-15g，赤小豆 10-15g，地龙 10-12g，川芎 10-15g，积雪草 10-15g，白蔹 10-15g，牛蒡子 10-15g，金银花 10-15g，知母 10-15g。

[0019] 或者，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 35-40g，北沙参 25-30g，杜仲 25-30g，白扁豆 25-30g，龟甲 15-20g，白芍 15-20g，赤小豆 15-20g，地龙 12-15g，川芎 15-20g，积雪草 15-20g，白蔹 15-20g，牛蒡子 15-20g，金银花 15-20g，知母 15-20g。

[0020] 或者，原料药按重量单位配制如下：

玉竹 32-38g，北沙参 22-28g，杜仲 22-28g，白扁豆 22-28g，龟甲 12-18g，白芍 12-18g，赤小豆 12-18g，地龙 11-14g，川芎 12-18g，积雪草 12-18g，白蔹 12-18g，牛蒡子 12-18g，金银花 12-18g，知母 12-18g。

[0021] 治疗阴虚内热型口癣的中药组合物的制备方法，其中，制备为蜜炼丸剂，

将各原料药加水浸泡 30 分钟至 1 小时，加热煮沸 30 分钟，过滤，滤液备用；滤渣加水，第二次加热，煮沸 30 分钟，再过滤，滤液备用；滤渣再加水，第三次加热煮沸 40 分钟，过滤；将三次滤液合在一起，加热浓缩至糊状，放入烘箱，控制在 80℃，烘干后冷却，与蜂蜜混在一起搓成细条，制丸腊封包装。

[0022] 实施例 1：王女士，41 岁。口腔丘疹为灰白色，分散或成群组成白色网状条纹．伴有咽喉干痛，口渴不欲饮，心烦，舌红苔薄，脉细数。为阴虚内热型口癣。使用如下组方：

玉竹 40g，北沙参 30g，杜仲 30g，白扁豆 30g，龟甲 20g，白芍 20g，赤小豆 20g，地龙 15g，川芎 20g，积雪草 20g，白蔹 20g，牛蒡子 20g，金银花 20g，知母 20g。

[0023] 将各原料药加水浸泡 30 分钟至 1 小时，加热煮沸 30 分钟，过滤，滤液备用；滤渣加水，第二次加热，煮沸 30 分钟，再过滤，滤液备用；滤渣再加水，第三次加热煮沸 40 分钟，过滤；将三次滤液合在一起，加热浓缩至糊状，放入烘箱，控制在 80℃，烘干后冷却，与蜂蜜混在一起搓成细条，制丸腊封包装。

[0024] 所得丸剂每日六颗，每次三颗，每颗重量 10-15g，连续服用 10 天后，症状消失，口腔趋于正常，3 个月后追访，未复发。

[0025] 实施例 2

张女士，49 岁。口腔丘疹为灰白色，分散或成群组成白色网状条纹．伴有咽喉干痛，口渴不欲饮，心烦，舌红苔薄，脉细数。为阴虚内热型口癣。使用如下组方：

玉竹 30g，北沙参 20g，杜仲 20g，白扁豆 20g，龟甲 10g，白芍 10g，赤小豆 10g，地龙 10g，川芎 10g，积雪草 10g，白蔹 10g，牛蒡子 10g，金银花 10g，知母 10g。

[0026] 所得丸剂每日六颗，每次三颗，每颗重量 10-15g，连续服用 12 天后，症状消失，口腔趋于正常，3 个月后追访，未复发。

[0027] 实施例 3

洪女士，50 岁，口腔丘疹为灰白色，分散或成群组成白色网状条纹．伴有咽喉干痛，口渴不欲饮，心烦，舌红苔薄，脉细数。为阴虚内热型口癣。使用如下组方：

玉竹 35g，北沙参 25g，杜仲 25g，白扁豆 25g，龟甲 15g，白芍 15g，赤小豆 15g，地龙 12g，川芎 15g，积雪草 15g，白蔹 15g，牛蒡子 15g，金银花 15g，知母 15g。

[0028] 上述组合物洗净切碎，水煎服，早晚各一次，3 天为一疗程，服用 3 个疗程后，口腔趋于正常，继续服用 1 个疗程，痊愈，三个月后追访，未复发。

[0029] 实施例 4

吕女士，47 岁，口腔丘疹为灰白色，分散或成群组成白色网状条纹．伴有咽喉干痛，口

渴不欲饮，心烦，舌红苔薄，脉细数。使用如下组方：

玉竹 32g，北沙参 22g，杜仲 22g，白扁豆 22g，龟甲 12g，白芍 12g，赤小豆 12g，地龙 11g，川芎 12g，积雪草 12g，白蔹 12g，牛蒡子 12g，金银花 12g，知母 12g。

[0030] 上述组合物洗净切碎，水煎服，早晚各一次，3 天为一疗程，服用 4 个疗程后，口腔趋于正常，继续服用 1 个疗程，痊愈，三个月后追访，未复发。

[0031] 比较数据，选 40 名阴虚内热型口癣患者，20 人为治疗组，服用本发明。20 人为对照组，服用背景技术中的“滋阴清热方：生地，玄参，黄柏，生石膏，麦冬，天花粉，丹参，山药，山茱萸.”。比较如下

组别	治愈时间	复发状况	治疗成本
治疗组	10-15 天	1 人复发	较低
对照组	12-16 天	4 人复发	较低

本发明配比简单，养阴清热，降噪解毒，治疗阴虚内热型口癣效果显著，本发明以玉竹为君药，以北沙参，杜仲和白扁豆为臣药，以川芎、龟甲、白芍、地龙、积雪草、白蔹、牛蒡子、金银花、知母为佐药，以赤小豆为使药。本发明药性平衡，符合一君三臣九佐大制方的搭配原则，治疗阴虚内热型口癣 87 例，有效率达 87.6%，良好为 92.3%。