



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103373644 A

(43) 申请公布日 2013. 10. 30

(21) 申请号 201210108607. 2

(22) 申请日 2012. 04. 15

(71) 申请人 许涛

地址 116001 辽宁省大连市中山区祝贺街  
35号918室

(72) 发明人 许涛

(51) Int. Cl.

B65H 75/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

齿轮形透明胶带

(57) 摘要

本发明公开了一种齿轮形透明胶带。胶带圈里侧呈圆形,外侧呈齿轮状,用完胶带后可将胶带头架在两个齿之间。优点是胶带结构简单,可以快速找到胶带头,使用方便。



1. 一种齿轮形透明胶带,包括胶带圈和透明胶带(3),其特征在于,胶带圈外侧(2)呈齿轮状,胶带头“架”在两个齿之间。

## 齿轮形透明胶带

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种齿轮形透明胶带。

### 背景技术

[0002] 现有的透明胶带在使用的时候,用户一般是使用指甲来回摸索,经常在找胶带头的时候费很大力气。本发明的齿轮型设计带来了一种新的使用方式,使用完胶带后,可将胶带头部分“架”在两个齿之间,这样就可以快速找到胶带头了。

### 发明内容

[0003] 本发明公开了一种使用方便,能快速找到胶带头的透明胶带。

[0004] 为了达到上述目的,本发明提供一种齿轮形透明胶带,所述透明胶带包括胶带圈和透明胶带 3,其特征在于,胶带圈外侧 2 呈齿轮状,胶带头“架”在两个齿之间。

[0005] 有益效果:用户在使用胶带的时候,可以快速找到胶带头,使用方便,并且结构简单。

### 附图说明

[0006] 图 1 为本发明的齿轮形透明胶带结构示意图。

### 具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本发明进行详细说明。

[0008] 附图标识:1- 胶带圈内侧,2- 胶带圈外侧,3- 胶带。

[0009] 一种齿轮形透明胶带的组成包括胶带圈和透明胶带 3,胶带圈外侧呈齿轮状,用完胶带后可将胶带头“架”在两个齿之间。这样就可以快速找到胶带头,使用方便。




图 1