



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210728059 U

(45)授权公告日 2020.06.12

(21)申请号 201920946796.8

(22)申请日 2019.06.21

(73)专利权人 武汉市中心医院

地址 430014 湖北省武汉市江岸区胜利街
26号

(72)发明人 汤化蕾

(74)专利代理机构 武汉智嘉联合知识产权代理
事务所(普通合伙) 42231

代理人 江慧

(51)Int.Cl.

A61G 7/00(2006.01)

A61G 7/05(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于护理的病床

(57)摘要

本实用新型公开一种便于护理的病床,包括一主床、一固定机构和一副床,所述主床包括一躺卧面;所述固定机构设于所述主床躺卧面相反的一侧;所述副床包括一床体、至少两个挡板、四个拉杆和一支撑件,所述床体呈方形、且其中一较长边开设有内凹面,至少两个挡板分别位于所述凹槽两侧并垂直设于所述床体上,每个所述拉杆一端与所述支撑件固定连接、另一端与所述床体固定连接,所述支撑件平行设于所述床体远离挡块一侧;解决现有技术由于病床资源紧张,相邻两个病床之间的间隙小,在放置陪护床后,不再具有多余的移动空间,夜晚,病人家属在护理病人使,首先起身困难,其次要摆弄陪护床直到方便护理病人,增加了护理的难度的技术问题。



1. 一种便于护理的病床,其特征在于,包括:

主床,所述主床包括一躺卧面;

固定机构,所述固定机构设于所述主床躺卧面相反的一侧;

副床,所述副床包括一床体、至少两个挡板、四个拉杆和一支撑件,所述床体呈方形、且其中一较长边开设有内凹面,至少两个挡板分别位于所述内凹面两侧并垂直设于所述床体上,每个所述拉杆一端与所述支撑件固定连接、另一端与所述床体固定连接,所述支撑件平行设于所述床体远离挡块一侧,所述支撑件与所述固定机构配合连接。

2. 根据权利要求1所述的一种便于护理的病床,其特征在于,所述副床的高度大于主床的高度。

3. 根据权利要求1所述的一种便于护理的病床,其特征在于,所述内凹面位于床体较长边的中部。

4. 根据权利要求1所述的一种便于护理的病床,其特征在于,所述副床还包括一加长板和至少两个滑杆,所述加长板位于所述床体较短边一侧,所述加长板一侧穿过所述床体、并与所述床体上开设的方槽滑动连接,每个所述滑杆一端与所述加长板连接、另一端穿过所述床体并与所述床体上开设的通孔滑动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种便于护理的病床,其特征在于,所述支撑件为两个相互平行的条形块,每个所述条形块一侧均与两个所述拉杆连接,每个所述条形块与所述固定机构上开设的两个滑槽插接。

6. 根据权利要求1所述的一种便于护理的病床,其特征在于,所述支撑件为一与所述床体相平行的支撑板,所述支撑板靠近床体的一侧与所述拉杆连接,所述支撑板与所述固定机构上开设的滑槽滑动连接。

一种便于护理的病床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药护理推车技术领域,具体涉及一种便于护理的病床。

背景技术

[0002] 目前市面上也出现了一种双层病床,其陪护床活动设置在病床的下面,在使用的时候,从病床的下面直接抽出陪护床使用,但是在使用的过程中仍存在问题,由于病床资源紧张,相邻两个病床之间的间隙小,在放置陪护床后,不再具有多余的移动空间,夜晚,病人家属在护理病人使,首先起身困难,其次要摆弄陪护床直到方便护理病人,增加了护理的难度,故而提出一种便于护理的病床以解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提供一种便于护理的病床,解决现有技术由于病床资源紧张,相邻两个病床之间的间隙小,在放置陪护床后,不再具有多余的移动空间,夜晚,病人家属在护理病人使,首先起身困难,其次要摆弄陪护床直到方便护理病人,增加了护理的难度的技术问题。

[0004] 为达到上述技术目的,本实用新型的技术方案提供一种便于护理的病床,包括一主床、一固定机构和一副床,所述主床包括一躺卧面;所述固定机构设于所述主床躺卧面相反的一侧;所述副床包括一床体、至少两个挡板、四个拉杆和一支撑件,所述床体呈方形、且其中一较长边开设有内凹面,至少两个挡板分别位于所述内凹面两侧并垂直设于所述床体上,每个所述拉杆一端与所述支撑件固定连接、另一端与所述床体固定连接,所述支撑件平行设于所述床体远离挡块一侧,所述支撑件与所述固定机构配合连接。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:通过在床体上设置的内凹面,在陪护人员休息的过程中需要对病人进出护理时,可站在内凹面提供的空间中,对病人进行护理,无需挪动副床,影响其他病人的休息,也方便陪护人员起身,解决了由于病床资源紧张,相邻两个病床之间的间隙小,在放置陪护床后,不再具有多余的移动空间,增加护理难度的问题。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型结构示意图;

[0007] 图2是本实用新型副床俯视图;

[0008] 图3是本实用新型副床侧视图。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0010] 如图1所示,本实用新型提供了一种便于护理的病床,包括一主床100、一固定机构300和一副床200,主床100为病人提供一个休息的环境,副床200为陪护人员提供一个休息的环境,固定机构300的一端与主床100远离躺卧面一侧连接,固定机构300的另一端与副床200配合连接,不使用副床200是,副床200可通过固定机构300收纳在主床100底部,当需要使用时,可将副床200从固定机构300中取出,放置在主床100旁边,供陪护人员休息。

[0011] 本实施例中的主床100包括一躺卧面,病人可在躺卧面上休息,可以理解的是主床100为现有的普通病床,躺卧面为主床100放置时的上方,其中主床100的高度大于副床200的高度,方便将副床200收纳在主床100底部。

[0012] 如图2所示,本实施例中的副床200包括一床体210、至少两个挡板220、四个拉杆230和一支撑件240,床体210呈方形、且其中一较长边开设有内凹面211,至少两个挡板220分别位于内凹面211两侧并垂直设于床体210上,每个拉杆230一端与支撑件240固定连接、另一端与床体210固定连接,支撑件240平行设于床体210远离挡块一侧,支撑件240与固定机构300配合连接。

[0013] 其中,副床200的高度大于主床100的高度,方便将副床200收纳在主床100底部,节省空间。

[0014] 本实施例中的内凹面211位于床体210较长边的中部,在需要使用副床200时,将床体210的较长边的边缘贴近主床100的较长边,且使内凹面211位于靠近主床100一侧,内凹面211与主床100的较长边围成一个护理空间,护理空间的长度和宽度均大于四十厘米,护理空间可以为任意的形状,只要满足护理人员能够站在护理空间中即可。

[0015] 可以理解的是,本实施例中的两个挡板220可以为任意的形状,用于固定在床体210位于内凹面211的一侧,护理人员躺在床体210上时,防止护理人员因开设的内凹面211而摔下,挡板220可以为任意的形状,只要满足不低于二十厘米的高度要求即可。

[0016] 如图3所示,其中,副床200还包括一加长板250和至少两个滑杆260,加长板250位于床体210较短边一侧,加长板250一侧穿过床体210、并与床体210上开设的方槽212滑动连接,每个滑杆260一端与加长板250连接、另一端穿过床体210并与床体210上开设的通孔213滑动连接,可将加长板250从方槽212中抽出,增加副床200可使用的长度。

[0017] 本实施例中的固定机构300设于主床100躺卧面相反的一侧,其中固定机构300与支撑件240之间配合连接,可以理解的是,固定机构300与支撑件240之间的配合方式可采用任意的形式,以方便将支撑件240固定在固定机构300上以及将支撑件240从固定机构300上取下为优。

[0018] 具体的,本实施例中的支撑件240可采用两个相互平行的条形块,每个条形块一侧均与两个拉杆230连接,每个条形块与固定机构300上开设的两个滑槽310插接;本实施例中的支撑件240还可采用一与床体210相平行的支撑板,支撑板靠近床体210的一侧与拉杆230连接,支撑板与固定机构300上开设的滑槽310滑动连接。

[0019] 工作流程:当需要使用副床200时,将副床200上的支撑件240从固定机构300上的取下,翻转副床200,使支撑件240位于床体210下方,此时支撑件240和拉杆230对床体210起支撑作用,陪护人员可躺在床体210上休息,在陪护人员休息的中途,需要照顾患者时,无需挪动副床200,可将双脚穿过内凹面211所提供的空间中,方便陪护人员起身、站立,方便进行替病人倒水等护理工作。

[0020] 通过在床体210上设置的内凹面211,在陪护人员休息的过程中需要对病人进出护理时,可站在内凹面211提供的空间中,对病人进行护理,无需挪动副床200,影响其他病人的休息,也方便陪护人员起身,解决了由于病床资源紧张,相邻两个病床之间的间隙小,在放置陪护床后,不再具有多余的移动空间,增加护理难度的问题。

[0021] 以上所述本实用新型的具体实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何根据本实用新型的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围内。




图1




图2




图3