

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202236108 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120380611. 5

(22) 申请日 2011. 09. 26

(73) 专利权人 邵明凤

地址 276400 山东省临沂市沂水县沂水镇正
阳路 2 号沂水县人民医院心内科

(72) 发明人 邵明凤

(51) Int. Cl.

A61G 13/00 (2006. 01)

A61G 13/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

股动脉穿刺床

(57) 摘要

股动脉穿刺床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板中段设有转轴,转轴上设有腿托,腿托前段内侧面设有伸缩臂,伸缩臂末端固定在床板末端。本实用新型结构简单,在给病人进行股动脉穿刺时能够牢固固定病人体位,减轻了医务人员的工作难度。



1. 股动脉穿刺床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)中段设有转轴(3),转轴(3)上设有腿托(4),腿托(4)前段内侧面设有伸缩臂(5),伸缩臂(5)末端固定在床板(1)末端。

股动脉穿刺床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种股动脉穿刺床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行股动脉穿刺时需要病人仰卧位，下肢外展，这样时间稍长病人很难保持体位，容易乱动，从而导致穿刺失败，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行股动脉穿刺时能够牢固固定病人体位的股动脉穿刺床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板中段设有转轴，转轴上设有腿托，腿托前段内侧面设有伸缩臂，伸缩臂末端固定在床板末端。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行股动脉穿刺时能够牢固固定病人体位，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、转轴，4、腿托，5、伸缩臂。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 中段设有转轴 3，转轴 3 上设有腿托 4，腿托 4 前段内侧面设有伸缩臂 5，伸缩臂 5 末端固定在床板 1 末端。在给病人进行股动脉穿刺时，病人腿部放入腿托 4 内，调节伸缩臂 5 使病人腿部外展并固定病人体位即可。




图 1