



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203692585 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 09

(21) 申请号 201320775240. X

(22) 申请日 2013. 11. 29

(73) 专利权人 苏州大学附属第一医院

地址 215006 江苏省苏州市十梓街 188 号

(72) 发明人 王伟 万慎娴 李惠玲 袁倩

陈剑韵 项穗新 杨艳梅

(74) 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司

公司 11227

代理人 常亮

(51) Int. Cl.

A41D 1/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能产妇裙

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能产妇裙,该多功能产妇裙是一种组合形成的连体裙裤,其分为外裙部和内裤部,所述外裙部与内裤部使用一个共同的双层腰围,所述外裙部前后中线处各设有一个开叉,所述开叉形成四条开叉边缘,所述每条开叉边缘都设有连接部件,所述内裤部包括前片、后幅和裆部扣片。本实用新型设计在便于医护人员诊疗的同时更注重产妇身心的保护,使其倍感舒适、温暖与尊重。



1. 一种多功能产妇裙,其特征在于:所述多功能产妇裙是一种组合形成的连体裙裤,其分为外裙部和内裤部,所述外裙部与内裤部使用一个共同的双层腰围,所述外裙部前后中线处各设有一个开叉,所述开叉形成四条开叉边缘,所述每条开叉边缘都设有连接部件,所述内裤部包括前片、后幅和裆部扣片。

2. 根据权利要求1所述的多功能产妇裙,其特征在于:所述四条开叉边缘的连接部件,相邻的前后片和左右片均为相反的连接部件。

3. 根据权利要求1所述的多功能产妇裙,其特征在于:所述裆部扣片为活动式且一端与所述内裤后幅固连,所述裆部扣片的另一端能动地与所述前片连接。

4. 根据权利要求1所述的多功能产妇裙,其特征在于:所述裆部扣片与所述前片连接的一端设有固定部件。

5. 根据权利要求1所述的多功能产妇裙,其特征在于:所述双层腰围底边缝合形成单层中空腔隙,所述中空腔隙内部设有贯穿于该双层腰围的系带。

6. 根据权利要求5所述的多功能产妇裙,其特征在于:所述双层腰围的前部中央设有两个调节孔,所述系带的两端分别从所述两个调节孔内穿出。

一种多功能产妇裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理领域,特别涉及一种用于产妇术后穿着的带有内裤的长裙。

背景技术

[0002] 在产科,孕妇分娩及手术后若干天需要进行一系列会阴部检查及护理,为了方便检查一般需要脱去内裤,检查完后再穿上。产妇虚弱的身体加之疼痛的伤口在每一次穿脱裤子时均感艰难,且大范围的暴露不利于产妇隐私的保护并增加了受凉的机率。

[0003] 目前市场上常见的孕妇产检裤仅仅是一种内裤设计,孕妇在产检裤的基础上还需要穿着其他日常的裙子或裤子,而日常的裙子或裤子在孕妇进行体检时还是会造成一定的困扰。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的上述不足,本实用新型解决的问题是:提供一种集裙、裤为一体的便于孕妇进行体检和护理的多功能产妇裙。

[0005] 一种多功能产妇裙,其特征在于:所述多功能产妇裙是一种组合形成的连体裙裤,其分为外裙部和内裤部,所述外裙部与内裤部使用一个共同的双层腰围,所述外裙部前后中线处各设有一个开叉,所述开叉形成四条开叉边缘,所述每条开叉边缘都设有连接部件,所述内裤部包括前片、后幅和裆部扣片。

[0006] 优选地,所述四条开叉边缘的连接部件,相邻的前后片和左右片均为相反的连接部件。

[0007] 优选地,所述裆部扣片为活动式且一端与所述内裤后幅固连,所述裆部扣片的另一端能动地与所述前片连接。

[0008] 优选地,所述裆部扣片与所述前片连接的一端设有固定部件。

[0009] 优选地,所述双层腰围底边缝合形成单层中空腔隙,所述中空腔隙内部设有贯穿于该双层腰围的系带。

[0010] 优选地,所述双层腰围的前部中央设有两个调节孔,所述系带的两端分别从所述两个调节孔内穿出。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型旨在提供一种在便于医护人员诊疗的同时更注重产妇身心保护的产妇裙。裙装与内裤连体便于更换,操作时减少暴露面,保暖且维持患者的自尊;活动式内裤底片设计使会阴部诊疗操作更便捷,同时便于产妇及家属清理;灵活的腰围系带设计使产妇随意调节,适应产后急剧变化的体型;裙装设计有各种尺寸及面料,适用于一年四季各类体型的产妇;裙裤两用满足更多产妇的需求。

附图说明

[0012] 为了更清晰地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使

用的附图简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图 1 为本实用新型多功能产妇产裙的整体结构示意图;

[0014] 图 2 为本实用新型中内裤部的结构示意图。

[0015] 其中:

[0016] 1、外裙部; 2、内裤部; 21、前片; 22、后幅;

[0017] 23、裆部扣片; 24、固定部件; 3、双层腰围;

[0018] 4、连接部件; 5、系带; 6、调节孔; 71、前左片;

[0019] 72、前右片; 73、后左片; 74、后右片。

具体实施方式

[0020] 下面将通过具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 传统的孕妇产检裤仅仅只是一种内裤设计,孕妇在产检裤的基础上必须穿着日常的外裙或外裤,然而孕妇在进行产检时脱卸外裙或外裤的过程中还是会产生一定困扰或疼痛。

[0022] 本实用新型针对现有技术中的不足,提供了一种尽可能减少孕妇脱卸下装的产妇产裙。本实用新型多功能产妇产裙是一种组合形成的连体裙裤,该多功能产妇产裙分为外裙部 1 和内裤部 2。

[0023] 其中,上述外裙部 1 与内裤部 2 共同组成双层腰围 3,该双层腰围 3 底边缝合形成单层中空腔隙。所述双层腰围 3 的中空间隙内部设有贯穿于该间隙的系带 5,所述双层腰围 3 前部设有两个调节孔 6,调节孔 6 开口于双层腰围的外裙腰围一侧。所述系带 5 的两端分别从所述两个调节孔 6 内穿出,用于随意调节本产妇产裙腰围 3 的松紧。传统的内裤采用松紧带制成腰围,产妇尤其是破腹产妇穿用时,上下脱卸摩擦伤口容易产生痛感,而且对伤口愈合不利,本实用新型采用系带调节腰围大小,脱卸时不易对产妇造成负担。

[0024] 上述外裙部 1 前后中线处各设有一个开叉。该开叉由下向上,长度约为外裙长度的 2/3。作为本实用新型的进一步改进,两条开叉形成四条开叉边缘,其中每条开叉边缘都设有连接部件 4,该连接部件 4 可以是宽型尼龙粘扣、按扣或是纽扣等,本实施方式选用宽型尼龙粘扣,该种粘扣打开闭合方便快捷且闭合性良好。优选地,这四条开叉边缘的连接部件 4,相邻的前后片和左右片均为相反的连接部件,如前左 71 为纽扣,前右 72 为扣眼,则后左 73 为扣眼,后右 74 为纽扣。该开叉以及对应的连接部件 4 设计能够实现裙和裤的自由调整,当前右片 72 与前左片 71 连接、后右片 74 与后左片 73 连接时,本实用新型为裙状;当前右片 72 与后右片 74 连接、前左片 71 与后左片 73 连接时,本实用新型则形成裤状。

[0025] 如图 1 所示,本实用新型除了外裙部 1 以外还包括一个内裤部 2。上述内裤部 2 包括前片 21、后幅 22 和裆部扣片 23,所述裆部扣片 23 为活动式且一端与所述内裤后幅 22 固连,所述裆部扣片 23 的另一端能动地与所述前片 21 连接。优选地,裆部扣片 23 与前片 21

连接的一端设有固定部件 24。该固定部件 24 可为宽型粘扣、多排按扣或纽扣等，本实用新型优选为宽型粘扣。裆部扣片 23 可通过上述固定部件 24 实现内裤裆部的打开和闭合，可免去孕妇进行产检或护理时脱卸又穿上内裤的步骤，减少孕妇的大幅度动作，减轻痛苦。

[0026] 优选地，本实用新型多功能产妇裙配备有多种面料及尺寸可供选择，适用于一年四季以及各类题型的孕妇。

[0027] 以下为本实用新型多功能产妇裙的使用方法：

[0028] (1) 进行会阴部诊疗时，如会阴护理、微波理疗、留置导尿等，产妇平卧，先将外裙部 1 前部的连接部件打开，分离的裙体分别遮盖双下肢，再将内裤部 2 的裆部扣片 23 解开，暴露会阴部进行操作；

[0029] (2) 留置尿管的患者，尿管与集尿袋的连接管可通过外裙部 1 前部的连接部件的间隙穿出，避免了保留导尿不便穿裤的弊端；

[0030] (3) 产妇卧床时间过久，交接班时翻看尾骶部皮肤时，仅需打开外裙部 1 后部的连接部件即可；

[0031] (4) 如诊疗时间长或产妇不习惯裙装，可将外裙部 1 前后部连接部件 4 同时打开，在双下肢内侧将前后部件重新连接即变为裤装。

[0032] 本实用新型公开了一种等多功能产妇裙，与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：

[0033] (1) 通过在外裙部上设计开叉及连接部件，实现裙裤两用，满足更多产妇的需求，同时也免去了行动不便的孕妇在检查治疗时脱去外部服装的麻烦；

[0034] (2) 裙装与内裤连体便于更换，操作时减少暴露面，保暖且维持患者的自尊；

[0035] (3) 灵活的腰围系带设计使产妇随意调节，适应产前产后各种体型的变化，避免了弹性材料对患者身体产生的压力，解开系带便可脱卸方便快捷，也减轻了脱卸给患者带来的痛苦；

[0036] (4) 活动式内裤底片设计使会阴部诊疗操作更便捷，同时便于产妇及家属清理；

[0037] (5) 本实用新型设计有各种面料及尺寸，适用于一年四季各类体型的产妇。

[0038] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0039] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图 1




图 2