(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201797129 U
(45)授权公告日 2011.04.13

(21)申请号 201020506228.5

(22)申请日 2010.08.23

(73)专利权人 马元芳
地址 315470 浙江省余姚市泗门镇小路下村小路下 7 队

(72)发明人 马元芳

(51)Int.Cl.
H01R 13/46(2006.01)
H01R 13/73(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

便携式拖线板

(57)摘要

本实用新型公开了便携式拖线板，包括插头和拖线板主体，插头和拖线板主体之间采用导线连接，所述的拖线板主体为一个十字架形的整体，拖线板主体上开有插头插孔；所述的拖线板主体上连接有挂孔；本实用新型的有益效果：实用，安全，生产成本低，使用方便，便于携带。

CN 201797129 U

1. 便携式拖线板，包括插头 (8) 和拖线板主体 (7)，插头 (8) 和拖线板主体 (7) 之间采用导线 (9) 连接，其特征在于：所述的拖线板主体 (7) 为一个十字架形的整体，拖线板主体 (7) 上开有插头插孔 (6)。

2. 根据权利要求 1 所述的便携式拖线板，其特征在于：所述的拖线板主体 (7) 上连接有挂孔 (5)。

便携式拖线板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种便携式拖线板。

背景技术

[0002] 人们在使用电源的时候，常常会用到拖线板来连接电器和电源；现有的拖线板，都是一个普通的插座通过导线于插头连接，这样简单的连接，存在一定的安全问题，因为插座一般都是属于固定在某个位置使用的，这样移动的使用的时候，容易弄坏插座自身的外壳，使得插座出现漏电的情况，很是危险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供一种新型的便携式拖线板。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的措施：

[0005] 便携式拖线板，包括插头和拖线板主体，插头和拖线板主体之间采用导线连接，所述的拖线板主体为一个十字架形的整体，拖线板主体上开有插头插孔；

[0006] 所述的拖线板主体上连接有挂孔。

[0007] 本实用新型的有益效果：实用，安全，生产成本低，使用方便，便于携带。

附图说明

[0008] 图 1，本实用新型的外部整体结构示意图。

具体实施方式

[0009] 便携式拖线板，包括插头 8 和拖线板主体 7，插头 8 和拖线板主体 7 之间采用导线 9 连接，所述的拖线板主体 7 为一个十字架形的整体，拖线板主体 7 上开有插头插孔 6；所述的拖线板主体 7 上连接有挂孔 5。

[0010] 在实际的使用本实用新型的过程当中，只需将插头 8 插在固定的电源插座上，使拖线板主体 7 经导线 9 与电源接通，其中，导线 9 的长度可以根据使用的的需要来设定，拖线板主体 7 与电源接通后，将需要连接电源的电器的插头插进拖线板主体 7 上的插头插孔 6，即可连通电源；拖线板主体 7 上连接有挂孔 5，通过挂孔 5，能悬挂好拖线板主体 7，可以更好的放置拖线板主体 7，更加安全，从而实现本实用新型的目的。

[0011] 本领域内普通的技术人员的简单更改和替换，都是本实用新型的保护范围之内。

图 1