

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5169**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2685**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2003**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPH „ZAJ” Jan Zajączkowski
Andrzej Zajączkowski Spółka Jawna,
Brańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Zajączkowski Jan, Brańsk, (PL);
Zajączkowski Andrzej, Brańsk, (PL)**

PL 5169

Nr Rp. 5169

Klasa 09-03

PPH „ZAJ”

Jan Zajączkowski Andrzej Zajączkowski

Spółka Jawna

Brańsk, Polska

Współtwórcy wzoru przemysłowego:

Jan Zajączkowski, Andrzej Zajączkowski

P o j e m n i k

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 12. marzec 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do umieszczenia w nim wkładu parafinowego do znicza.

Znany pojemnik tego rodzaju wykonany z tworzywa sztucznego ma korpus o postaci w kształcie krępego cylindra, którego boczna ścianka o gładkiej powierzchni przechodzi w jego dolnej części od krawędzi jej obrzeża poziomo do wewnątrz w płaskie dno pojemnika.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w jego kształcie, właściwościach powierzchni i układzie linii.

Przedmiot wzoru przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik w pozycji wbudowania w widoku z boku lekko z góry, natomiast fig.2 przedstawia pojemnik w pozycji wbudowania w widoku z boku lekko z dołu.

Korpus pojemnika według wzoru różni się od korpusu znanego pojemnika kształtem co przejawia się w tym, że dolne obrzeże cylindrycznej powierzchni bocznej korpusu, zwieńczonej u góry obrzeżem otworu pojemnika, przechodzi poziomo do wewnątrz w usytuowane współśrodkowo względem niego obrzeże cylindrycznej powierzchni bocznej niskiego cokołu wieńczącego od góry płaskie dno pojemnika.

Ponadto, korpus pojemnika według wzoru różni się od korpusu znanego pojemnika co do kształtu również tym, że cylindryczna powierzchnia boczna korpusu przechodzi, nieco poniżej obrzeża pojemnika, poziomo do wewnątrz w wyprofilowane w niej wąskie półkoliste wgłębienie pierścieniowo okalające korpus.

Korpus pojemnika według wzoru różni się od korpusu znanego pojemnika właściwościami powierzchni bocznej co przejawia się w tym, że poniżej stosunkowo wąskiego, jednakowej szerokości, pasma gładkiej powierzchni, okalającego górną część korpusu po obwodzie, w powierzchni bocznej korpusu, powyżej cokołu, wyprofilowane są po jej wysokości pionowe półkoliste wgłębienia, równomiernie rozłożone po obwodzie korpusu i równooddalone, na nieznaczną odległość, od siebie.

Korpus pojemnika według wzoru różni się od korpusu znanego pojemnika układem linii co przejawia się w tym, że wyprofilowane po wysokości korpusu półkoliste wgłębienia tworzą, w widoku z boku, układ pionowych równomiernie rozłożonych po obwodzie korpusu i równooddalonych, na nieznaczną odległość, od siebie linii co sprawia, że korpus jest optycznie lżejszy.

Korpus pojemnika według wzoru różni się od korpusu znanego pojemnika układem linii co przejawia się również i w tym, że dolna krawędź pasma gładkiej powierzchni okalającej korpus poniżej obrzeża otworu po-

-jemnika, wyprofilowane w tym paśmie wąskie półkoliste wgłębienie oraz dolna krawędź pasma pionowo ryflowanej powierzchni bocznej korpusu tworzą, w widoku z boku, układ równoległych linii co sprawia, że korpus jest optycznie lżejszy.

Pojemnik według wzoru może być wykonany w szerokiej gamie kolorów korzystnie z tworzywa PCV zmiękczonego dzięki czemu będzie lekki i elastyczny.

Cechy postaciowe pojemnika według wzoru przemysłowego takie jak cofnięty do wewnątrz cokół, pionowo ryflowana powierzchnia boczna korpusu przechodząca po wysokości ku górze w wieńczące ją po obwodzie pasmo gładkiej powierzchni bocznej z wyprofilowanym w jego górnej części, nieco poniżej obrzeża otworu pojemnika, wąskim półkolistym wgłębieniem sprawiają, że pojemnik jest optycznie lżejszy i jako taki wyglądem swym przypomina cokolwiek trzon smukłej kolumny.

Pojemnik według wzoru przemysłowego charakteryzują, uwidocznione na rysunku, fig. 1 i fig. 2, następujące **cechy istotne wzoru przemysłowego**:

- dolne obrzeże cylindrycznej powierzchni bocznej korpusu, zwieńczonej u góry obrzeżem otworu pojemnika, przechodzi poziomo do wewnątrz w usytuowane współśrodkowo względem niego obrzeże cylindrycznej powierzchni bocznej niskiego cokołu wieńczącego od góry płaskie dno pojemnika,
- cylindryczna powierzchnia boczna korpusu przechodzi, nieco poniżej obrzeża pojemnika, poziomo do wewnątrz w wyprofilowane w niej wąskie półkoliste wgłębienie pierścieniowo okalające korpus,
- w powierzchni bocznej korpusu, powyżej cokołu a poniżej stosunkowo wąskiego, jednakowej szerokości, pasma gładkiej powierzchni okalającego górną część korpusu po obwodzie, wyprofilowane są po jej wysokości pionowe półkoliste wgłębienia, równomiernie rozłożone po obwodzie korpusu i równooddalone od siebie na nieznaczną odległość,

- półkoliste wgłębienia wyprofilowane po wysokości korpusu tworzą, w widoku z boku, układ pionowych, równomiernie rozłożonych po obwodzie korpusu i równooddalonych, na nieznaczną odległość, od siebie linii co sprawia, że korpus jest optycznie lżejszy,
- dolna krawędź pasma gładkiej powierzchni okalającej korpus poniżej obrzeża otworu pojemnika, wyprofilowane w tym paśmie wąskie półkoliste wgłębienie oraz dolna krawędź pasma pionowo ryflowanej powierzchni bocznej korpusu tworzą, w widoku z boku, układ równoległych linii co sprawia, że korpus jest optycznie lżejszy.

Zgłaszający:

PPH „ZAJ” Jan Zajączkowski
Andrzej Zajączkowski
Spółka Jawna
17-120 Brańsk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 27
NIP 543-18-17-470, Reg. 050664356

Jan Zajączkowski
Andrzej Zajączkowski




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2