

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47J 47/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820061869.7

[45] 授权公告日 2008 年 10 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 201139483Y

[22] 申请日 2008.1.21

[21] 申请号 200820061869.7

[73] 专利权人 赵 辉

地址 610072 四川省成都市青羊区大石东路 7
号 1 栋 3 单元 9 号

[72] 发明人 赵 辉


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

带吸盘的菜板

[57] 摘要

本实用新型公开了一种带吸盘的菜板，在菜板本体 2 的边缘设置有吸盘 1，吸盘 1 通过连接带 3 和菜板本体 2 固定或活动连接。在菜板本体 2 上至少连接有一个吸盘 1。本实用新型的优点是：结构简单，使用时，菜板不会滑移。省事。



-
- 1、带吸盘的菜板，其特征在于：在菜板本体（2）的边缘设置有吸盘（1），吸盘（1）通过连接带（3）和菜板本体（2）连接。
 - 2、根据权利要求 1 所述的带吸盘的菜板，其特征在于：吸盘（1）和菜板本体（2）固定或活动连接。
 - 3、根据权利要求 1 所述的带吸盘的菜板，其特征在于：在菜板本体（2）的边缘至少连接有一个吸盘。

带吸盘的菜板

所属领域

本实用新型涉及一种菜板，特别是带吸盘的菜板。

背景技术

日常生活中，家用菜板一般比较轻薄。人们在用菜板切菜时，由于力的作用，菜板容易滑动而导致伤手的后果。

发明内容

本实用新型的目的即在于克服现有技术的缺点，提供一种结构合理，使用方便，不容易滑动的带吸盘的菜板。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：带吸盘的菜板，在菜板本体的边缘设置吸盘，吸盘通过连接带与菜板本体固定或活动连接，在菜板的边缘可以连接多个吸盘。

本实用新型的使用方法是：把菜板用吸盘固定在案桌上即可。

通过上面的叙诉可以看出，本实用新型具有以下优点：结构简单，使用方便。切菜时菜板不会滑动。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图

图中，1-吸盘，2-菜板本体，3-连接带

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的描述：带吸盘的菜板。在菜板本体2的边缘设置有吸盘1，吸盘1的通过连接带3和菜板本体2固定或活动连接。在菜板本体2的边缘可以设置多个吸盘1。




图 1