



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201805157 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 20

(21) 申请号 201020539095. 1

(22) 申请日 2010. 09. 21

(73) 专利权人 江苏东源电器集团股份有限公司

地址 226341 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16 号

(72) 发明人 孙益源 邱卫东 孙志中 颜金战
曹江 季清华

(74) 专利代理机构 南通市永通专利事务所
32100

代理人 葛雷

(51) Int. Cl.

H02B 1/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

插拔式母线结构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种插拔式母线结构,包括左、右母线,左、右母线之间通过插拔式接头连接。本实用新型结构合理,连接、分离方便。



1. 一种插拔式母线结构，包括左、右母线，其特征是：左、右母线之间通过插拔式接头连接。

插拔式母线结构

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种开关柜母线结构。

背景技术：

[0002] 现有的高压电气开关柜，母线接头处采用并接形式，连接麻烦。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构合理，连接方便的插拔式母线结构。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：

[0005] 一种插拔式母线结构，包括左、右母线，其特征是：左、右母线之间通过插拔式接头连接。

[0006] 本实用新型结构合理，连接、分离方便。

附图说明：

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型一个实施例的结构示图。

具体实施方式：

[0009] 一种插拔式母线结构，包括左、右母线 1、2，左、右母线之间通过插拔式接头 3 连接。




图 1