

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2423**

(21) Numer zgłoszenia: **21806**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2001**

(51) Klasyfikacja:
16-06

(54)

Gogle

(30) Pierwszeństwo:

22.12.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Brück Stefan, Nürnberg, (DE)

PL Rp.2423

16-06

Rp 2423

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Fürth, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego jest:

Stefan Brück

Gogle

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

18 czerwca 2001 r.

Pierwszeństwo:

22 grudnia 2000 r. (Niemcy)

Przedmiotem wzoru zdobniczego są gogle.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać gogli, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia gogle w widoku perspektywicznym, w kierunku na ściankę przednią i dolną, fig. 2 - gogle w widoku perspektywicznym, w kierunku na ściankę przednią i boczną, fig. 3 - gogle w widoku perspektywicznym, w kierunku na ściankę przednią i górną.

fig. 4 - gogle w widoku z boku, fig. 5 - gogle w widoku z góry, zaś fig. 6 przedstawia gogle w widoku od dołu.

Gogle posiadające część okularową i pas utrzymujący gogle charakteryzuje się tym, że część okularowa posiada część przednią z górną krawędzią lekko wygiętą ku dołowi w części środkowej i bocznymi częściami skierowanymi ku dołowi, w stronę zapinek.

Krawędź dolna od strony zapinek skierowana jest ku dołowi, po czym na szerokości $1/3$ pojedynczego okulara skierowana jest ku górze zmniejszając szerokość o około $1/3$, tworząc wycięcie przypominające trójkąt.

Część tylna części okularowej połączona jest z wewnętrzną częścią przedniej części okularowej. W widoku z boku ma kształt zbliżony do prostokąta i jest około dwukrotnie szersza od części tylnej znajdującej się w środkowej części okularowej. Część tylna na całym obwodzie posiada wygiętą krawędź, która wystaje ponad część przednia okularową.

Z częścią okularową połączony jest zapinką prostokątny pas z napisem. Zapinka wykonana z jednej strony z prostokątnego elementu w kształcie litery „U”, z prostokątnym wypełnieniem umieszczonym pomiędzy ramionami litery „U”, a z drugiej strony z prostokątnego elementu w kształcie litery „C”, której rozstaw wewnętrznej części ramion odpowiada szerokości pasa.

Zastrzeżenie ochronne

Gogle posiadające część okularową i pas utrzymujący gogle, znamienna tym, że część okularowa posiada część przednią z górną krawędzią lekko wygiętą ku dołowi w części środkowej i bocznymi częściami skierowanymi ku dołowi, w stronę zapinek, zaś krawędź dolna od strony zapinek skierowana jest ku dołowi, po czym na szerokości $1/3$ pojedynczego okulara skierowana jest ku górze zmniejszając szerokość o około $1/3$, tworząc wycięcie przypominające trójkąt, poza tym część tylna części okularowej połączona jest z wewnętrzną częścią przedniej części okularowej, przy czym w widoku z boku ma kształt zbliżony do prostokąta i jest około dwukrotnie szersza od części tylnej znajdującej się w środkowej części okularowej, ponadto część tylna na całym obwodzie posiada wygiętą krawędź, która wystaje ponad część przednia okularową, z częścią okularową połączony jest zapinką prostokątny pas z napisem, przy czym zapinka wykonana z jednej strony z prostokątnego elementu w kształcie

litery „U”, z prostokątnym wypełnieniem umieszczonym pomiędzy ramionami litery „U”, a z drugiej strony z prostokątnego elementu w kształcie litery „C”, której rozstaw wewnętrznej części ramion odpowiada szerokości pasa, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1 - 6.

UVEX Arbeitsschutz GmbH

Pełnomocnik:


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig. 2

UVEX Arbeitsschutz GmbH

Pełnomocnik:


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 3




Fig. 4

UVEX Arbeitsschutz GmbH

Pełnomocnik:


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 5



Fig. 6

UVEX Arbeitsschutz GmbH

Pełnomocnik:


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY