



(19) **RU** <sup>(11)</sup> **1 706 339** <sup>(13)</sup> **C**  
(51) **iiE**

ΔΙΝΝΕΕΝΕΙΑ ΑΑΑΙΟΝΟΑΙ  
II IAOAIIOAI E OIAADIUI CIAEAI

(12) **IIENAIIEA ECIAOAOAIIEB E IAOAIIOO DINNEENIEIE OAAOAOEE**

(21), (22) Çà âèà: **04822177, 07.05.1990**

(46) Åàòà ióáëëëàðëë: **30.11.1994**

(56) Ññóëëë: Çà âëà Óðàióëë N 2576149, èë. Í 01ì  
2/12, 1986. Ààðòñëíà ñàëàððäëóñòàí ÑÑÑÐ N  
864388, èë Í 01ì 10/34, 1977.

(98) Àäðàñ äë iäðàíëñëë:  
**11**

(71) Çà âèòäëú:

**Íàó+íí-iðieçáíñòàáííúë éíëëäëòëà "Ñàòóóí"**

(72) Èçíáððàððäëú: **Íñëäë+ää Á.Ä.,  
Äàëëëí Á.Ä., Èíçúóü Á.Í.**

(73) Íàðáíòííäëààððäëú:

**Íàó+íí-iðieçáíñòàáíííà iðäáíðë òëà "Ñàòóóí"<sup>11</sup>**

(54) **Êëàííí äë òëëë+áñëíáí ëñòí+íëëà òíëà**

**RU 1 706 339 C**

**RU 1 706 339 C**



(19) RU (11) 1 706 339 (13) C  
(51) Int. Cl.

RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(71) Applicant:  
Nauchno-proizvodstvennyj kolektiv "Saturn"



(72) Inventor: Moskvichev V.D.,  
Galkin V.V., Kozyr V.N.

(73) Proprietor:  
Nauchno-proizvodstvennoe predpriyatie  
"Saturn"

(54) VALVE FOR CHEMICAL CURRENT SOURCE

(57)

Ëçíáðáðáíëà íðííñèðí ò ÿäéððíðáðíëéà è èàíáððí òèìè+áíñèð èíðí+íëéíà òíëà. Õäëü èçíáððáíë - òíðíðáíëà èííððððððè Èëàíàí àè òèìè+áíñèíàí èíðí+íëéà òíëà ííáððæðð èíðíðí 1. èððððð 2, ÿäíððè+ííà èíëüðí 3. Á èððððð 2 áííñèíáíü íðííá+èè à àèää èáííððéíà 4. Áè íðíðíàà áàçà íëðæðð íðáððíðð 5. Íðè çàð áà àèéðíðè òíðà áàáèáíëà áàçà íðæëíáðð èíëüðí 3 íò ííáíí+íüð íáíð èððððð 2 è èíðíðíà 1, íðèððáà áíðíà áàçð. Ðáðððððíáíëà áàáèáíë ííóíáíððè àðí í íííüð òíèèè èíæçððè èáííððéíà 4. 3 èè.





āīkōēāāāōñ ðāāōēēðīāāīēā āāāēāīē āīōōðē  
āēēōīōē òīðā, ā ðāī kīāīūī kōāīāīē āāī çàð āā  
ēēē āīēīkōē, +òī, ā kīāīp ī+āðāāū, īīçāīē āò  
īāākīā+ēòū āī ākīāē èçāīðīāē āīē īāðōēē  
āēēōīōē òīðīā īāēīāēīāūā ýīāðāāòē+ākēēā  
ðāðāēðāðēkōēēē (īāððīēīāē+ākēīā  
īāākīā+āīēā).

Éðīā ýōīāī, óīðīūāīēā ēīīkōðōēōē ēēāīāīā,  
çā kī+āò kīēāāīē ēīēē+ākōāā āðīā ùēð ā  
īāāī āāðāēāē, óīāīūāāò āāī kīāāā- kōīēīīkōū.

Óīðīōēā èçīāðāðāīē t.Tn r ,,,.,.,.

ó ē+ðī, kī ðāēūp óīðīūāīē ēīīkōðōēōē,  
ýēā ÉÉÁÍÁÍ ÅÆ ÕÈÌ×ÅÑÈÍÁÍ ÈÑÓÍ×-kōē+īīā  
ēīēūōī īīāūāī īāāó ēðūðēīē

5 ÍÈÈÀ ÒÍÈÀ, kīāāðāāūēē ēīðīóñ, ēðūðēó5 ē  
ē°ðīÓñ°, ā ā ēðūðēā āūīēīāū  
īðīñā+ē ýēākōē+īīā ēīēūōī, īòēē+āpùēēñ  
òāī.īūā īòāēāāīūā ēāīākōēē.

Àēā À

Òē ā. Z

10 ØÇ

15

20

25

30

35

40

45


50

55

60

Формула изобретения  
 КЛАПАН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, содержащий корпус, крышку 5 и эластичное кольцо, отличающийся тем,

что, с целью упрощения конструкций, эластичное кольцо помещено между крышкой и корпусом, а в крышке выполнены просечные отгибные лепестки.



Редактор Н.Каменская      Составитель В.Москвичев  
 Техред М.Моргентал      Корректор А.Мотыль

Заказ 972


Тираж      Подписное  
 НПО "Поиск" Роспатента  
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

## Формула изобретения

КЛАПАН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, содержащий корпус, крышку и эластичное кольцо, отличающийся тем,

что, с целью упрощения конструкции, эластичное кольцо помещено между крышкой и корпусом, а в крышке выполнены просечные отгибные лепестки.



Редактор Н.Каменская Составитель В.Москвичев  
Техред М.Мордентал Корректор А.Метель

Заказ 972 Тираж Подписное  
ИПО "Патент" Роспатента  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101