



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201840504 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 25

(21) 申请号 201020611306. 8

(22) 申请日 2010. 11. 08

(73) 专利权人 张淑霞

地址 264300 山东省荣成市人民医院成山大
道中段 298 号

(72) 发明人 张淑霞

(51) Int. Cl.

A61B 17/285(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

肿瘤手术摘取器

(57) 摘要

一种肿瘤手术摘取器,其包括钳臂,其特征是:所述钳臂一端设有钳耳,钳耳是两个半球形网,半球形网的边缘是刀刃,所述钳臂另一端设有把手,两个钳臂之间设有活动轴。使用时将钳耳从切口处伸入到肿瘤处,将肿瘤收入到两个半球形钳耳中,握紧把手即可将肿瘤摘取。本实用新型的有益效果是:结构简单、操作方便,切口小,减少了患者创伤和医疗费用,减少了医护人员的工作量,提高了工作效率。



1. 一种肿瘤手术摘取器,其包括钳臂,其特征是 ;所述钳臂一端设有钳耳,钳耳是两个半球形网,半球形网的边缘是刀刃,所述钳臂另一端设有把手,两个钳臂之间设有活动轴。

肿瘤手术摘取器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,具体地说是一种肿瘤手术摘取器。

背景技术

[0002] 目前,众所周知,临床上在外科手术中,肿瘤的提取,一般都是用医用镊子,用镊子提取的时候,肿瘤的受力点只有两个,如果用力小,则夹不住肿瘤,用力太大,又容易将肿瘤夹碎,给手术增加了不必要的麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足,提供一种结构简单、使用方便的肿瘤手术摘取器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种肿瘤手术摘取器,其包括钳臂,其特征是:所述钳臂一端设有钳耳,钳耳是两个半球形网,半球形网的边缘是刀刃,所述钳臂另一端设有把手,两个钳臂之间设有活动轴。使用时将钳耳从切口处伸入到肿瘤处,将肿瘤收入到两个半球形钳耳中,握紧把手即可将肿瘤摘取。

[0005] 本实用新型的有益效果是:结构简单、操作方便。切口小,减少了患者创伤和医疗费用,减少了医护人员的工作量,提高了工作效率。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 附图是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 1. 钳臂,2. 钳耳,3. 半球形网,4. 刀刃,5. 把手,6. 活动轴。

具体实施方式

[0009] 在图中,一种肿瘤手术摘取器,其包括钳臂 1,其特征是:所述钳臂 1 一端设有钳耳 2,钳耳 2 是两个半球形网 3,半球形网 3 的边缘是刀刃 4,所述钳臂 1 另一端设有把手 5,两个钳臂 1 之间设有活动轴 6。使用时将钳耳从切口处伸入到肿瘤处,将肿瘤收入到两个半球形钳耳中,握紧把手即可将肿瘤摘取。

