

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25138**

(21) Numer zgłoszenia: **27279**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2019**

(54)

**Przęsło ogrodzeniowe**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.04.2019 WUP 4/2019**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**PICHETA TOMASZ, Strawczyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**TOMASZ PICHETA, Strawczyn, (PL)**

**PL 25138**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pręśło ogrodzeniowe w formie modułu ogrodzeniowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać pręśła ogrodzeniowego przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz z jakiego materiału jest wykonane.


Przedmiot wzoru przemysłowego w dwóch odmianach przedstawiono na załączonych fotografiach, na których fig. 1 ukazuje pierwszą odmianę pręśła w widoku ogólnym, fotografia fig. 2 ukazuje drugą odmianę, a fig. 3 ukazuje powiększony wspólny fragment każdej z tych odmian pręśła w widoku z góry na łączenia prętów.


Pręśło ogrodzeniowe przeznaczone jest do budowy ogrodzeń jako moduł ogrodzeniowy montowany do słupów.

Pręśło pierwszej odmiany cechuje się tym, że pręty poziome, sparowane lub pojedyncze, są ułożone równoległe do siebie z jego prawej i lewej strony, a w środkowej części są ułożone skośnie ku górze i ku dołowi. Między prętami poziomymi z uskokiem, umieszczone są pręty proste. Góra i dół pręśła zakończone są prętami poziomymi prostymi, sparowanymi, ułożonymi na całej szerokości. Pręty poziome występują w układzie parami lub pojedynczo. Pomiędzy sparowanymi prętami poziomymi zamieszczone są pionowe pojedyncze pręty stalowe połączone z nimi na zgrzewanie.


Pręśło w drugiej odmianie różni się od pręśła w pierwszej odmianie tym iż pomiędzy prętami poziomymi z uskokiem nie ma umieszczonych prętów prostych, jak pokazano na załączonej ilustracji, na fig. 2.

## Ilustracja wzoru





2



3