

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17986**

(21) Numer zgłoszenia: **18583**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**METALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogucin Mały, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

NOWAK ZBIGNIEW, Rodaki, (PL)

PL 17986

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół przeznaczony do umieszczania w przydomowych miejscach wypoczynkowych, zwłaszcza w ogrodach przydomowych i na tarasach, lub na terenach wyposażonych w urządzenia rekreacyjne, urządzenia do grilla, lub otwarte altany.

Wytworem według wzoru przemysłowego jest nowa postać stołu przejawiająca się w jego kształcie oraz trwałej i efektownej konstrukcji.

Wzór przemysłowy jest zilustrowany na fotografiach i na rysunku w widoku perspektywicznym.

Podstawową cechą stołu według wzoru przemysłowego jest to, że ma szklany owalny blat, kształtem przypominający okrąg, wsparty na skośnych przegubowo połączonych nogach zakończonych stopą w której jest element regulacyjny wysokościowego położenia.

Stół przedstawiony jest w widoku perspektywicznym na fotografii i na rysunku, na której fotografia - fig. 1, przedstawia stół w widoku perspektywicznym, fotografia - fig. 2, przedstawia szczegół przegubowego połączenia skośnego ustawiania nóg stołu w widoku z boku, fotografia - fig. 3, przedstawia szczegół przegubowego połączenia skośnego ustawiania nóg stołu w widoku z góry, fotografia - fig. 4, przedstawia szczegół budowy elementu regulacyjnego wysokościowego położenia skośnych nóg stołu, fotografia - fig. 5, przedstawia szczegół budowy elementu łączącego szklany blat stołu ze skośnymi nogami stołu, rysunek - fig. 6, przedstawia stół w widoku z boku, rysunek - fig. 7, przedstawia stół w widoku z góry.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że szklany owalny blat, kształtem przypominający okrąg, wsparty na skośnych przegubowo połączonych nogach zakończonych elementem regulacyjnym wysokościowego położenia, ma w środkowej części jednokierunkowo odchylnie łączonych nóg, łączący pierścień, w którym są przelotowe śruby, łączone zakończeniami gwintowanym ze wspólną centralną, korzystnie okrągłą śrubą, a skośnie przegubowo połączone nogi, w górnej płaszczyźnie mają elastyczne przyssawki łączenia ze szklanym blatem.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7




Fig. 6