



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214905677 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 30

(21) 申请号 202120916344.2

(22) 申请日 2021.04.29

(73) 专利权人 佛山市布麻凡纺织科技有限公司

地址 528000 广东省佛山市顺德区龙江镇
龙江社区325国道龙江段第102号之二
合创盈科家具材料交易中心(商务中
央区1)之1座6楼08、09单元(住所申
报)

(72) 发明人 胡超

(74) 专利代理机构 北京久维律师事务所 11582

代理人 邢江峰

(51) Int. Cl.

A47G 9/10 (2006.01)

A61H 15/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种天然本色面料枕头

(57) 摘要

本实用新型公开了一种天然本色面料枕头，包括枕头本体和枕头中块，枕头中块放置于枕头本体上，枕头本体由天然面料一和海绵枕芯组成，天然面料一包覆于海绵枕芯上，海绵枕芯的外部包覆有乳胶套，乳胶套的外部包覆有与天然面料一连接的透气层，枕头本体上设置有与放置槽连接的按摩中块，按摩中块包括海绵垫层，海绵垫层的上端设置有按摩器，按摩器的上端设置有相连接的按摩球，按摩球的上端设置有乳胶层，乳胶层的上端设置有天然面料二，枕头本体上有与放置槽连接的枕头中块。有益效果：能够缓解压力、治疗颈椎，自然选择舒适度的弹力，增加舒适性不同的需求。



1. 一种天然本色面料枕头,其特征在于,包括枕头本体(1)和枕头中块(2),所述枕头中块(2)放置于所述枕头本体(1)上,所述枕头本体(1)由天然面料一(3)和海绵枕芯(4)组成,所述天然面料一(3)包覆于所述海绵枕芯(4)上,所述海绵枕芯(4)的外部包覆有乳胶套(5),所述乳胶套(5)的外部包覆有与所述天然面料一(3)连接的透气层(6),所述枕头本体(1)的中部设置有放置槽(7),所述枕头本体(1)位于所述放置槽(7)的两侧均设置有纵向棉纶布条(8),所述枕头本体(1)的两侧均设置有与所述纵向棉纶布条(8)两端连接的横向棉纶布条(9),所述枕头本体(1)上设置有与所述放置槽(7)连接的按摩中块(10),所述按摩中块(10)包括海绵垫层(11),所述海绵垫层(11)的上端设置有按摩器(12),所述按摩器(12)的上端设置有相连接的按摩球(13),所述按摩球(13)的上端设置有乳胶层(14),所述乳胶层(14)的上端设置有天然面料二(15),所述枕头本体(1)上有与所述放置槽(7)连接的枕头中块(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种天然本色面料枕头,其特征在于,所述放置槽(7)的底端设置有魔术子贴(16),所述按摩中块(10)的底端设置有与所述魔术子贴(16)连接的魔术母贴。

3. 根据权利要求1所述的一种天然本色面料枕头,其特征在于,所述海绵枕芯(4)的中部设置有若干竹炭颗粒透气包(17)。

4. 根据权利要求1所述的一种天然本色面料枕头,其特征在于,所述枕头本体(1)的一侧设置有连接挂带(18)。

5. 根据权利要求1所述的一种天然本色面料枕头,其特征在于,所述枕头本体(1)上设置有与所述放置槽(7)连接的弹性中块(19),所述弹性中块(19)的内部中部设置有塑料壳(20),所述塑料壳(20)的内部设置有连接腔,所述塑料壳(20)位于所述连接腔的上端设置有弹性板一(21),所述塑料壳(20)的中部设置有弹性板二(22),所述弹性板一(21)和所述弹性板二(22)之间设置有若干弹簧(23),所述弹性板二(22)的底端设置有弧形板(24),所述弧形板(24)的下端中部设置有螺纹套(25),所述塑料壳(20)的下端中部轴承处设置有螺纹杆(26),所述螺纹杆(26)与所述螺纹套(25)相配合连接,所述螺纹杆(26)的底端设置有转动柄槽。

一种天然本色面料枕头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家用纺织品技术领域,具体来说,涉及一种天然本色面料枕头。

背景技术

[0002] 在日常生活中使用的枕头,一般采用海绵或者其他弹性物品作枕芯,在人们睡觉或者休息的时候,起适当抬高头部的作用。这种传统的枕头按各人睡觉的姿势,或高或低地放置枕头,其高度是固定的,但是人们在睡觉中的姿势不可能永远保持不变,一般的枕头不能在人们睡觉时任意调整枕头的高低,因此往往会给人们在睡觉时造成不舒服的感觉,更重要的是需要枕头带有一定的按摩、理疗以及方便调整高度的多功能枕头,尤其是对老年人和颈椎病人,传统枕头的缺点就更加突出。

[0003] 针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0004] 针对相关技术中的问题,本实用新型提出一种天然本色面料枕头,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

[0005] 为此,本实用新型采用的具体技术方案如下:

[0006] 一种天然本色面料枕头,包括枕头本体和枕头中块,所述枕头中块放置于所述枕头本体上,所述枕头本体由天然面料一和海绵枕芯组成,所述天然面料一包覆于所述海绵枕芯上,所述海绵枕芯的外部包覆有乳胶套,所述乳胶套的外部包覆有与所述天然面料一连接的透气层,所述枕头本体的中部设置有放置槽,所述枕头本体位于所述放置槽的两侧均设置有纵向棉纶布条,所述枕头本体的两侧均设置有与所述纵向棉纶布条两端连接的横向棉纶布条,所述枕头本体上设置有与所述放置槽连接的按摩中块,所述按摩中块包括海绵垫层,所述海绵垫层的上端设置有按摩器,所述按摩器的上端设置有相连接的按摩球,所述按摩球的上端设置有乳胶层,所述乳胶层的上端设置有天然面料二,所述枕头本体上有与所述放置槽连接的枕头中块。

[0007] 进一步的,所述透气层为针织层,所述针织层由棉纶纤维和涤纶纤维混合针织而成。

[0008] 进一步的,所述放置槽的底端设置有魔术子贴,所述按摩中块的底端设置有与所述魔术子贴连接的魔术母贴。

[0009] 进一步的,所述海绵枕芯的中部设置有若干竹炭颗粒透气包。

[0010] 进一步的,所述枕头本体的一侧设置有连接挂带。

[0011] 进一步的,所述枕头本体上设置有与所述放置槽连接的弹性中块,所述弹性中块的内部中部设置有塑料壳,所述塑料壳的内部设置有连接腔,所述塑料壳位于所述连接腔的上端设置有弹性板一,所述塑料壳的中部设置有弹性板二,所述弹性板一和所述弹性板二之间设置有若干弹簧,所述弹性板二的底端设置有弧形板,所述弧形板的下端中部设置有螺纹套,所述塑料壳的下端中部轴承处设置有螺纹杆,所述螺纹杆与所述螺纹套相配合

连接,所述螺纹杆的底端设置有转动柄槽。

[0012] 本实用新型提供了一种天然本色面料枕头,有益效果如下:本实用新型通过天然面料一和天然面料二下的乳胶套、透气层、海绵枕芯以及竹炭颗粒透气包的相结合能够实现吸湿排汗、保暖、环保、杀菌除臭等目的,通过按摩中块、弹性中块和枕头中块的设置,根据使用者不同需要需求,只需在枕头本体的放置槽中拿取即可,能够缓解压力、治疗颈椎,自然选择舒适度的弹力,增加舒适性不同的需求。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1是根据本实用新型实施例的一种天然本色面料枕头的结构示意图;

[0015] 图2是根据本实用新型实施例的一种天然本色面料枕头的侧视状态示意图一;

[0016] 图3是根据本实用新型实施例的一种天然本色面料枕头的侧视状态示意图二。

[0017] 图中:

[0018] 1、枕头本体;2、枕头中块;3、天然面料一;4、海绵枕芯;5、乳胶套;6、透气层;7、放置槽;8、纵向棉纶布条;9、横向棉纶布条;10、按摩中块;11、海绵垫层;12、按摩器;13、按摩球;14、乳胶层;15、天然面料二;16、魔术子贴;17、竹炭颗粒透气包;18、连接挂带;19、弹性中块;20、塑料壳;21、弹性板一;22、弹性板二;23、弹簧;24、弧形板;25、螺纹套;26、螺纹杆。

具体实施方式

[0019] 为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图,这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0020] 根据本实用新型的实施例,提供了一种天然本色面料枕头。

[0021] 实施例一:

[0022] 如图1-3所示,根据本实用新型实施例的天然本色面料枕头,包括枕头本体1和枕头中块2,所述枕头中块2放置于所述枕头本体1上,所述枕头本体1由天然面料一3和海绵枕芯4组成,所述天然面料一3包覆于所述海绵枕芯4上,所述海绵枕芯4的外部包覆有乳胶套5,所述乳胶套5 的外部包覆有与所述天然面料一3连接的透气层6,所述枕头本体1的中部设置有放置槽7,所述枕头本体1位于所述放置槽7的两侧均设置有纵向棉纶布条8,所述枕头本体1的两侧均设置有与所述纵向棉纶布条8两端连接的横向棉纶布条9,所述枕头本体1上设置有与所述放置槽7连接的按摩中块10,所述按摩中块10包括海绵垫层11,所述海绵垫层11的上端设置有按摩器12,所述按摩器12的上端设置有相连接的按摩球13,所述按摩球13的上端设置有乳胶层14,所述乳胶层14的上端设置有天然面料二15,所述枕头本体1上有与所述放置槽7连接的枕头中块2。

[0023] 实施例二：

[0024] 如图1-3所示，所述透气层6为针织层，所述针织层由棉纶纤维和涤纶纤维混合针织而成。所述放置槽7的底端设置有魔术子贴16，所述按摩中块10的底端设置有与所述魔术子贴16连接的魔术母贴。所述海绵枕芯4 的中部设置有若干竹炭颗粒透气包17。所述枕头本体1的一侧设置有连接挂带18。

[0025] 如图1-3所示，所述枕头本体1上设置有与所述放置槽7连接的弹性中块19，所述弹性中块19的内部中部设置有塑料壳20，所述塑料壳20的内部设置有连接腔，所述塑料壳20位于所述连接腔的上端设置有弹性板一 21，所述塑料壳20的中部设置有弹性板二22，所述弹性板一21和所述弹性板二22之间设置有若干弹簧23，所述弹性板二22的底端设置有弧形板 24，所述弧形板24的下端中部设置有螺纹套25，所述塑料壳20的下端中部轴承处设置有螺纹杆26，所述螺纹杆26与所述螺纹套25相配合连接，所述螺纹杆26的底端设置有转动柄槽。

[0026] 为了方便理解本实用新型的上述技术方案，以下就本实用新型在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。

[0027] 在实际应用时，天然面料一3和天然面料二15均由天然本色的天然亚麻纤维和天然棉纤维混纺织物，天然本色的面料具有淳朴的朴实气息，通过天然面料一3和天然面料二15下的乳胶套5、透气层6、海绵枕芯4以及竹炭颗粒透气包17的相结合能够实现吸湿排汗、保暖、环保、杀菌除臭等目的，按通过按摩中块10，按摩球13能够缓解压力、治疗颈椎，减缓颈椎受到的压迫，通过弹性中块19，在通过对螺纹杆26的转动，有效使得螺纹杆26与螺纹套25进行连接并带动螺纹套25运动，使得螺纹套25上的弧形板24和顶部的弹性板二22进行高度调节，同时弹性板二22对弹性板一21向上调节，在进行高度的调节时，弹性板的设置能够很好的根据人们的头部和颈部的重量自然选择舒适度的弹力，通过按摩中块10、弹性中块19和枕头中块2的设置，根据使用者不同需要需求，只需在枕头本体1的放置槽7中拿取即可，更换方便，操作简单，实用性强，舒适耐用。

[0028] 综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，通过天然面料一3和天然面料二15下的乳胶套5、透气层6、海绵枕芯4以及竹炭颗粒透气包17 的相结合能够实现吸湿排汗、保暖、环保、杀菌除臭等目的，通过按摩中块 10、弹性中块19和枕头中块2的设置，根据使用者不同需要需求，只需在枕头本体1的放置槽7中拿取即可，能够缓解压力、治疗颈椎，自然选择舒适度的弹力，增加舒适性不同的需求。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3