

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3366**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(21) Numer zgłoszenia: **849**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2002**

(54)

Czajnik elektryczny

(30) Pierwszeństwo:

18.09.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bouhuys Louis Johan, Groningen, (NL);
Angarita Oscar Enrique Pena, Londyn, (GB)**

PL 3366

Rp 3366
07-02

T-57867/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Louis Johan Bouhuys 2/Oscar Enrique Pena Angarita

Czajnik elektryczny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :15 marca 2002r

Pierwszeństwo :18 września 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest czajnik elektryczny.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie czajnika elektrycznego .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia czajnik elektryczny w widoku perspektywicznym, fig.2- czajnik elektryczny w widoku z przodu, fig.3- czajnik elektryczny w widoku z tyłu, fig.4- czajnik elektryczny w widoku z boku, fig.5- czajnik elektryczny w widoku z drugiego boku, fig.6- czajnik elektryczny w widoku z góry, a fig.7- czajnik elektryczny w widoku z dołu.


Czajnik elektryczny według wzoru przemysłowego,

obejmujący dwusegmentową podstawę oraz szklany korpus z dzióbkiem i rączką, posiada następujące cechy istotne: segment dolny i górny podstawy mają kształty stożków ściętych, których ściana boczna jest wklęsła, przy czym segment górny podstawy jest około trzech razy wyższy od segmentu dolnego, a na stronie bocznej tego segmentu znajduje się panel kontrolny o zarysie owalnym z kolistą gałką. Pole ściany dolnej segmentu dolnego podstawy podzielone jest na sześć symetrycznych pól, przy czym w trzech symetrycznych polach usytuowane są walcowe nóżki, zaś pośrodku pola tej ściany wyróżniony jest obszar o zarysie trójkąta równobocznego, którego boki są faliste, a wierzchołki zaokrąglone. W trójkątnym obszarze znajdują się zarysy koliste i owalne. Szklany korpus z dzióbkiem i rączką ma kształt walca, którego ściana górna ma centralne wypiętrzenie, w którym usytuowana jest przykrywka z centralnym walcowym uchwytem. Rączka czajnika jest płaska i ma w widoku z tyłu zarys prostokąta, zaś w widoku z boku obejmuje segmenty prostopadłościenne połączone ze sobą segmentami łukowatymi, przy czym przedni prostopadłościenny segment przebiega pionowo ze ściany górnej korpusu do prostopadłościennego segmentu górnego, który usytuowany jest poziomo nad ścianą górną korpusu i który dochodzi do prostopadłościennego segmentu tylnego przebiegającego pionowo i który z kolei dochodzi do skośnie biegnącego prostopadłościennego segmentu dolnego kończącego się w segmencie górnym podstawy czajnika, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 1

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 2




Fig. 3

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 4




Fig. 5

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 6

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.




Fig. 7

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Piecznik Patentowy