



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104984018 A

(43) 申请公布日 2015. 10. 21

(21) 申请号 201510433483. 9

(22) 申请日 2015. 07. 23

(71) 申请人 王兴通

地址 250000 山东省济南市市中区南辛庄东街 5 号

(72) 发明人 王兴通

(51) Int. Cl.

A61K 36/896(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61P 33/14(2006. 01)

权利要求书2页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗疥癣的外用药剂及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗疥癣的外用药剂, 主要由下列原料药制备而成, 均为质量份: 月桂子 9-14; 大丁草 11-15; 松萝 8-13; 猫眼草 10-16; 芦荟 12-17; 朱唇 9-15; 麻柳叶 10-17; 刺龙牙 8-12; 榆皮涎 6-13; 繁缕 10-14; 野火绳 8-17; 白屈菜 9-16; 淡花当药 7-17; 蜂窝草 11-16; 绿豆叶 9-13; 金银花 11-18。本发明经多年临床实践总结而成, 具有杀虫止痒、消肿敛疮的功效, 疗效显著。

1. 一种治疗疥癣的外用药剂,其特征在於,主要由下列原料药制备而成,均为质量份:月桂子 9-14;大丁草 11-15;松萝 8-13;猫眼草 10-16;芦荟 12-17;朱唇 9-15;麻柳叶 10-17;刺龙牙 8-12;榆皮涎 6-13;繁缕 10-14;野火绳 8-17;白屈菜 9-16;淡花当药 7-17;蜂窝草 11-16;绿豆叶 9-13;金银花 11-18。

2. 如权利要求 1 所述的一种治疗疥癣的外用药剂,其特征在於,月桂子 10-13;大丁草 12-14;松萝 9-12;猫眼草 12-14;芦荟 13-16;朱唇 11-13;麻柳叶 12-15;刺龙牙 9-11;榆皮涎 8-11;繁缕 11-13;野火绳 10-15;白屈菜 11-14;淡花当药 9-15;蜂窝草 12-15;绿豆叶 10-12;金银花 13-16。

3. 如权利要求 1 所述的一种治疗疥癣的外用药剂,其特征在於,月桂子 11.5;大丁草 13;松萝 10.5;猫眼草 13;芦荟 14.5;朱唇 12;麻柳叶 13.5;刺龙牙 10;榆皮涎 9.5;繁缕 12;野火绳 12.5;白屈菜 12.5;淡花当药 12;蜂窝草 13.5;绿豆叶 11;金银花 14.5。

4. 如权利要求 1-3 任一所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,其特征在於,步骤如下:

(1) 取松萝、麻柳叶、野火绳、绿豆叶和金银花抢水洗净,切成丝状,加入姜汁和米醋拌匀,置于炒锅内,大火翻炒 6-14 分钟(优选的:大火翻炒 8-12 分钟;更加优选的:大火翻炒 10 分钟),关火加盖,继续闷 15 分钟后,取出放凉;

(2) 取月桂子洗净除杂,淋入黄酒闷润,取出置于蒸锅内,隔水蒸 24-36 分钟(优选的:隔水蒸 28-32 分钟;更加优选的:隔水蒸 30 分钟),取出,干燥;

(3) 取刺龙牙除去杂质,切成丝状,与麦麸混合(麦麸与原料药的质量比为 1:8),加入米醋拌匀闷润,置于炒锅内,中火翻炒至有冒烟,取出,筛去麦麸,放凉,与步骤(1)(2)所制原料药一起粉碎过筛;

(4) 将大丁草、猫眼草、芦荟、朱唇、繁缕、白屈菜、淡花当药和蜂窝草淋洗干净,置于非铁质容器内,加水没过药材 3cm,稍浸 10 分钟,大火加热至沸腾,再转小火煎煮,关火后过滤,收集滤液;

(5) 将步骤(4)所得滤液与榆皮涎混合,喷雾干燥,粉碎成末,并与步骤(3)所制药粉混合,封装即得外用药剂。

5. 如权利要求 4 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,其特征在於,步骤(1)姜汁和米醋的量均为原料药质量的 0.2-0.4 倍(优选的:姜汁和米醋的量均为原料药质量的 0.3 倍)。

6. 如权利要求 4 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,其特征在於,步骤(2)淋入黄酒的量为原料药质量的 0.3-0.6 倍(优选的:加入黄酒量为原料药质量的 0.4-0.5 倍;更加优选的:加入黄酒量为原料药质量的 0.45 倍)。

7. 如权利要求 4 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,其特征在於,步骤(3)加入米醋拌匀闷润 15-25 分钟(优选的:加入米醋拌匀闷润 18-22 分钟;更加优选的:加入米醋拌匀闷润 20 分钟)。

8. 如权利要求 4 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,其特征在於,步骤(3)粉碎过 140-260 目筛(优选的:粉碎过 170-230 目筛;更加优选的:粉碎过 200 目筛)。

9. 如权利要求 4 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,其特征在於,步骤(4)转小火煎煮 23-35 分钟(优选的:转小火煎煮 26-32 分钟;更加优选的:转小火煎煮 29 分钟)。

10. 如权利要求 1-3 任一所述的一种治疗疥癣的外用药剂在制备治疗疥癣的药物时的应用。

一种治疗疥癣的外用药剂及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药领域,特别是涉及一种治疗疥癣的外用药剂及制备方法。

背景技术

[0002] 疥癣病是由于疥癣螨虫的寄生引起的皮炎。寄生于人体的疥疮和癣病均是较常见的皮肤病。疥疮多以手指缝最多见,亦常见于肘窝、腋下、小腹、腹股沟、臀部和腿部等所,甚则遍及全身。呈现针头大小的丘疹和水疱,痒甚,故体表常见抓痕和结痂。抓后有滋水者,称为湿疮;无滋水者,称为干疥;因搔破皮肤而感染化脓者,称为“脓窝疥”。本病多因风湿热邪郁于皮肤,接触传染,疥虫潜隐皮肤所致。癣病中医也有诸多之分。根据病损的部位、好发季节、好发年龄、临床病损特点不同,有诸多不同的名称。其特点均以皮疹白屑,浸润肥厚、局部瘙痒,甚则刮破皮出血等。其病因多因血虚风燥,营卫失调,外受风邪,肌肤失养所致。

[0003] 公布号 CN 103536679 A (申请号 201210259343.0) 的中国专利文献公开了一种中药外用疥癣油及其制备方法,其特点是,它由下述组分按重量比经过配料、切块、油浸和过滤等步骤配制而成,苦参 15-30,土荆皮 10-12,黄柏 10-13,白癣皮 10-13,蛇床子 10-12,海风藤 10-12,海桐皮 5-7,白芥子 5-7,纯香油 125-150。公布号 CN 104208129 A (申请号 201310216971.5) 的中国专利文献公开了一种治疗小儿胎毒,疥癣的中药油,所述中药油制作的原料包括:紫草根 150-300 份,当归 50-100 份,甘草 50-100 份,白芷 50-100 份,芝麻油 600-800 份。布号 CN 104546973A (申请号 201310517891.3) 的中国专利文献公开了一种清热抗真菌中药配方,由五倍子、枯矾、土槿皮、斑蝥、雄黄、一支黄花和陈醋配制而成;按质量计,五倍子 5~15g、枯矾 5~15g、土槿皮 15~25g、斑蝥 10~20g、雄黄 10~14g、一支黄花 8~12g,将五倍子、枯矾、土槿皮、斑蝥、雄黄、一支黄花放置于 250ml 陈醋,泡制 7 日。

[0004] 目前治疗疥癣的药物大多只能起到缓解病情的作用,长期用药,影响患者身体健康,因此需研制一种疗效显著、标本兼治的药物,彻底治愈该疾病。

发明内容

[0005] 针对现有技术的问题,本发明的目的是提供一种效果显著、使用安全适用性广的治疗疥癣的外用药剂及制备方法。

[0006] 本发明的技术方案是:

一种治疗疥癣的外用药剂,主要由下列原料药制备而成,均为质量份:月桂子 9-14;大丁草 11-15;松萝 8-13;猫眼草 10-16;芦荟 12-17;朱唇 9-15;麻柳叶 10-17;刺龙牙 8-12;榆皮涎 6-13;繁缕 10-14;野火绳 8-17;白屈菜 9-16;淡花当药 7-17;蜂窝草 11-16;绿豆叶 9-13;金银花 11-18。

[0007] 优选方案为,月桂子 10-13;大丁草 12-14;松萝 9-12;猫眼草 12-14;芦荟 13-16;朱唇 11-13;麻柳叶 12-15;刺龙牙 9-11;榆皮涎 8-11;繁缕 11-13;野火绳 10-15;白屈菜 11-14;淡花当药 9-15;蜂窝草 12-15;绿豆叶 10-12;金银花 13-16。

[0008] 更加优选的是,月桂子 11.5;大丁草 13;松萝 10.5;猫眼草 13;芦荟 14.5;朱唇 12;麻柳叶 13.5;刺龙牙 10;榆皮涎 9.5;繁缕 12;野火绳 12.5;白屈菜 12.5;淡花当药 12;蜂窝草 13.5;绿豆叶 11;金银花 14.5。

[0009] 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,步骤如下:

(1) 取松萝、麻柳叶、野火绳、绿豆叶和金银花抢水洗净,切成丝状,加入姜汁和米醋拌匀,置于炒锅内,大火翻炒 6-14 分钟(优选的:大火翻炒 8-12 分钟;更加优选的:大火翻炒 10 分钟),关火加盖,继续闷 15 分钟后,取出放凉;

(2) 取月桂子洗净除杂,淋入黄酒闷润,取出置于蒸锅内,隔水蒸 24-36 分钟(优选的:隔水蒸 28-32 分钟;更加优选的:隔水蒸 30 分钟),取出,干燥;

(3) 取刺龙牙除去杂质,切成丝状,与麦麸混合(麦麸与原料药的质量比为 1:8),加入米醋拌匀闷润,置于炒锅内,中火翻炒至有冒烟,取出,筛去麦麸,放凉,与步骤(1)(2)所制原料药一起粉碎过筛;

(4) 将大丁草、猫眼草、芦荟、朱唇、繁缕、白屈菜、淡花当药和蜂窝草淋洗干净,置于非铁质容器内,加水没过药材 3cm,稍浸 10 分钟,大火加热至沸腾,再转小火煎煮,关火后过滤,收集滤液;

(5) 将步骤(4)所得滤液与榆皮涎混合,喷雾干燥,粉碎成末,并与步骤(3)所制药粉混合,封装即得外用药剂。

[0010] 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,步骤(1)姜汁和米醋的量均为原料药质量的 0.2-0.4 倍(优选的:姜汁和米醋的量均为原料药质量的 0.3 倍)。

[0011] 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,步骤(2)淋入黄酒的量为原料药质量的 0.3-0.6 倍(优选的:加入黄酒量为原料药质量的 0.4-0.5 倍;更加优选的:加入黄酒量为原料药质量的 0.45 倍)。

[0012] 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,步骤(3)加入米醋拌匀闷润 15-25 分钟(优选的:加入米醋拌匀闷润 18-22 分钟;更加优选的:加入米醋拌匀闷润 20 分钟)。

[0013] 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,步骤(3)粉碎过 140-260 目筛(优选的:粉碎过 170-230 目筛;更加优选的:粉碎过 200 目筛)。

[0014] 所述的一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法,步骤(4)转小火煎煮 23-35 分钟(优选的:转小火煎煮 26-32 分钟;更加优选的:转小火煎煮 29 分钟)。

[0015] 本发明还提供了所述的一种治疗疥癣的外用药剂在制备治疗疥癣的药物时的应用。

[0016] 本发明提供的一种治疗疥癣的外用药剂配方科学,制备方法简单。除此之外,它的优良之处还表现在:

- 1、本发明所得产品,治疗效果好,治愈率高,可标本兼治;
- 2、本配方经多年临床实践总结而成,具有解毒杀虫、消肿止痒的功效;
- 3、本发明所选中药材,安全无副作用,价格低,不增加经济负担。

具体实施方式

[0017] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案,但保护范围不限于此。

[0018] 本发明所用主要中药原料的药理如下:

月桂子：基原：为樟科植物月桂的果实。性味：辛；温。归经：肺经。功能主治：祛风湿；解毒；杀虫。主风湿痹痛；河豚中毒；疥癣；耳后疮。

[0019] 大丁草：基原：为菊科大丁草属植物大丁草的全草。药性：本品卷缩成团，呈枯绿色，根茎短，下生多数细须根，瘦果纺锤形，两端收缩，气微，味苦，性寒。归肺、脾经。成分：地上部分含香豆素类化合物，又含野樱苷，大丁苷。根据现代药理研究发现，该药具有抗菌、清热利湿、解毒消肿的功效，用于肺热咳嗽，湿热泻痢，热淋，风湿关节痛等。

[0020] 松萝：基原：为松萝平植物长松萝、环裂松萝的地衣体。药性：甘，苦，平。归心、肾、肺经。功用主治：祛痰止咳，清热解毒，除湿通络，止血调经，驱虫。主痰热温症，咳喘，肺癆，头痛，目赤云翳，痈肿疮毒，瘰疬，乳痈，烫火伤，毒蛇咬伤，风温痹痛，跌打损伤，骨折，外伤出血，吐血，便血，崩漏，月经不调，白带，蛔虫病，血吸虫病。

[0021] 猫眼草：基原：为大戟科植物猫眼草的全草。性味：味苦；性微寒；有毒。归经：肺；肝经。功能主治：镇咳；祛痰；散结；逐水；拔毒；杀虫。主痰饮咳喘；水肿；瘰疬；疥癣；无名肿毒。

[0022] 芦荟：基原：为百合科植物库拉索芦荟、斑纹芦荟、好望角芦荟的叶汁经浓缩的干燥品。性味：味苦；性寒。归经：肝；大肠经。功能主治：泻下；清肝；杀虫。主热结便秘；肝火头痛；目赤惊风；虫积腹痛；疥癣；痔瘕；解巴豆毒。

[0023] 朱唇：基原：为唇形科植物朱唇的全草。含蹄纹天竺素-3-咖啡酰葡萄糖甙-5-二丙二酰基葡萄糖甙、蹄纹天竺素-3-对香豆酰基葡萄糖甙-5-二丙二酰基葡萄糖甙、矢车菊素、朱唇二内酯、脱氢熊果醇、熊果醇、正三十一烷醇、 β -谷甾醇、原儿茶醛、亚甲基丹参醌。性味：味辛、微苦、涩，性凉。具有凉血止血，清热利湿，清热燥湿的功效。用于血崩，高热，腹痛不适。

[0024] 麻柳叶：基原：为胡桃科植物枫杨的叶。性味：辛；苦；性温；有毒。归经：肺；肝经。功能主治：祛风止痛；杀虫止痒；解毒敛疮。主风湿痹痛；牙痛；膝关节痛；疥癣；湿疹；阴道滴虫；烫伤；创伤；溃疡不敛；血吸虫病；咳嗽气喘。

[0025] 刺龙牙：基原：为五加科植物辽东槲木的根皮和树皮。性味：味辛；微苦；甘；性平。功能主治：益气补肾；祛风利湿；活血止痛。主气虚乏力；肾虚阳痿；胃脘痛；消渴；失眠多梦；风湿骨痹；腰膝无力；跌打损伤；骨折；膨胀；水肿；脱肛；疥癣。

[0026] 榆皮涎：基原：为榆科植物榆树茎皮部的涎汁。功能主治：杀虫。主疥癣。

[0027] 繁缕：别名 鹅儿肠、鸡肠菜、合筋草、小被单草、园酸菜。基原：石竹科繁缕属植物繁缕，以全草入药。夏秋采，晒干或鲜用。性味：甘、酸，凉。功能主治：清热解毒，化瘀止痛，催乳。用于肠炎，痢疾，肝炎，阑尾炎，产后瘀血腹痛，子宫收缩痛，牙痛，头发早白，乳汁不下，乳腺炎，跌打损伤，疮疡肿毒。野火绳：基原：为椴树科植物毛果扁担杆的根白皮。性味：涩；微苦；凉。功能主治：止血；接骨；生肌；解毒。主外伤出血；刀枪损伤；骨折；疮疖红肿。

[0028] 白屈菜：基原：为罂粟科植物白屈菜的全草。性味：苦；凉；有毒。归经：肺；心；肾经。功能主治：镇病；止咳；利尿；解毒。主胃痛；腹痛；肠炎；痢疾；慢性支气管炎；百日咳；咳嗽；黄疸；水肿；腹水；疥癣疮肿；蛇虫咬伤。

[0029] 淡花当药：基原：为龙胆科植物北方獐牙菜的全草。性味：苦；性寒。归经：肝；胃；大肠经。功能主治：清热解毒；利湿健胃。主骨髓炎；咽喉炎；扁肌体炎；结膜炎；肝炎；消化不良；痢疾；疮痈疥癣；毒蛇咬伤。

[0030] 蜂窝草:基原:为唇形科植物绉面草及蜂果草的全草。性味:味辛;苦;性平。功能主治:解毒;止咳;明目;通经。主感冒;头痛;哮喘;百日咳;咽喉肿痛;牙痛;消化不良;月经不调;经闭;讹诈盲;蜂窝疮。

[0031] 绿豆叶:基原:为豆科植物绿豆的叶。性味:味苦;性寒。归经:肝;大肠经。功能主治:和胃;解毒。主霍乱吐泻;斑疹;疔疮;疥癣;药毒;火毒。

[0032] 金银花:味甘、微苦,性微寒。有清热解毒,透邪外出,和胃止呕的功效,用于邪热壅阻,胃气不和,发热烦躁。

[0033] 实施例1一种治疗疥癣的外用药剂,主要由下列原料药制备而成(每份10g):月桂子9份,大丁草11份,松萝8份,猫眼草10份,芦荟12份,朱唇9份,麻柳叶10份,刺龙牙8份,榆皮涎6份,繁缕10份,野火绳8份,白屈菜9份,淡花当药7份,蜂窝草11份,绿豆叶9份,金银花11份。上述一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法是:

(1)取松萝、麻柳叶、野火绳、绿豆叶和金银花抢水洗净,切成丝状,加入姜汁和米醋拌匀(姜汁和米醋的量均为原料药质量的0.2倍),置于炒锅内,大火翻炒6分钟,关火加盖,继续闷15分钟后,取出放凉;

(2)取月桂子洗净除杂,淋入原料药质量的0.3倍的黄酒闷润,取出置于蒸锅内,隔水蒸24分钟,取出,干燥;

(3)取刺龙牙除去杂质,切成丝状,与麦麸混合(麦麸与原料药的质量比为1:8),加入米醋拌匀闷润15分钟,置于炒锅内,中火翻炒至有冒烟,取出,筛去麦麸,放凉,与步骤(1)(2)所制原料药一起粉碎过140目筛;

(4)将大丁草、猫眼草、芦荟、朱唇、繁缕、白屈菜、淡花当药和蜂窝草淋洗干净,置于非铁质容器内,加水没过药材3cm,稍浸10分钟,大火加热至沸腾,再转小火煎煮23分钟,关火后过滤,收集滤液;

(5)将步骤(4)所得滤液与榆皮涎混合,喷雾干燥,粉碎成末,并与步骤(3)所制药粉混合,封装即得外用药剂。

[0034] 实施例2一种治疗疥癣的外用药剂,主要由下列原料药制备而成(每份10g):月桂子14份,大丁草15份,松萝13份,猫眼草16份,芦荟17份,朱唇15份,麻柳叶17份,刺龙牙12份,榆皮涎13份,繁缕14份,野火绳17份,白屈菜16份,淡花当药17份,蜂窝草16份,绿豆叶13份,金银花18份。上述一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法是:

(1)取松萝、麻柳叶、野火绳、绿豆叶和金银花抢水洗净,切成丝状,加入姜汁和米醋拌匀(姜汁和米醋的量均为原料药质量的0.4倍),置于炒锅内,大火翻炒14分钟,关火加盖,继续闷15分钟后,取出放凉;

(2)取月桂子洗净除杂,淋入原料药质量的0.6倍的黄酒闷润,取出置于蒸锅内,隔水蒸36分钟,取出,干燥;

(3)取刺龙牙除去杂质,切成丝状,与麦麸混合(麦麸与原料药的质量比为1:8),加入米醋拌匀闷润25分钟,置于炒锅内,中火翻炒至有冒烟,取出,筛去麦麸,放凉,与步骤(1)(2)所制原料药一起粉碎过260目筛;

(4)将大丁草、猫眼草、芦荟、朱唇、繁缕、白屈菜、淡花当药和蜂窝草淋洗干净,置于非铁质容器内,加水没过药材3cm,稍浸10分钟,大火加热至沸腾,再转小火煎煮35分钟,关火后过滤,收集滤液;

(5)将步骤(4)所得滤液与榆皮涎混合,喷雾干燥,粉碎成末,并与步骤(3)所制药粉混合,封装即得外用药剂。

[0035] 典型病例 :xxx,女性,32岁。主诉 :患者小腹部及阴部瘙痒难忍,有红斑和微黄色水疱,约2-3mm大小,溃破后出现黄色液体,皮肤变硬或结痂,搔痒剧烈,刮破后皮肤出血,每逢春季,病情便会加重,经医院检查,确诊为疥癣病。

[0036] 使用本实例所得外用药剂,用白酒调成糊状,外敷患处,一天2-3次,十天为一个疗程,患者使用一周后,红斑及水疱部分消除,疼痛缓解,坚持使用两个疗程后,皮肤表面恢复正常,无不适症,停药半年内,病情未复发。

[0037] 实施例3一种治疗疥癣的外用药剂,主要由下列原料药制备而成(每份10g):月桂子10份,大丁草12份,松萝9份,猫眼草12份,芦荟13份,朱唇11份,麻柳叶12份,刺龙牙9份,榆皮涎8份,繁缕11份,野火绳10份,白屈菜11份,淡花当药9份,蜂窝草12份,绿豆叶10份,金银花13份。上述一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法是:

(1)取松萝、麻柳叶、野火绳、绿豆叶和金银花抢水洗净,切成丝状,加入姜汁和米醋拌匀(姜汁和米醋的量均为原料药质量的0.2倍),置于炒锅内,大火翻炒8分钟,关火加盖,继续闷15分钟后,取出放凉;

(2)取月桂子洗净除杂,淋入原料药质量的0.4倍的黄酒闷润,取出置于蒸锅内,隔水蒸28分钟,取出,干燥;

(3)取刺龙牙除去杂质,切成丝状,与麦麸混合(麦麸与原料药的质量比为1:8),加入米醋拌匀闷润18分钟,置于炒锅内,中火翻炒至有冒烟,取出,筛去麦麸,放凉,与步骤(1)(2)所制原料药一起粉碎过170目筛;

(4)将大丁草、猫眼草、芦荟、朱唇、繁缕、白屈菜、淡花当药和蜂窝草淋洗干净,置于非铁质容器内,加水没过药材3cm,稍浸10分钟,大火加热至沸腾,再转小火煎煮26分钟,关火后过滤,收集滤液;

(5)将步骤(4)所得滤液与榆皮涎混合,喷雾干燥,粉碎成末,并与步骤(3)所制药粉混合,封装即得外用药剂。

[0038] 实施例4一种治疗疥癣的外用药剂,主要由下列原料药制备而成(每份10g):月桂子13份,大丁草14份,松萝12份,猫眼草14份,芦荟16份,朱唇13份,麻柳叶15份,刺龙牙11份,榆皮涎11份,繁缕13份,野火绳15份,白屈菜14份,淡花当药15份,蜂窝草15份,绿豆叶12份,金银花16份。上述一种治疗疥癣的外用药剂的制备方法是:

(1)取松萝、麻柳叶、野火绳、绿豆叶和金银花抢水洗净,切成丝状,加入姜汁和米醋拌匀(姜汁和米醋的量均为原料药质量的0.4倍),置于炒锅内,大火翻炒12分钟,关火加盖,继续闷15分钟后,取出放凉;

(2)取月桂子洗净除杂,淋入原料药质量的0.5倍的黄酒闷润,取出置于蒸锅内,隔水蒸32分钟,取出,干燥;

(3)取刺龙牙除去杂质,切成丝状,与麦麸混合(麦麸与原料药的质量比为1:8),加入米醋拌匀闷润22分钟,置于炒锅内,中火翻炒至有冒烟,取出,筛去麦麸,放凉,与步骤(1)(2)所制原料药一起粉碎过230目筛;

(4)将大丁草、猫眼草、芦荟、朱唇、繁缕、白屈菜、淡花当药和蜂窝草淋洗干净,置于非铁质容器内,加水没过药材3cm,稍浸10分钟,大火加热至沸腾,再转小火煎煮32分钟,关火

后过滤,收集滤液;

(5)将步骤(4)所得滤液与榆皮涎混合,喷雾干燥,粉碎成末,并与步骤(3)所制药粉混合,封装即得外用药剂。

[0039] 典型病例:xxx,男性,15岁。病史:患者五天前感觉两次手臂特别痒,用力抓挠后,抓痕明显,后逐渐出现针头大小的丘疹,皮肤红肿瘙痒,有向全身蔓延趋势,丘疹破损后,出现结疤现象,经医院检查,确诊为疥癣。

[0040] 经人推荐使用本实例所得外用药剂,用白酒调成糊状,外敷患处,一天2-3次,十天为一个疗程,患者使用五天后,瘙痒现象明显减轻,丘疹基本不蔓延,坚持使用两个疗程后,丘疹消退,皮肤无异常,继续巩固一周后停药,患者痊愈,随访一年内,无复发。

[0041] 实施例5一种治疗疥癣的外用制剂,主要由下列原料药制备而成(每份10g):月桂子11.5份,大丁草13份,松萝10.5份,猫眼草13份,芦荟14.5份,朱唇12份,麻柳叶13.5份,刺龙牙10份,榆皮涎9.5份,繁缕12份,野火绳12.5份,白屈菜12.5份,淡花当药12份,蜂窝草13.5份,绿豆叶11份,金银花14.5份。上述一种治疗疥癣的外用制剂的制备方法是:

(1)取松萝、麻柳叶、野火绳、绿豆叶和金银花抢水洗净,切成丝状,加入姜汁和米醋拌匀(姜汁和米醋的量均为原料药质量的0.3倍),置于炒锅内,大火翻炒10分钟,关火加盖,继续闷15分钟后,取出放凉;

(2)取月桂子洗净除杂,淋入原料药质量的0.45倍的黄酒闷润,取出置于蒸锅内,隔水蒸30分钟,取出,干燥;

(3)取刺龙牙除去杂质,切成丝状,与麦麸混合(麦麸与原料药的质量比为1:8),加入米醋拌匀闷润20分钟,置于炒锅内,中火翻炒至有冒烟,取出,筛去麦麸,放凉,与步骤(1)(2)所制原料药一起粉碎过200目筛;

(4)将大丁草、猫眼草、芦荟、朱唇、繁缕、白屈菜、淡花当药和蜂窝草淋洗干净,置于非铁质容器内,加水没过药材3cm,稍浸10分钟,大火加热至沸腾,再转小火煎煮29分钟,关火后过滤,收集滤液;

(5)将步骤(4)所得滤液与榆皮涎混合,喷雾干燥,粉碎成末,并与步骤(3)所制药粉混合,封装即得外用药剂。

[0042] 试验例1 本发明所得一种治疗疥癣的外用制剂(实施例5)的临床应用:

选取人群:2014年1月-2014年12月,依据就诊病历,在五所医院筛选确诊为疥癣的患者194例,年龄6-62岁,平均年龄 38.1 ± 2.5 岁,病程3-40天,其中男性患者107例,女性患者87例。所有患者均存在直接或间接接触传染病史,有典型的临床表现,且可镜检到疥虫或虫卵。

[0043] 试验前,将患者随机分为两组,实验组118例和对照组76例,两组在性别、年龄、病程、病情等方面无显著差异。实验组使用本发明所得产品,用白酒调成糊状,外敷患处,一天2-3次,十天为一个疗程;对照组使用其他常规药物(硫磺软膏、癣药膏、派润松等)。治疗期间对两组患者进行连续观察,记录症状及变化。

[0044] 疗效判定标准:参照文献疗效标准,(1)治愈:临床症状及体征消除,皮肤表面正常,镜检无疥螨;(2)好转:临床症状及体征基本消除,结疤处有新生皮肤长出,镜检显示无疥螨;(3)无效:症状无改善或病情加重。

[0045] 临床结果 :经两个疗程的用药后,两组的治疗结果如下所示 :

实验组 :治愈 90 例 (76.3%),好转 26 例 (22.0%),无效 2 例 (1.7%),总有效率为 98.3% ;

对照组 :治愈 42 例 (55.3%),好转 21 例 (27.6%),无效 13 例 (17.1%),总有效率为 82.9%。由此可知,对照组明显低于实验组的治疗效果,说明本发明所得产品疗效显著,治愈率高。

[0046] 本发明中所使用的中药,包括解毒杀虫的月桂子、松萝、猫眼草,解毒消肿的大丁草,泻下清肝的芦荟,清热利湿的朱唇,解毒明目的蜂窝草,杀虫止痒的麻柳叶,解毒止血的野火绳,益气补肾的刺龙牙,杀虫的榆皮涎,清热解毒的繁缕、淡花当药、金银花,利尿解毒的白屈菜,和胃解毒的绿豆叶,诸药合用,共奏解毒杀虫、消肿止痒之功效。

[0047] 应当指出的是,具体实施方式只是本发明比较有代表性的例子,显然本发明的技术方案不限于上述实施例,还可以有很多变形。本领域的普通技术人员,以本发明所明确公开的或根据文件的书面描述毫无异议的得到的,均应认为是本专利所要保护的范围。