

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.338**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **18380**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.1999**

(54)

Regał do ekspozycji towarów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe HURTIMEX Spółka z o.o., Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jadczak Grzegorz, Łódź, (PL)

PL Rp.338

06-04

Rp 338

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Grzegorz Jadczak

Regał do ekspozycji towarów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.07.1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest regał do ekspozycji towarów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać regału przejawiająca się w kształcie i formie plastycznej, która nadaje regałowi oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 do fig.4 przedstawia kolejne odmiany regału, w rzucie perspektywicznym.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym, regał do ekspozycji towarów stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w elementach pionowych największy w pobliżu najniższej położonej przegrody poziomej, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału oraz najwyższej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana i najniższej położona przegroda pozioma, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górna mająca łukowaty kształt z przodu regału jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody powyżej przegród poziomych półką, zaś przestrzeń z tyłu regału ograniczona jest ścianą tylną, jak pokazano na fig. 1.

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w następnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w elementach pionowych największy w pobliżu najniższej położonej przegrody poziomej, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału oraz najwyższej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana i najniższej położona przegroda pozioma, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górna mająca łukowaty kształt z przodu regału jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody powyżej przegród poziomych półką, zaś przestrzeń z tyłu regału ograniczona jest tylną ścianą z otworami usytuowanymi najkorzystniej pomiędzy półką a górną ścianą regału, jak pokazano na fig.2

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w kolejnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy

element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w elementach pionowych największy w pobliżu najniżej położonej przegrody poziomej, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górna mająca łukowaty kształt z przodu regału jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody powyżej przegród poziomych półką, zaś przestrzeń z tyłu regału ograniczona jest ścianą tylną, jak pokazano na fig.3.

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w następnej kolejnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno

w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w elementach pionowych największy w pobliżu najniższej położonej przegrody poziomej, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału oraz najwyższej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana i najniższej położona przegroda pozioma, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górna mająca łukowaty kształt z przodu regału jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody powyżej przegród poziomych półką, zaś przestrzeń z tyłu regału ograniczona jest tylną ścianą z otworami usytuowanymi najkorzystniej pomiędzy półką a górną ścianą regału, jak pokazano na fig.4.

Regał według wzoru zdobniczego w zależności od potrzeby zawiera wieszaki usytuowane w ścianie tylnej i/lub usytuowane między prawą i lewą ścianą regału, ewentualnie między ścianą górną a półką wieńczącą pionowe przegrody. Nadto, gdy zachodzi konieczność uzyskania większego efektu plastycznego, regał dodatkowo zawiera oświetlenie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Regał do ekspozycji towarów, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, znamieny tym, że ma postać zbliżoną do równoległoś-

cianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z co najmniej dwu pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący każdą z co najmniej dwu poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w elementach pionowych największy w pobliżu najniższej położonej przegrody poziomej, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana i najniższej położona przegroda pozioma, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górna mająca łukowaty kształt z przodu regału jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody powyżej przegród poziomych półką, zaś przestrzeń z tyłu regału ograniczona jest ścianą tylną, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1.

2. Regał do ekspozycji towarów, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, znamieny tym, że ma postać zbliżoną do równoległocianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z co najmniej dwu pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący każdą z co najmniej dwu poziomych

przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w elementach pionowych największy w pobliżu najniżej położonej przegrody poziomej, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górna mająca łukowaty kształt z przodu regału jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody powyżej przegród poziomych półką, zaś przestrzeń z tyłu regału ograniczona jest ścianą tylną, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.3.

3. Regał do ekspozycji towarów, według zastrz.1 lub zastrz.2 znamienny tym, że tylna ściana zawiera otwory usytuowane najkorzystniej pomiędzy półką, a górną ścianą regału, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.2. i fig. 4.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
" HURTIMEX" Spółka z o.o.
Łódź, Polska

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
Wiesława Koscińska-Nowicka




Fig. 1

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 2

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 3

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 4

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka