

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8740**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **7399**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2005**

(54)

Kabina telefoniczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ALDAZ Sp. z o.o., Kapino, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chilicki Tomasz, Wejherowo, (PL)

PL 8740

Nr Rp. 8740.....

Klasa 25-03.....

Kabina telefoniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kabina telefoniczna w stylu modern.

W aktualnym stanie techniki znane jest z opisu wzoru użytkowego nr W 96422 rozwiązanie konstrukcji kabiny telefonicznej zbliżonej do prostopadłościanu o wszystkich krawędziach i narożach zaokrąglonych oraz zwieńczona jest czterosпадowym dachem połączonym ze ścianami: tylną i dwoma bocznymi płaszczyznami skośnymi, a ze ścianą przednią łukiem. Ściany boczne posiadają po dwa okna każda. Kabina składa się z połączonych ze sobą w płaszczyźnie pionowej przechodzącej pomiędzy oknami ścian bocznych zewnętrznej skorupy przedniej i zewnętrznej skorupy tylnej oraz z czterech skorup wewnętrznych: dwóch wewnętrznych skorup bocznych, wewnętrznej skorupy tylnej i skorupy sufitowej. Wszystkie skorupy wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego. Oprawa oświetleniowa kabiny zainstalowana jest pomiędzy przeszklonym otworem wewnętrznej skorupy sufitowej, a usytuowanym naprzeciw tego otworu oknem zewnętrznej skorupy przedniej, znajdującym się nad drzwiami kabiny.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie kabiny telefonicznej zapewniającej możliwość swobodnego przeprowadzania rozmów telefonicznych, zaś kolorystyka powierzchni nieprzezroczystych o szklanych ścianach bocznych, nadaje kabinie wysokie walory estetyczne, co jest istotną zaletą w kompozycji architektury miejskiej w miejscu, gdzie będzie wykorzystywana.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku i na załączonym materiale ilustracyjnym.

Dokumentacja rysunkowa przedstawia na fig. 1 widok perspektywiczny kabiny telefonicznej od strony wejścia do kabiny z otwartymi drzwiami.

Materiał ilustracyjny przedstawiony na fig. 2 stanowi kolorową odbitkę kabiny telefonicznej w widoku aksonometrycznym z przodu, przy zamkniętych drzwiach kabiny.

Kabina telefoniczna według wzoru przemysłowego ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że przestrzennie ukształtowana jest w postaci prostopadłościanu o nieprzezroczystych poziomych i pionowych narożnikowych elementach oraz jednolitych powierzchniach przeszklonych drzwi i przeciwległej tylnej ściany, od góry częściowo osłoniętej płytą nieprzezroczystą z wklęsłą krawędzią dolną. Wewnętrzne powierzchnie ścian bocznych mają wyprofilowany górny zarys łukowy oraz poprzez pionowy i poziome nieprzezroczyste elementy utworzone są zestawy czworokątnych i zbliżonych do czworokątnych powierzchni przeszklonych, stylizujących okienka. Poziome zadaszenie od góry, stanowi wycinek stożka ściętego z większą podstawą od strony wejściowej, będącej powierzchnią ekspozycyjną kabiny. Wewnątrz kabiny znajduje się błyszcząca metalowa podłoga o kątowym spadku do podłoża oraz nieprzezroczysta płaska kolumna z zamocowanym na niej aparatem telefonicznym. Nieprzezroczysta powierzchnia kabiny ma kontrastowy kolor do przeszklonych przezroczystych powierzchni i kompozycji graficzno-informacyjnej.

W przykładzie zgłoszenia nieprzezroczyste kabiny mają barwę różową z jasnymi odcieniami, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i w materiale ilustracyjnym fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. UR RP Nr 0346/67

Jan Prościński
mgr inż. Jan Prościński


*Fig. 1*



Fig.2