



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214679145 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 12

(21) 申请号 202120058692.0

(22) 申请日 2021.01.11

(73) 专利权人 复旦大学附属华山医院

地址 200040 上海市静安区乌鲁木齐中路
12号

(72) 发明人 朱玲平 吴高岩

(74) 专利代理机构 上海德昭知识产权代理有限公司 31204

代理人 赵濬宇

(51) Int. Cl.

A61F 5/37 (2006.01)

A61M 1/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种乳腺癌术后患肢肩部约束带

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器材领域,公开了一种乳腺癌术后患肢肩部约束带,用于对患者的患肢肩部进行约束,因为具有带主体、盛手袋以及挂钩,所以可以通过带主体对患者的患肢进行约束,通过盛手袋放置患肢的手,通过挂钩挂放引流袋,从而在为康复治疗的同时,方便患者下床活动。



1. 一种乳腺癌术后患肢肩部约束带,用于对乳腺癌术后需要行患肢肩部约束的患者,其特征在于,包括:

带主体,用于对所述患者的患肢进行约束;

盛手袋,设置在所述带主体的外侧面上,用于放置该患肢的手,便于抬高患肢;以及

挂钩,设置在所述带主体的外侧面上,用于挂放引流袋。

2. 根据权利要求1所述的乳腺癌术后患肢肩部约束带,其特征在于:

其中,所述盛手袋为两侧开口结构。

3. 根据权利要求1所述的乳腺癌术后患肢肩部约束带,其特征在于,还包括:

连接带,具有至少一对相适配的雌雄搭扣,所述连接带用于将所述带主体穿戴在所述患者上。

4. 根据权利要求3所述的乳腺癌术后患肢肩部约束带,其特征在于:

其中,所述雌雄搭扣的数量为3-8对,多个所述雌雄搭扣沿所述连接带的长度方向设置。

5. 根据权利要求3所述的乳腺癌术后患肢肩部约束带,其特征在于:

其中,所述连接带上具有多个沿长度方向设置的扣眼,

所述带主体的另一端具有与所述扣眼相适配的纽扣。

6. 根据权利要求1所述的乳腺癌术后患肢肩部约束带,其特征在于,还包括:

多个魔术贴,安装在所述带主体的外侧面,用于粘接所述挂钩。

7. 根据权利要求1所述的乳腺癌术后患肢肩部约束带,其特征在于:

其中,所述带主体具有渐变部,该渐变部用于降低对所述患肢的压迫。

一种乳腺癌术后患肢肩部约束带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器材领域,具体涉及一种乳腺癌术后患肢肩部约束带。

背景技术

[0002] 患者在乳腺癌手术后需要在医院进行一段时间的观察和治疗,在治疗期间一般佩戴乳腺癌术后患肢肩部约束带进行肩部约束,避免术后患肢肩部外展,影响伤口愈合。患者术后需要下床活动,在下床活动的过程中需要其他人帮忙携带引流袋,或患者自己携带引流袋,因此,普通的术后肩带在患者下床活动的过程中,对患者以及家属来说多有不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了解决上述问题而进行的,目的在于提供一种乳腺癌术后患肢肩部约束带。

[0004] 本实用新型提供了一种乳腺癌术后患肢肩部约束带,用于对患者的患肢肩部进行约束,包括:

[0005] 带主体,用于对患者的患肢进行约束;

[0006] 盛手袋,设置在带主体的外侧面上,用于放置该患肢的手;以及

[0007] 挂钩,设置在带主体的外侧面上,用于挂放引流袋。

[0008] 在本实用新型提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带中,还可以具有这样的特征:其中,盛手袋为两侧开口结构。

[0009] 在本实用新型提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带中,还可以具有这样的特征:其中,还包括:

[0010] 连接带,具有至少一对相适配的雌雄搭扣,连接带用于将带主体穿戴在患者上。

[0011] 在本实用新型提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带中,还可以具有这样的特征:其中,雌雄搭扣的数量为3-5对,多个雌雄搭扣沿连接带的长度方向设置。

[0012] 在本实用新型提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带中,还可以具有这样的特征:其中,连接带上具有多个沿长度方向设置的扣眼,

[0013] 带主体的另一端具有与扣眼相适配的纽扣。

[0014] 在本实用新型提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带中,还可以具有这样的特征,还包括:

[0015] 多个魔术贴,安装在带主体的外侧面,用于粘接挂钩。

[0016] 在本实用新型提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带中,还可以具有这样的特征:其中,带主体具有渐变部,该渐变部用于降低对患肢的压迫。

[0017] 实用新型的作用与效果

[0018] 根据本实用新型所涉及的乳腺癌术后患肢肩部约束带,因为乳腺癌术后患肢肩部约束带具有带主体、盛手袋以及挂钩,所以可通过带主体对患者的患肢进行约束,通过盛手袋容纳患肢的手,使得患肢保持较为合适的姿态,患者在下床后可将引流袋挂在挂钩上,解

放患者的另一只手,从而方便患者下床活动。

附图说明

[0019] 图1是本实施例1中乳腺癌术后患肢肩部约束带的示意图;

[0020] 图2是本实施例1中乳腺癌术后的使用状态图1;

[0021] 图3是本实施例1中乳腺癌术后的使用状态图2;以及

[0022] 图4是本实施例2中乳腺癌术后患肢肩部约束带的示意图。

具体实施方式

[0023] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,以下结合实施例及附图对本实用新型作具体阐述。

[0024] <实施例1>

[0025] 图1是本实施例1中乳腺癌术后患肢肩部约束带的示意图。

[0026] 如图1所示,本实施例1提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带100包括带主体1、挂钩2、连接带3以及盛手袋4。

[0027] 带主体1的一端具有开口,带主体1的外侧面缝制有三处魔术贴(图中未示),该魔术贴粘结有挂钩2,从而方便患者将引流袋放置在合适位置。

[0028] 在本实施例中,为降低带主体1对患者的患肢进行压迫,带主体1的宽度为20cm,长度为70cm,内部填充填充软性材料,如棉花、海绵。此外,带主体的一端为渐变部,渐变部的起始宽度为20cm,末端宽度为20cm,中心宽度为30cm,长度为40cm。该渐变部的中部与患肢相适配,提高患肢与带主体的接触面积,从而降低带主体1对患肢的压迫,提高患者的舒适性。

[0029] 连接带3的一端安装在带主体1的一端的另一端,连接带3的一端的另一端为自由端。连接带3具有8对雌雄搭扣,每对雌雄搭扣均包括雌搭扣以及雄搭扣。在本实施例中,8个雌搭扣分上下两排,两排的雌搭扣自靠近带主体1开始沿连接带3自由端设置。8个雄搭扣分上下两排,两排的雄搭扣自自由端开始向雌搭扣依次设置。连接带3中部为连接部分,该部分与带主体1的开口相适配。

[0030] 盛手袋4位于带主体1的外侧面,且靠近连接带3。在本实施例中,盛手袋4的外形呈矩形,盛手袋4的上边缝制在带主体1的上边,盛手袋4的下边缝制在带主体1的下边,盛手袋4的左右两边为敞口结构,使得盛手袋4既可以放置右手,又可以放置左手。

[0031] 图2是本实施例1中乳腺癌术后患肢肩部约束带的的使用状态图1和图3是本实施例1中乳腺癌术后患肢肩部约束带的的使用状态图。

[0032] 如图2和图3所示,连接带3的自由端穿过带主体1的开口并折回使雌雄搭扣相配合,从而对患者的患肢约束,患肢的手可放置在盛手袋4内防止疲劳。

[0033] 实施例1的作用与效果

[0034] 根据本实施例1所涉及的乳腺癌术后患肢肩部约束带,因为乳腺癌术后患肢肩部约束带具有带主体、盛手袋以及挂钩,所以可通过带主体对患者的患肢进行约束,通过盛手袋容纳患肢的手,使得患肢保持较为合适的姿态,患者在下床后可将引流袋挂在挂钩上,解放患者的另一只手,从而方便患者下床活动。

[0035] 另外,由于在本实施例1中,连接带上具有8对雌雄搭扣,因此,可根据患者的体型,将雌搭扣与相应的雄搭扣相配合,从而将乳腺癌术后患肢肩部约束带穿戴在不同体型的患者身上。

[0036] <实施例2>

[0037] 图4是本实施例2中乳腺癌术后患肢肩部约束带的示意图。

[0038] 如图4所示,本实施例2提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带200包括带主体6、挂钩7、连接带8以及盛手袋9。

[0039] 带主体6的一端缝制有两个纽扣。带主体的外侧面缝制有三处魔术贴(图中未示),该魔术贴用于粘结挂钩7,从而方便患者将引流袋放置在合适位置。

[0040] 为降低带主体6对患者的患肢进行压迫,在本实施例中,带主体6的宽度为20cm,内部填充填充软性材料,如棉花、海绵。带主体6的长度以60cm~80cm为宜,在本实施例中,带主体的长度为70cm。

[0041] 连接带7的一端安装在带主体6的一端的另一端,连接带7的一端的另一端为自由端。连接带7具有上下两排与纽扣相配合的扣眼,每排扣眼的数量为四个。

[0042] 盛手袋8位于带主体的外侧面,且靠近连接带7。在本实施例中,盛手袋8的外形呈矩形,盛手袋8的上边缝制在带主体7的上边,盛手袋8的下边缝制在带主体7的下边,盛手袋8的左右两边为敞口结构,使得盛手袋8既可以放置右手,又可以放置左手。

[0043] 本实施例2提供的乳腺癌术后患肢肩部约束带200在使用时,根据患者的体型将带主体6上的纽扣安装在相应的扣眼,从而对患者的患肢约束,患肢的手可放置在盛手袋8内防止疲劳。

[0044] 实施例2的作用与效果

[0045] 根据本实施例2所涉及的乳腺癌术后患肢肩部约束带,因为乳腺癌术后患肢肩部约束带具有带主体、盛手袋以及挂钩,所以可通过带主体对患者的患肢进行约束,通过盛手袋容纳患肢的手,使得患肢保持较为合适的姿态,患者在下床后可将引流袋挂在挂钩上,解放患者的另一只手,从而方便患者下床活动。

[0046] 上述实施方式为本实用新型的优选案例,并不用来限制本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3




图4