

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11074**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **10111**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2006**

(54)

Bidet wiszący

(30) Pierwszeństwo:

28.03.2006 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner,
Środa Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp., (PL)

PL 11074

Nr Rp. 11074.....Klasa 23-02.....

Bidet wiszący

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ceramicznego bidetu wiszącego przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bidet wiszący do zestawu łazienkowego

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia bidet wiszący w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia bidet wiszący w widoku z góry, fig. 3 przedstawia bidet wiszący w widoku z boku.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2 i fig. 3 bidet wiszący składa się z cokołu 1, misy 2 i podstawy 3. Cokół 1 w przedniej części bidetu łagodnie łączy się z misą 2, a w tylnej części łączy się z profilowaną płytą przyścienną 4, zawierającą dwa otwory mocujące 5 i tworzy żebro wzmacniające 6. Podstawa 3 zawiera walcowy kołnierz 7. Misa 2 posiada w części górnej okrągły kołnierz 8, a na dnie misy 2 posiada otwór wypływowy 9. W tylnej części bidet posiada powierzchnię 10 z otworem 11 oraz kołnierz 12.

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się dużą estetyką i oryginalnością.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bidet wiszący składa się z cokołu 1, misy 2 i podstawy 3. Cokół 1 w przedniej części bidetu łagodnie łączy się z misą 2, a w tylnej części łączy się z profilowaną płytą przyścienną 4, zawierającą dwa otwory mocujące 5 i tworzy żebro wzmacniające 6. Podstawa 3 zawiera walcowy kołnierz 7. Misa 2 posiada w części górnej okrągły kołnierz 8, a na dnie misy 2 posiada otwór wypływowy 9. W tylnej części bidet posiada powierzchnię 10 z otworem 11 oraz kołnierz 12.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bonifacy Krzakała




Fig. 1

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala



Fig. 2

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzakała



Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzypkała